マイセット

色々選べる快適キッチン

これでいいのだ！

©赤塚不二夫

MYSET®

サイズはいろいろ!

高さは80cmと85cmから選べるのだ

マイセットの流し台は、
高さ2タイプ･奥行3タイプをご用意しています。

奥行55cmの商品は2種類の高さからお選びいただけます。

これがいいのだ!



奥行は46･55･60cmがあるのだ

	奥行46cm	奥行55cm		奥行60cm
高さ	80cm	80cm	85cm	85cm

明るくホワイト、どちらも即納

ベーシックタイプは種類が豊富でコストパフォーマンスに優れたシリーズです。扉カラーは、シンプルなホワイトと

一体型流し台 壁出し水栓仕様 [奥行55cm 高さ80cm]

[I型間口180cm]



<基本セット>

■流し台 M1-180K(右)[W]
■吊り戸棚 M7-120FHN[W]
■レンジフード MY-601RF[W]

<オプション>

■壁出し水栓(市販品)
■ガスコンロ(市販品)

[ハイトップ]組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様 [奥行55cm 高さ85cm]

[I型間口255cm]



<基本セット>

■流し台 M2-150DS[W]
■調理台 M2-30TD[W]
■コンロ調理台 M2-75GT(左)[W]
■吊り戸棚 M7-90HN[W]
■吊り戸棚 M7-90FHN[W]
■レンジフード MY-751RF[W]

<オプション>

■シングルレバー水栓 SC-55E
■ガスコンロ(市販品)

シックに木目。なのだ!

木目を常備在庫。流し台・調理台・コンロ台の組合せが自由に選べます。

組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様 [奥行55cm 高さ80cm]

[L型間口165cm(コンロ側)×175cm(シンク側)]



<基本セット>
- ■流し台 M1-100DS(右)[M]
- ■隅調理台 M1-75C[M]
- ■調理台 M1-30TD[M]
- ■コンロキャビネット M1-60GC3G[M]
- ■吊り戸棚 M7-100NZ[M]
- ■吊り戸棚 M7-30FNZ(右)[M]
- ■隅吊り戸棚 M7-75NCZ[M]
- ■レンジフード MY-601RF[W]

<オプション>
- ■シングルレバー水栓 SC-55E
- ■3口コンロ・グリル付 DG32N1SQ1



[深型]ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様 [奥行60cm 高さ85cm]

[I型間口120cm]



<基本セット>
- ■流し台 M5-120DS1(左)[M]
- ■吊り戸棚 M7-60FHN[M]
- ■レンジフード MY-1E-601[SI]
- ■幕板 MP-604[SI]

<オプション>
- ■シングルレバー水栓 SC-60E
- ■1口クッキングヒーター SIH-B113B

いいものいっぱい!

マイセットなら、流し台、吊り戸棚から洗面化粧台、玄関収納まで、

ベーシックタイプ　即納対応品

M1 シリーズ
[流し台]
奥行=55cm
高さ=80cm

M2 シリーズ
[ハイトップ流し台]
奥行=55cm
高さ=85cm

M4 シリーズ
[深型組合せ流し台]
奥行=60cm
高さ=85cm

M5 シリーズ
[深型ビルトイン流し台]
奥行=60cm
高さ=85cm

Y1 シリーズ
[多目的吊り戸棚]

Y2 シリーズ
[壁面収納]

プラスワン　受注生産品

S1 シリーズ
[ハイトップ流し台]
奥行=55cm
高さ=85cm

S2 シリーズ
[深型組合せ流し台]
奥行=60cm
高さ=85cm

S3 シリーズ
[深型ビルトイン流し台]
奥行=60cm
高さ=85cm

S4 シリーズ
[吊り戸棚]
奥行=35.8cm
高さ=45/50/60cm

こんなにあるのだ!!

住空間を思いのままに、トータルコーディネイトができます。

M3 シリーズ
［薄型流し台］
奥行=46cm
高さ=80cm

ベーシック カラー 即納品

ホワイト［W］　木　目［M］

ベーシックタイプは在庫品ですので、最短で翌営業日の納品が可能です。扉はホワイトと木目の2種類をご用意。どちらもキズや汚れに強い低圧メラミン化粧板です。

M6 シリーズ
［おばあちゃんの流し台］
奥行=60cm
高さ=75cm

M7 シリーズ
［吊り戸棚］
奥行=35.8cm
高さ=45/50/60cm

Y3 シリーズ
［玄関収納］

Y4 シリーズ
［薄型玄関収納］

Y5 シリーズ
［洗面化粧台］

プラスワン カラー 受注生産品



アイスホワイト［IW］　ブライトレッド［BR］　チーク［ME］　ブラック［BE］

プラスワンは、ご注文いただいてから納品までに1週間ほどの納期をいただきます。扉カラーは鏡面のアイスホワイト、ブライトレッドと木目浮造り調のチーク、ブラックからお選びいただけます。

S5 シリーズ
［玄関収納］

シリーズにより、高さと奥行のサイズが異なります。

奥行			高さ	
奥行 46cm	奥行 55cm	奥行 60cm	高さ 80cm	高さ 85cm
奥行寸法が46cmを表示しています。	奥行寸法が55cmを表示しています。	奥行寸法が60cmを表示しています。	天板までの高さが80cmを表示しています。	天板までの高さが85cmを表示しています。

INDEX

サイズ紹介 ･･･P1-2
ベーシック施工例 ･･･P3-4
インデックス ･･･P5-6
ベーシックの特長 ･･･P7-8
M1シリーズ ･･･P9-16
M2シリーズ ･･･P17-22
M3シリーズ ･･･P23-24
M4シリーズ ･･･P25-28
M5シリーズ ･･･P29-30
M6シリーズ ･･･P31-32
M7シリーズ ･･･P33-34
Y1シリーズ ･･･P35-36
Y2シリーズ ･･･P37-38
Y3/Y4シリーズ ･･･P39-42
Y5シリーズ ･･･P43-44
プラスワン施工例 ･･･P45-46
プラスワンの特長 ･･･P47-48
S1シリーズ ･･･P49-54
S2シリーズ ･･･P55-58
S3シリーズ ･･･P59-60
S4シリーズ ･･･P61-62
S5シリーズ ･･･P63-66
各種器具 ･･････P67-70
資料編 ････････P71-82

ベーシックタイプ ここがいいのだ！

ベーシックタイプは、流し台としての基本性能の充実はもちろんコストパフォーマンスに優れたシリーズです。
組合せ方も自由自在で、様々なシチュエーションにお使いいただけます。



ベーシックタイプの流し台は即納品で6シリーズをラインナップ



の流し台は

低圧メラミン化粧扉

ホワイト[W]

木目[M]

即納対応品

ベーシックタイプは在庫品ですので、最短で翌営業日の納品が可能です。扉はホワイトと木目の2種類をご用意。どちらもキズや汚れに強い低圧メラミン化粧板です。

ワークトップ

ワークトップは、壁出し水栓仕様とトップ出し水栓仕様からお選びいただけます!

壁出し水栓仕様

※壁出し水栓金具の取扱いはございません。

M1 M2 M3

トップ出し水栓仕様

※シンク部分はSUS304J1使用。

M1 M2 M4 M5 M6

別売部品

●シングルレバー水栓
SC-55E

●シングルレバー水栓
SC-60E

●シャワー引出水栓
SC-60WE

※水栓金具は流し台シリーズにより対応品が異なります。詳細はP68をご参照ください。

引出し収納

引出しは、丈夫なメタルボックス仕様。便利なトレイ付でスッキリ収納!

スムーズで丈夫なメタルボックス



引出し本体が丈夫なだけでなく、開閉がスムーズなセルフクロージング式ローラーレールを採用していますのでとても便利です。

M1 M2 M3 M4 M5 M6

便利な引出しトレイ

ナイフ、フォーク等のテーブルウェアやキッチン小物の収納に大変便利です。

M1 M2 M3 M4 M5 M6

扉

扉には、便利に使える工夫がいっぱい!

メラミン扉とシャープなアルミ取手

扉はキズがつきにくい低圧メラミン化粧板。
シャープなアルミ取手でいつまでも美しく保ちます。

M1 M2 M3 M4 M5 M6

ワンタッチスライド丁番



微調整が可能なワンタッチスライド丁番を採用。扉のメンテナンスに役立ちます。

M1 M2 M3 M4 M5 M6

便利な小物入れ

ラップなどのかさばるキッチン用品の収納に便利な小物入れ。

M1 M2 M3 M4 M5

4本包丁差し

安全カバーで刃先をガード。4本包丁差しを標準装備しています。

M1 M2 M3 M4 M5 M6

底板

底板は丈夫で長持ち!ステンレス底板仕様と、EBコーティング化粧底板仕様があります。

※掲載写真はステンレス底板仕様です。

ステンレス底板



M1 M2 M3

EBコーティング底板



M4 M5 M6

M1 シリーズ

[ベーシックタイプ]流し台　　即納対応品

豊富な間口・バリエーションで組合せ自由自在!
使い勝手に合わせてお選びいただけます。



●キャビネットは、トップ出し水栓仕様と壁出し水栓仕様をご用意しております

トップ出し水栓仕様　水栓穴径：ø38mm

ワークトップはSUS430採用。シンク部はSUS304J1採用。

壁出し水栓仕様　水栓穴なし※水栓穴がない為、シンク部分が少し大きくなります。



ワークトップ、シンク部ともにSUS430採用。

※壁出し水栓金具の取扱いはございません。

●間口や用途に合わせて豊富なラインナップからお選びいただけます

《コンロ台一体型流し台》

流し台とコンロ台が一体化!! **設置も簡単**で**コストパフォーマンス**にすぐれた一体型流し台です。

《組合せ型流し台》

用途に応じて、流し台やコンロ台、調理台などをお選びいただけ、**組合せ**により**様々なサイズ**を実現出来ます。

●ビルトインタイプや調理台付などコンロ台のバリエーションが多彩です

(組合せ例)M1-120DS(左)[W] ＋ M1-60GC3G[W]

(組合せ例)M1-120DS(左)[W] ＋ M1-75GT(左)[W]

<一体型流し台 セット例>

ホワイトカラー扉[W]

間口180cmセット例

<基本セット>
流し台 M1-180K(右)[W]
吊り戸棚 M7-120FN[W]
フードボックス MY-600F[W]

<基本セット価格>
¥134,000(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓 SC-55E
¥20,000(税抜)
オプション付 セット価格
¥154,000(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

<組合せ型流し台 セット例>

木目カラー扉[M]

間口195cmセット例

<基本セット>
流し台 M1-120S(右)[M]
コンロ調理台 M1-75GT(右)[M]
吊り戸棚 M7-120FN[M]
フードボックス MY-750F[W]

<基本セット価格>
¥167,000(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓 SC-55E
¥20,000(税抜)
オプション付 セット価格
¥187,000(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

M1シリーズは機種がいちばん豊富。組合せ次第で様々な間口に対応します。

流し台 38種 180cm~60cm

調理台 13種 90cm~5cm

コンロ台 8種 75cm~60cm



組み合せ間口	255cm	210cm	195cm	180cm	170cm	150cm	120cm
							
流し台	M1-180S[扉カラー]	M1-150S[扉カラー]	M1-105S(左)[扉カラー]	M1-120S(左)[扉カラー]	M1-170K(左)[扉カラー]	M1-90S(左)[扉カラー]	M1-60S[扉カラー]
調理台	———	———	M1-30T[扉カラー]	———	———	———	———
コンロ台	M1-75GT(左)[扉カラー]	M1-60BG[扉カラー]	M1-60GC2[扉カラー]	M1-60BG[扉カラー]	———	M1-60BG[扉カラー]	M1-60GC1[扉カラー]
吊り戸棚	M7-90N[扉カラー]	M7-120N[扉カラー]	M7-105N[扉カラー]	M7-120FN[扉カラー]	M7-100FN[扉カラー]	M7-90FN[扉カラー]	M7-60FN[扉カラー]
	M7-90FN[扉カラー]	M7-30FN(左)[扉カラー]	M7-30FN(左)[扉カラー]	———	———	———	———
フードボックス	MY-750F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-700F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]
組合せ価格	**¥217,000**(税抜)	**¥169,500**(税抜)	**¥180,000**(税抜)	**¥148,000**(税抜)	**¥129,500**(税抜)	**¥132,500**(税抜)	**¥111,500**(税抜)

※組合せ価格には調理器具、水栓金具は含まれておりません。

オプション品

※詳細はP67~70をご参照ください。

●M1推奨シングルレバー水栓



寸法図はP78参照。
SC-55E
¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)
¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)
¥26,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)
¥29,000(税抜)

●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38 ¥2,200(税抜)

●水栓穴アダプター
¥4,300(税抜)

●サイドガード(ステンレス製)
¥1,300(税抜)



●流し台用タオル掛け
¥800(税抜)

! ●流し台の価格には調理器具、水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照 ●製品図面:P71~73参照

M1 一体型流し台 壁出し水栓仕様

奥行55cm　高さ80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口180cm

120cm　60cm

■一体型流し台
M1-180K(左)[扉カラー]（180×55×80cm）
¥78,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口170・165cm

100cm(105cm)　70cm(60cm)

■一体型流し台
M1-170K(左)[扉カラー]（170×55×80cm）
¥72,000（税抜）●右タイプも有ります。

■一体型流し台
M1-165K(左)[扉カラー]（165×55×80cm）
¥70,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口160・150cm

100cm(90cm)　60cm

■一体型流し台
M1-160K(左)[扉カラー]（160×55×80cm）
¥68,000（税抜）●右タイプも有ります。

■一体型流し台
M1-150K(左)[扉カラー]（150×55×80cm）
¥65,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口140・135・120cm

80cm(75cm、60cm)　60cm

■一体型流し台
M1-140K(左)[扉カラー]
（140×55×80cm）
¥63,000（税抜）
●右タイプも有ります。

■一体型流し台
M1-135K(左)[扉カラー]
（135×55×80cm）
¥61,000（税抜）
●右タイプも有ります。

■一体型流し台
M1-120K(左)[扉カラー]
（120×55×80cm）
¥58,000（税抜）
●右タイプも有ります。

シンク部・ワークトップはSUS430(18ステンレス)採用

ワークトップとバックガードの高さ



M1 組合せ型流し台 壁出し水栓仕様

奥行55cm　高さ80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口180cm

■一槽流し台
M1-180S[扉カラー]
（180×55×80cm）
¥95,000（税抜）



間口170cm

■一槽流し台
M1-170S[扉カラー]
（170×55×80cm）
¥87,000（税抜）



間口150cm

■一槽流し台
M1-150S[扉カラー]
（150×55×80cm）
¥74,000（税抜）



間口170cm

■ジャンボシンク流し台
M1-170J[扉カラー]
（170×55×80cm）
¥99,000（税抜）



! ●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67〜70参照　●製品図面:P71・72参照

M1 組合せ型流し台 壁出し水栓仕様

奥行 55cm　高さ 80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口150cm

■ジャンボシンク流し台
M1-150J(左)[扉カラー]
(150×55×80cm)
¥86,000(税抜)
●右タイプも有ります。



間口135cm

■一槽流し台
M1-135S(左)[扉カラー]
(135×55×80cm)
¥68,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口120cm

■一槽流し台
M1-120S(左)[扉カラー]
(120×55×80cm)
¥61,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口110cm

■一槽流し台
M1-110S(左)[扉カラー]
(110×55×80cm)
¥60,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
M1-105S(左)[扉カラー]
(105×55×80cm)
¥59,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
M1-100S(左)[扉カラー]
(100×55×80cm)
¥53,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■全槽流し台
M1-100AS[扉カラー]
(100×55×80cm)
¥63,000(税抜)

間口90cm

■一槽流し台
M1-90S(左)[扉カラー]
(90×55×80cm)
¥52,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口80cm

■一槽流し台
M1-80S(左)[扉カラー]
(80×55×80cm)
¥51,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
M1-75S[扉カラー]
(75×55×80cm)
¥50,000(税抜)

間口60cm

■全槽流し台
M1-60S[扉カラー]
(60×55×80cm)
¥38,000(税抜)

間口170・150cmは、2つのシンクバリエーションが選べます。



■一槽流し台
M1-170S／M1-150S
※上図はM1-170Sのイメージ図です。
※一槽流し台は間口180cmタイプ(M1-180S)もあります。



■ジャンボシンク流し台
M1-170J／M1-150J
※上図はM1-170Jのイメージ図です。
※M1-150Jはシンク左右有ります。

シンク部・ワークトップは SUS430(18ステンレス)採用

ワークトップとバックガードの高さ
<側面図>



!●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67〜70参照　●製品図面:P71·72参照

M1 一体型流し台 トップ出し水栓仕様

奥行55cm 高さ80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口180cm



■一体型流し台
M1-180DK(左)[扉カラー](180×55×80cm)
¥87,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口170cm

■一体型流し台
M1-170DK(左)[扉カラー](170×55×80cm)
¥76,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口160cm

■一体型流し台
M1-160DK(左)[扉カラー](160×55×80cm)
¥72,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口120cm



■一体型流し台
M1-120DK(左)[扉カラー](120×55×80cm)
¥59,000(税抜)●右タイプも有ります。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS430採用

ワークトップとバックガードの高さ
<側面図>



※( )内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。

M1 組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様

奥行55cm 高さ80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口180cm

■一槽流し台
M1-180DS[扉カラー]
(180×55×80cm)
¥105,000(税抜)

間口170cm

■一槽流し台
M1-170DS[扉カラー]
(170×55×80cm)
¥97,000(税抜)

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P71·72参照

M1 組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様

奥行 55 cm　高さ 80 cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口150cm

■一槽流し台
M1-150DS[扉カラー]
(150×55×80cm)
¥84,000(税抜)

間口135cm

■一槽流し台
M1-135DS(左)[扉カラー]
(135×55×80cm)
¥77,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口120cm

■一槽流し台
M1-120DS(左)[扉カラー]
(120×55×80cm)
¥70,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口110cm

■一槽流し台
M1-110DS(左)[扉カラー]
(110×55×80cm)
¥67,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
M1-105DS(左)[扉カラー]
(105×55×80cm)
¥64,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
M1-100DS(左)[扉カラー]
(100×55×80cm)
¥57,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
M1-90DS(左)[扉カラー]
(90×55×80cm)
¥55,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
M1-75DS[扉カラー]
(75×55×80cm)
¥51,000(税抜)

間口60cm

■全槽流し台
M1-60DS[扉カラー]
(60×55×80cm)
¥39,000(税抜)

別売水栓金具

●シングルレバー水栓
P68参照

SC-55E	¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)	¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)	¥27,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥29,000(税抜)



●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38
¥2,200(税抜)



●水栓穴アダプター
取付穴径φ24㎜
¥4,300(税抜)

※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS430採用

ワークトップとバックガードの高さ



※( )内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。

M1 調理台

奥行 55cm　高さ 80cm

ベーシックカラー 即納品

ホワイト	木目
W	M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口90cm

■調理台
M1-90T［扉カラー］
（90×55×80cm）
¥39,000（税抜）
●引出し1段

間口60cm



■調理台
M1-60T［扉カラー］
（60×55×80cm）
¥34,000（税抜）
●引出し1段

間口45cm



■調理台
M1-45T［扉カラー］
（45×55×80cm）
¥31,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口45cm

■調理台
M1-45TD［扉カラー］
（45×55×80cm）
¥48,000（税抜）
●引出し3段

間口40cm

■調理台
M1-40T［扉カラー］
（40×55×80cm）
¥28,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口30cm

■調理台
M1-30T［扉カラー］
（30×55×80cm）
¥27,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口30cm

■調理台
M1-30TD［扉カラー］
（30×55×80cm）
¥40,000（税抜）
●引出し3段

間口25cm



■調理台
M1-25T［扉カラー］
（25×55×80cm）
¥26,000（税抜）
●右吊元扉のみ

間口20cm

■調理台
M1-20T［扉カラー］
（20×55×80cm）
¥25,000（税抜）
●右吊元扉のみ

間口15cm

■調理台
M1-15T［扉カラー］
（15×55×80cm）
¥22,000（税抜）
●右吊元扉のみ

間口10cm

■調理台
M1-10T［扉カラー］
（10×55×80cm）
¥21,000（税抜）
●スペーサー用

間口5cm

■調理台
M1-5T［扉カラー］
（5×55×80cm）
¥21,000（税抜）
●スペーサー用

間口75cm

■隅調理台
M1-75C［扉カラー］
（75×55×80cm）
¥58,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●底板はステンレス貼りではありません。

隅調理台を使ったL型レイアウト施工例



ちょっとした隙間も5cm単位でぴったりフィット!

流し台の脇にできる僅かな隙間。その隙間調整用として5cm単位のミニ調理台をラインナップしています。

上記写真はM1-15Tを利用して15cmの隙間を解消した使用例です。

! ●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67〜70参照　●製品図面:P73参照

M1 コンロ台

奥行 55cm　高さ 80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口75cm

■コンロ調理台
M1-75GT(左)[扉カラー]
(75×55×80cm)
¥44,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口70cm

■バックガード付コンロ台
M1-70BG[扉カラー]
(70×54×89cm)
¥35,000(税抜)
※バックガードの高さは27cmです。

間口60cm

■バックガード付コンロ台
M1-60BG[扉カラー]
(60×54×89cm)
¥31,000(税抜)
※バックガードの高さは27cmです。

間口70cm

■コンロ台
M1-70G[扉カラー]
(70×54×62cm)
¥26,000(税抜)

間口60cm

■コンロ台
M1-60G[扉カラー]
(60×54×62cm)
¥23,000(税抜)

ワークトップは
SUS430(18ステンレス)採用

コンロ台側面図



※コンロ台天板面までの高さは62cmです。

間口60cm

■コンロキャビネット(3口･グリル)
M1-60GC3G[扉カラー]
(60×55×80cm)
¥31,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトイングリル付キャビネット(3口)
M1-60GCGG[扉カラー]
¥121,000(税抜)
●対応調理器具はP68の
DG32N1SQ1をご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm

■コンロキャビネット(2口)
M1-60GC2[扉カラー]
(60×55×80cm)
¥31,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(2口)
M1-60GC2G[扉カラー]
¥116,000(税抜)
●対応調理器具はP68の
DC2015SQ1をご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(2口)
M1-60GC2I[扉カラー]
¥176,000(税抜)
●対応調理器具はP68の
SIH-B224C-Wをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(2口)
M1-60GC2D[扉カラー]
¥131,000(税抜)
●対応調理器具はP68の
SPH-232Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm

■コンロキャビネット(1口)
M1-60GC1[扉カラー]
(60×55×80cm)
¥31,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(1口)
M1-60GC1G[扉カラー]
¥81,000(税抜)
●対応調理器具はP68の
DC1004SBをご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(1口)
M1-60GC1I[扉カラー]
¥66,000(税抜)
●対応調理器具はP68の
SIH-B113Bをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(1口)
M1-60GC1D[扉カラー]
¥61,000(税抜)
●対応調理器具 はP68の
SPH-131Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

お好みの流し台とコンロ台が自由に選べるマイセットの組合せタイプです。

■防火対策仕様

流し台　コンロ調理台

M1-120DS(左)[W]　M1-75GT(左)[W]

壁とガスコンロの間の空間が火を遠ざけるので
壁を焦がす心配がありません。

■調理器具ビルトインタイプ

流し台　コンロキャビネット

M1-120DS(左)[W]　M1-60GC3G[W]

ガス器具一体型のコンロキャビネットだから
お手入れ簡単でスッキリ納まります。

!●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67〜70参照　●製品図面:P73参照

M2シリーズ



[ベーシックタイプ]ハイトップ流し台　　即納対応品

M2

普及品に高さ85cmタイプが新登場。調整台輪が不要なので、より便利にお使いいただけます。
取り替え簡単!! リフォームに最適な流し台シリーズです。



●ワークトップの高さ85cmタイプが加わりました（バックガードまでの総高さは従来品と同じです）

ワークトップ高さが85cmになりよりラクな姿勢でお使いいただけます。従来品とバックガードまでの総高さは変わらないので、お取り替えも容易でリフォームに最適です。





●キャビネットは、トップ出し水栓仕様と壁出し水栓仕様をご用意しております

トップ出し水栓仕様　水栓穴径：ø38mm

ワークトップはSUS430採用。シンク部はSUS304J1採用。

壁出し水栓仕様　水栓穴なし ※水栓穴がない為、シンク部分が少し大きくなります。

※壁出し水栓金具の取扱いはございません。

ワークトップ、シンク部ともにSUS430採用。

●コンロ台 一体型流し台と組合せ型流し台からお選びいただけます

《コンロ台一体型流し台》

流し台とコンロ台が一体化!! **設置も簡単**で**コストパフォーマンス**にすぐれた一体型流し台です。

《組合せ型流し台》

用途に応じて、流し台やコンロ台、調理台などをお選びいただけ、**組合せ**により**様々なサイズ**を実現出来ます。

<一体型流し台 セット例>

ホワイトカラー扉[W]

間口180cmセット例

<基本セット>
流し台　M2-180K(右)[W]
吊り戸棚　M7-120FN[W]
フードボックス　MY-600F[W]

<基本セット価格>
¥134,000(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓　SC-55E
¥20,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥154,000(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

<組合せ型流し台 セット例>

木目カラー扉[M]

間口195cmセット例

<基本セット>
流し台　M2-120S(右)[M]
コンロ調理台　M2-75GT(右)[M]
吊り戸棚　M7-120FN[M]
フードボックス　MY-750F[W]

<基本セット価格>
¥167,000(税抜)

<オプション>
■ガスコンロ(市販品)

プラスワンもあります
☞[S1] P49~54

M2シリーズも品揃えが豊富! 他にはない高さと間口の組合せが実現出来ます!

流し台 30種
180cm～60cm

調理台 13種
90cm～5cm

コンロ台 8種
75cm～60cm



組み合せ間口	255cm	210cm	195cm	180cm	170cm	150cm	120cm
							
流し台	M2-180S[扉カラー]	M2-150S[扉カラー]	M2-105S(左)[扉カラー]	M2-120S(左)[扉カラー]	M2-170K(左)[扉カラー]	M2-90S(左)[扉カラー]	M2-60S[扉カラー]
調理台	――	――	M2-30T[扉カラー]	――	――	――	――
コンロ台	M2-75GT(左)[扉カラー]	M2-60BG[扉カラー]	M2-60GC2[扉カラー]	M2-60BG[扉カラー]	――	M2-60BG[扉カラー]	M2-60GC1[扉カラー]
吊り戸棚	M7-90N[扉カラー]	M7-120N[扉カラー]	M7-105N[扉カラー]	M7-120FN[扉カラー]	M7-100FN[扉カラー]	M7-90FN[扉カラー]	M7-60FN[扉カラー]
	M7-90FN[扉カラー]	M7-30FN(左)[扉カラー]	M7-30FN(左)[扉カラー]	――	――	――	――
フードボックス	MY-750F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-700F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]
組合せ価格	¥217,000(税抜)	¥169,500(税抜)	¥180,000(税抜)	¥148,000(税抜)	¥129,500(税抜)	¥132,500(税抜)	¥111,500(税抜)

※組合せ価格には調理器具、水栓金具は含まれておりません。

オプション品

※詳細はP67～70をご参照ください。

●M2推奨シングルレバー水栓

寸法図はP78参照。
SC-55E
¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)
¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)
¥26,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)
¥29,000(税抜)

●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38 ¥2,200(税抜)

●水栓穴アダプター
¥4,300(税抜)

●サイドガード(ステンレス製)
¥1,300(税抜)



●流し台用タオル掛け
¥800(税抜)

! ●流し台の価格には調理器具、水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P71～73参照

M2［ハイトップ］一体型流し台 壁出し水栓仕様 新登場！

奥行55cm 高さ85cm

ベーシックカラー 即納品　ホワイト W　木目 M

間口180cm

120cm　60cm

■一体型流し台
M2-180K(左)［扉カラー］（180×55×85cm）
¥78,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口170cm

100cm　70cm

■一体型流し台
M2-170K(左)［扉カラー］（170×55×85cm）
¥72,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口160cm

100cm　60cm

■一体型流し台
M2-160K(左)［扉カラー］（160×55×85cm）
¥68,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口120cm

60cm　60cm

■一体型流し台
M2-120K(左)［扉カラー］（120×55×85cm）
¥58,000（税抜）●右タイプも有ります。

シンク部・ワークトップは SUS430（18ステンレス）採用

ワークトップとバックガードの高さ



プラスワンもあります
☞［S1］P49~54

M2［ハイトップ］組合せ型流し台 壁出し水栓仕様 新登場！

奥行55cm 高さ85cm

ベーシックカラー 即納品　ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口180cm

■一槽流し台
M2-180S［扉カラー］
（180×55×85cm）
¥95,000（税抜）

間口170cm

■一槽流し台
M2-170S［扉カラー］
（170×55×85cm）
¥87,000（税抜）

間口150cm

■一槽流し台
M2-150S［扉カラー］
（150×55×85cm）
¥74,000（税抜）

間口135cm

■一槽流し台
M2-135S(左)［扉カラー］
（135×55×85cm）
¥68,000（税抜）●右タイプも有ります。

！ ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P71･72参照

M2［ハイトップ］組合せ型流し台 壁出し水栓仕様 新登場!

奥行55cm　高さ85cm

ベーシックカラー 即納品　ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口120・110cm

■一槽流し台
M2-120S(左)［扉カラー］
(120×55×85cm)
¥61,000(税抜)
●右タイプも有ります。

■一槽流し台
M2-110S(左)［扉カラー］
(110×55×85cm)
¥60,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
M2-105S(左)［扉カラー］
(105×55×85cm)
¥59,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
M2-100S(左)［扉カラー］
(100×55×85cm)
¥53,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
M2-90S(左)［扉カラー］
(90×55×85cm)
¥52,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
M2-75S［扉カラー］
(75×55×85cm)
¥50,000(税抜)

間口60cm

■全槽流し台
M2-60S［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥38,000(税抜)

シンク部・ワークトップはSUS430(18ステンレス)採用

ワークトップとバックガードの高さ
<側面図>



プラスワンもあります
☞［S1］P49~54

M2［ハイトップ］一体型流し台 トップ出し水栓仕様 新登場!

奥行55cm　高さ85cm

ベーシックカラー 即納品　ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口180cm

■一体型流し台
M2-180DK(左)［扉カラー］(180×55×85cm)
¥87,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口170cm

■一体型流し台
M2-170DK(左)［扉カラー］(170×55×85cm)
¥76,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口160cm



■一体型流し台
M2-160DK(左)［扉カラー］(160×55×85cm)
¥72,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口120cm

■一体型流し台
M2-120DK(左)［扉カラー］(120×55×85cm)
¥59,000(税抜)●右タイプも有ります。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS430採用

ワークトップとバックガードの高さ
<側面図>



※( )内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。

プラスワンもあります
☞［S1］P49~54

! ●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照　●製品図面:P71･72参照

M2［ハイトップ］組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様 新登場!

奥行55cm　高さ85cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口180・170cm

■一槽流し台
M2-180DS［扉カラー］
(180×55×85cm)
¥105,000(税抜)

■一槽流し台
M2-170DS［扉カラー］
(170×55×85cm)
¥97,000(税抜)

間口150cm

■一槽流し台
M2-150DS［扉カラー］
(150×55×85cm)
¥84,000(税抜)

間口135cm

■一槽流し台
M2-135DS(左)［扉カラー］
(135×55×85cm)
¥77,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口120・110cm

■一槽流し台
M2-120DS(左)［扉カラー］
(120×55×85cm)
¥70,000(税抜)
●右タイプも有ります。

■一槽流し台
M2-110DS(左)［扉カラー］
(110×55×85cm)
¥67,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
M2-105DS(左)［扉カラー］
(105×55×85cm)
¥64,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
M2-100DS(左)［扉カラー］
(100×55×85cm)
¥57,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
M2-90DS(左)［扉カラー］
(90×55×85cm)
¥55,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
M2-75DS［扉カラー］
(75×55×85cm)
¥51,000(税抜)

間口60cm

■全槽流し台
M2-60DS［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥39,000(税抜)

別売水栓金具

●シングルレバー水栓
P68参照

SC-55E	¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)	¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)	¥27,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥29,000(税抜)



●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38
¥2,200(税抜)

●水栓穴アダプター
取付穴径φ24㎜
¥4,300(税抜)

※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

シンク部はSUS304J1 ワークトップはSUS430採用

ワークトップとバックガードの高さ
<側面図>



※( )内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。

プラスワンもあります
☞［S1］P49~54

! ●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照　●製品図面:P71·72参照

M2［ハイトップ］調理台･コンロ台 新登場!

奥行 55 cm　高さ 85 cm

ベーシックカラー 即納品　ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口90•60cm

■調理台
M2-90T［扉カラー］
(90×55×85cm)
¥39,000（税抜）
●引出し1段

■調理台
M2-60T［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥34,000（税抜）
●引出し1段

間口45cm

■調理台
M2-45T［扉カラー］
(45×55×85cm)
¥31,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口45cm



■調理台
M2-45TD［扉カラー］
(45×55×85cm)
¥48,000（税抜）
●引出し3段

間口40cm

■調理台
M2-40T［扉カラー］
(40×55×85cm)
¥28,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口30cm



■調理台
M2-30T［扉カラー］
(30×55×85cm)
¥27,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口30cm

■調理台
M2-30TD［扉カラー］
(30×55×85cm)
¥40,000（税抜）
●引出し3段

間口25cm



■調理台
M2-25T［扉カラー］
(25×55×85cm)
¥26,000（税抜）
●右吊元扉のみ

間口20cm

■調理台
M2-20T［扉カラー］
(20×55×85cm)
¥25,000（税抜）
●右吊元扉のみ

間口15cm



■調理台
M2-15T［扉カラー］
(15×55×85cm)
¥22,000（税抜）
●右吊元扉のみ

間口10cm

■調理台
M2-10T［扉カラー］
(10×55×85cm)
¥21,000（税抜）
●スペーサー用

間口5cm

■調理台
M2-5T［扉カラー］
(5×55×85cm)
¥21,000（税抜）
●スペーサー用

間口75cm

■隅調理台
M2-75C［扉カラー］
(75×55×85cm)
¥58,000（税抜）
●右吊元扉のみ
●底板はステンレス貼りではありません。

間口75cm

■コンロ調理台
M2-75GT(左)［扉カラー］
(75×55×85cm)
¥44,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口70cm

■バックガード付コンロ台
M2-70BG［扉カラー］
(70×54×89cm)
¥35,000（税抜）
※バックガードの高さは22cmです。

間口60cm

■バックガード付コンロ台
M2-60BG［扉カラー］
(60×54×89cm)
¥31,000（税抜）
※バックガードの高さは22cmです。

間口70cm

■コンロ台
M2-70G［扉カラー］
(70×54×67cm)
¥26,000（税抜）

間口60cm

■コンロ台
M2-60G［扉カラー］
(60×54×67cm)
¥23,000（税抜）

ワークトップは
SUS430(18ステンレス)採用

コンロ台側面図



※コンロ台天板面までの高さは67cmです。

間口60cm

■コンロキャビネット(3口･グリル)
M2-60GC3G［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥31,000（税抜）
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトイングリル付キャビネット(3口)
M2-60GCGG［扉カラー］
¥121,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
DG32N1SQ1をご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm

■コンロキャビネット(2口)
M2-60GC2［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥31,000（税抜）
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(2口)
M2-60GC2G［扉カラー］
¥116,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
DC2015SQ1をご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(2口)
M2-60GC2I［扉カラー］
¥176,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
SIH-B224C-Wをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(2口)
M2-60GC2D［扉カラー］
¥131,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
SPH-232Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm



■コンロキャビネット(1口)
M2-60GC1［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥31,000（税抜）
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(1口)
M2-60GC1G［扉カラー］
¥81,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
DC1004SBをご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(1口)
M2-60GC1I［扉カラー］
¥66,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
SIH-B113Bをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(1口)
M2-60GC1D［扉カラー］
¥61,000（税抜）
●対応調理器具はP68の
SPH-131Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

プラスワンもあります
☞［S1］P49~54

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P73参照

M3シリーズ



[ベーシックタイプ]薄型流し台　　即納対応品

流し台奥行が46cmと薄いM3シリーズは、
ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。



●すっきりスリムな薄型なら、スペースを有効にお使いいただけます

マイセットのM3シリーズは奥行46cmの薄型タイプです。

限られたスペースだからこそより広く使いたい。一般的な流し台の奥行55cmより9cmスリムになった薄型タイプのM3シリーズは、事務所や店舗などに最適です。



※奥行46cmのスリムタイプだから通路幅を広く確保できます。

●カセットコンロを使えば、給湯室に早変わり

カセットコンロやIHクッキングヒーターが設置できます。

ガス配管工事不要

普段あまり調理をしない事務所や店舗の流し台としておすすめします。

※掲載写真のカセットコンロ、IHクッキングヒーターは市販品につき、当社では扱っておりません。

M3 [薄型]一体型・組合せ型流し台、調理台・コンロ台

奥行 46cm 高さ 80cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口170cm

100cm　70cm

■一体型流し台
M3-170K(左)[扉カラー]
(170×46×80cm)
¥67,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口160cm

100cm　60cm

■一体型流し台
M3-160K(左)[扉カラー]
(160×46×80cm)
¥65,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口140・120cm

80cm(60cm)　60cm

■一体型流し台
M3-140K(左)[扉カラー]
(140×46×80cm)
¥62,000(税抜)
●右タイプも有ります。

■一体型流し台
M3-120K(左)[扉カラー]
(120×46×80cm)
¥57,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口120・100cm

■一槽流し台
M3-120S(左)[扉カラー]
(120×46×80cm)
¥58,000(税抜)
●右タイプも有ります。

■一槽流し台
M3-100S(左)[扉カラー]
(100×46×80cm)
¥50,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
M3-90S(左)[扉カラー]
(90×46×80cm)
¥49,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口80・60cm

■一槽流し台
M3-80S(左)[扉カラー]
(80×46×80cm)
¥46,000(税抜)
●右タイプも有ります。

■全槽流し台
M3-60S[扉カラー]
(60×46×80cm)
¥36,000(税抜)

間口45cm

■全槽流し台
M3-45S[扉カラー]
(45×46×80cm)
¥35,000(税抜)
●右吊元扉のみ

間口60cm



■調理台
M3-60T[扉カラー]
(60×46×80cm)
¥31,000(税抜)
●引出し1段

間口40・30cm

■調理台
M3-40T[扉カラー]
(40×46×80cm)
¥26,000(税抜)
●右吊元扉のみ ●引出し1段

M3-30T[扉カラー]
(30×46×80cm)
¥24,000(税抜)
●右吊元扉のみ ●引出し1段

間口70・60cm

■バックガード付コンロ台
M3-70BG[扉カラー]
(70×45×89cm)
¥33,000(税抜)

M3-60BG[扉カラー]
(60×45×89cm)
¥29,000(税抜)
※バックガードの高さは27cmです。

間口70・60cm

■コンロ台
M3-70G[扉カラー]
(70×45×62cm)
¥25,000(税抜)

M3-60G[扉カラー]
(60×45×62cm)
¥21,000(税抜)

間口40・35cm

■一口調理器用コンロ台
M3-40HG[扉カラー]
(40×45×73cm)
¥21,000(税抜)
●右吊元扉のみ

M3-35HG[扉カラー]
(35×45×73cm)
¥20,000(税抜)
●右吊元扉のみ

シンク部・ワークトップは SUS430(18ステンレス)採用

ワークトップとバックガードの高さ



※1口調理器用コンロ台天板面までの高さは73cmです。

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67〜70参照　●製品図面:P71〜73参照

M3

M4 シリーズ



［ベーシックタイプ］深型組合せ流し台　　　即納対応品

奥行60cmの広いワークスペース。
流し台、調理台、コンロ台を使い勝手に合わせて自由にお選びいただけます。





●ワークトップはSUS304を採用

ワークトップはキズに強いSUS304（18-8）を採用しています。

水栓穴径：ø38mm　　※シンク部はSUS304J1を採用。



ワークトップは銀河エンボス加工

表面の銀河エンボス加工は汚れやサビに強く、高級感溢れるテクスチャーです。

●底板はEBコーティング化粧板



耐久性の高いEBコーティング化粧板を底板に採用。耐磨耗性が一般低圧メラミン化粧板以上の超ハードコート樹脂が塗布されたフラット艶消し仕上げで、耐久性がアップしました。

●組合せタイプだからキッチンレイアウトも思いのまま!!





豊富な間口と多彩な商品により、思いのままのレイアウトが実現可能です。既存の配管を活かしたリフォームにも最適です。

<組合せ型流し台 セット例>

ホワイトカラー扉[W]

間口195cmセット例

<基本セット>

流し台	M4-120DS(右)[W]
コンロ調理台	M4-75GT(右)[W]
吊り戸棚	M7-120FNZ[W]
フードボックス	MY-750F[W]

<基本セット価格>

¥212,500(税抜)

<オプション>

■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥232,500(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

<組合せ型流し台 セット例>

木目カラー扉[M]

間口210cmセット例

<基本セット>

流し台	M4-150DS(右)[M]
コンロキャビネット	M4-60GC3G[M]
吊り戸棚	M7-120NZ[M]
吊り戸棚	M7-30FNZ[M]
フードボックス	MY-600F[W]

<基本セット価格>

¥230,000(税抜)

<オプション>

■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000(税抜)

■ガスコンロ　DG32N1SQ1
¥90,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥340,000(税抜)

プラスワンもあります
☞ [S2] P55~58

サイズバリエーションが豊富で間口に合わせてお選びいただけます。

流し台 10種 180cm～60cm

調理台 8種 90cm～15cm

コンロ台 5種 75cm～60cm



組み合せ間口	255cm	210cm	195cm	180cm	165cm	150cm	120cm
流し台	M4-150DS(左)[扉カラー]	M4-150DS(左)[扉カラー]	M4-135DS(左)[扉カラー]	M4-120DS(左)[扉カラー]	M4-105DS(左)[扉カラー]	M4-90DS(左)[扉カラー]	M4-60DS[扉カラー]
調理台	M4-45T[扉カラー]	―――	―――	―――	―――	―――	―――
コンロ台	M4-60GC2[扉カラー]	M4-60GC2[扉カラー]	M4-60GC2[扉カラー]	M4-60BG[扉カラー]	M4-60BG[扉カラー]	M4-60BG[扉カラー]	M4-60BG[扉カラー]
吊り戸棚	M7-120NZ[扉カラー]	M7-120NZ[扉カラー]	M7-105NZ[扉カラー]	M7-120FNZ[扉カラー]	M7-105FNZ[扉カラー]	M7-90FNZ[扉カラー]	M7-60FNZ[扉カラー]
	M7-75FNZ[扉カラー]	M7-30FNZ(左)[扉カラー]	M7-30FNZ(左)[扉カラー]	―――	―――	―――	―――
フードボックス	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]
組合せ価格	**¥289,500**(税抜)	**¥230,000**(税抜)	**¥223,500**(税抜)	**¥182,500**(税抜)	**¥179,000**(税抜)	**¥168,000**(税抜)	**¥147,500**(税抜)

※組合せ価格には調理器具、水栓金具は含まれておりません。

オプション品

※詳細はP67～70をご参照ください。

水栓(オプション)はシングルレバー水栓･シャワー引出水栓からお選びいただけます!



●シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000(税抜)

●シャワー引出水栓　SC-60WE
¥50,000(税抜)

●専用サイドガード(ステンレス製)
¥2,500(税抜)



●流し台用タオル掛け　¥800(税抜)



M4［深型］組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様

奥行60cm　高さ85cm

ベーシックカラー 即納品：ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口180cm



■一槽流し台
M4-180DS(左)［扉カラー］
(180×60×85cm)
¥120,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口170cm

■一槽流し台
M4-170DS(左)［扉カラー］
(170×60×85cm)
¥115,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口150cm

■一槽流し台
M4-150DS(左)［扉カラー］
(150×60×85cm)
¥100,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口135cm

■一槽流し台
M4-135DS(左)［扉カラー］
(135×60×85cm)
¥95,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口120cm

■一槽流し台
M4-120DS(左)［扉カラー］
(120×60×85cm)
¥85,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
M4-105DS(左)［扉カラー］
(105×60×85cm)
¥83,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
M4-100DS(左)［扉カラー］
(100×60×85cm)
¥80,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
M4-90DS(左)［扉カラー］
(90×60×85cm)
¥78,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
M4-75DS［扉カラー］
(75×60×85cm)
¥72,000(税抜)

間口60cm

■全槽流し台
M4-60DS［扉カラー］
(60×60×85cm)
¥65,000(税抜)

別売水栓金具

水栓(オプション)はシングルレバー水栓・シャワー引出水栓からお選びいただけます!

●シングルレバー水栓

SC-60E	¥20,000(税抜)
SC-60EK(寒冷地用)	¥23,000(税抜)
SCJ-60E(上面施工タイプ)	¥26,000(税抜)
SCJ-60EK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥29,000(税抜)

●シャワー引出水栓

SC-60WE	¥50,000(税抜)
SC-60WEK(寒冷地用)	¥53,000(税抜)
SCJ-60WE(上面施工タイプ)	¥56,000(税抜)
SCJ-60WEK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥59,000(税抜)

※詳細はP68をご参照ください。

※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS304(18-8)採用

ワークトップとバックガードの高さ



※( )内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。
※( )内はシャワー引出水栓の上面施工タイプです。

プラスワンもあります
☞ [S2] P55~58

! ●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照　●製品図面:P74参照

M4 [深型]調理台·コンロ台

奥行 60cm　高さ 85cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口90•60cm

■調理台
M4-90T[扉カラー]
(90×60×85cm)
¥67,000(税抜)
●引出し1段

■調理台
M4-60T[扉カラー]
(60×60×85cm)
¥62,000(税抜)
●引出し1段

間口45cm

■調理台
M4-45T(左右有り)[扉カラー]
(45×60×85cm)
¥48,000(税抜)
●引出し1段

間口45cm



■調理台
M4-45TD[扉カラー]
(45×60×85cm)
¥58,000(税抜)
●引出し3段

間口30cm

■調理台
M4-30T(左右有り)[扉カラー]
(30×60×85cm)
¥43,000(税抜)
●引出し1段

間口30cm

■調理台
M4-30TD[扉カラー]
(30×60×85cm)
¥53,000(税抜)
●引出し3段

間口15cm

■調理台
M4-15T(左右有り)[扉カラー]
(15×60×85cm)
¥40,000(税抜)

間口90cm

■隅調理台
M4-90C[扉カラー]
(90×90×85cm)
¥84,000(税抜)

※本体と天板は別梱包となります。
※現場での取付施工の際には、必ず同梱の施工説明書をご確認ください。



■M4-90C用フィラー
FIL-90C[W]
(1.2×25×84.9cm)
¥2,000(税抜)

間口75cm

■コンロ調理台
M4-75GT(左)[扉カラー]
(75×60×89cm)
¥62,000(税抜)
●右タイプも有ります。
※コンロ台天板までの高さは67cm。

間口60cm

■バックガード付コンロ台
M4-60BG[扉カラー]
(60×59.5×89cm)
¥38,000(税抜)
※コンロ台天板までの高さは67cm。

ワークトップはSUS304(18-8)採用

コンロ台側面図



※コンロ台天板面までの高さは67cmです。

間口60cm

■コンロキャビネット(3口·グリル)
M4-60GC3G[扉カラー]
(60×60×85cm)
¥61,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトイングリル付キャビネット(3口)
M4-60GCGG[扉カラー]
¥151,000(税抜)
●対応調理器具はP68のDG32N1SQ1をご覧ください。

■IHビルトイングリル付キャビネット(3口)
M4-60GCIG[扉カラー]
¥256,000(税抜)
●対応調理器具はP68のCS-G32Mをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm



■コンロキャビネット(2口)
M4-60GC2[扉カラー]
(60×60×85cm)
¥61,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(2口)
M4-60GC2G[扉カラー]
¥146,000(税抜)
●対応調理器具はP68のDC2015SQ1をご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(2口)
M4-60GC2I[扉カラー]
¥206,000(税抜)
●対応調理器具 はP68のSIH-B224C-Wをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(2口)
M4-60GC2D[扉カラー]
¥161,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSPH-232Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm



■コンロキャビネット(1口)
M4-60GC1[扉カラー]
(60×60×85cm)
¥61,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(1口)
M4-60GC1G[扉カラー]
¥111,000(税抜)
●対応調理器具はP68のDC1004SBをご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(1口)
M4-60GC1I[扉カラー]
¥96,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSIH-B113Bをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(1口)
M4-60GC1D[扉カラー]
¥91,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSPH-131Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

プラスワンもあります
☞[S2] P55~58

お好みの流し台とコンロ台が自由に選べるマイセットの組合せタイプです。

■防火対策仕様

流し台　コンロ調理台

+ = 

M4-120DS(左)[W]　M4-75GT(左)[W]

壁とガスコンロの間の空間が火を遠ざけるので
壁を焦がす心配がありません。

■調理器具ビルトインタイプ

流し台　コンロキャビネット

 + =

M4-120DS(左)[W]　M4-60GC3G[W]

ガス器具一体型のコンロキャビネットだから
お手入れ簡単でスッキリ納まります。

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照　●製品図面:P74参照



M5 シリーズ

[ベーシックタイプ]深型ビルトイン流し台　　即納対応品

3種類の調理器具が選べるビルトインタイプのコンパクトキッチンです。
ワークトップは継ぎ目のない一枚天板。表面は銀河エンボス加工でキズにも強く長くキレイに使えます。



●ワークトップはSUS304を採用

ワークトップはキズに強いSUS304(18-8)を採用しています。

※シンク部はSUS304J1を採用。



ワークトップは
銀河エンボス加工

表面の銀河エンボス加工は汚れやサビに強く、高級感溢れるテクスチャーです。

水栓(オプション)はシングルレバー水栓・シャワー引出水栓からお選びいただけます!

●シングルレバー水栓

●シャワー引出水栓

※詳細はP68をご参照ください。

●底板はEBコーティング化粧板



耐久性の高いEBコーティング化粧板を底板に採用。耐磨耗性が一般低圧メラミン化粧板以上の超ハードコート樹脂が塗布されたフラット艶消し仕上げで、耐久性がアップしました。

●コンパクトな間口でも便利にお使いいただけます

使い勝手に合わせて1口・2口調理器具をお選びいただけます。

M5-135DS2(左)[W] + 2口調理器

M5-120DS1(左)[W] + 1口調理器

■M5シリーズ　調理器具対応一覧

調理器具 / 流し台間口	ガスコンロ	IH調理器	電熱ヒーター
M5-180/165DS3G	3口コンロ・グリル付 DG32N1SQ1	3口クッキングヒーター・グリル付 CS-G32M	—
M5-150DS2G	2口コンロ・グリル付 DG2015SQ1	—	—
M5-150/135/120DS2	2口コンロ DC2015SQ1	2口クッキングヒーター SIH-B224C-W	2口電熱ヒーター SPH-232S
M5-135/120/90DS1	1口コンロ DC1004SB	1口クッキングヒーター SIH-B113B	1口電熱ヒーター SPH-131S

※詳細はP68をご参照ください。

M5［深型］ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様

奥行 60cm　高さ 85cm

ベーシックカラー 即納品　ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具及び加熱器具は別売（P68参照）

間口180cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-180DS3G（左）［扉カラー］
（180×60×85cm）
¥115,000（税抜）

■3口コンロ·グリル付　DG32N1SQ1
¥90,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口165cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-165DS3G（左）［扉カラー］
（165×60×85cm）
¥111,000（税抜）

■3口コンロ·グリル付　DG32N1SQ1
¥90,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口150cm

■ベースキャビネット
M5-150DS2G（左）［扉カラー］
（150×60×85cm）
¥104,000（税抜）

■2口コンロ·グリル付　DG2015SQ1
¥100,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口150cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-150DS2（左）［扉カラー］
（150×60×85cm）
¥102,000（税抜）

■2口クッキングヒーター（ダブルIH）　SIH-B224C-W
¥145,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口135cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-135DS2（左）［扉カラー］
（135×60×85cm）
¥92,000（税抜）

■2口クッキングヒーター（ダブルIH）SIH-B224C-W
¥145,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口135cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-135DS1（左）［扉カラー］
（135×60×85cm）
¥92,000（税抜）

■1口コンロ　DC1004SB
¥50,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口120cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-120DS2（左）［扉カラー］
（120×60×85cm）
¥82,000（税抜）

■2口クッキングヒーター（ダブルIH）
SIH-B224C-W
¥145,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。
※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口120cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-120DS1（左）［扉カラー］
（120×60×85cm）
¥82,000（税抜）

■1口コンロ　DC1004SB
¥50,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

間口90cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
M5-90DS1（左）［扉カラー］
（90×60×85cm）
¥75,000（税抜）

■1口コンロ　DC1004SB
¥50,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS304（18-8）採用

ワークトップとバックガードの高さ



※（ ）内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。
※（ ）内はシャワー引出水栓の上面施工タイプです。

プラスワンもあります
☞［S3］P59~60

！●ベースキャビネットの価格には調理器具、水栓金具は含まれていません。●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67〜70参照　●製品図面:P75参照

M6 シリーズ

[ベーシックタイプ]おばあちゃんの流し台　　即納対応品

高さが75cmだから座ったままで調理できる
高齢者に配慮した流し台です。



●ワークトップまでが75cmだから、料理や食事が座ったままで楽々便利



●ビルトインタイプの調理器は、IH、電熱ヒーターからお選びいただけます

ワークトップはキズに強いSUS304(18-8)を採用しています。

※シンク部はSUS304J1を採用。



ワークトップは
銀河エンボス加工

表面の銀河エンボス加工は汚れやサビに強く、高級感溢れるテクスチャーです。

■IH 調理器　タイプ

■電熱ヒーター　タイプ

詳細はP68を参照してください。

●水栓もお好みでお選びいただけます

ワークトップはSUS304採用
水栓穴径: ⌀38mm

水栓(オプション)は
シングルレバー水栓・シャワー引出水栓
からお選びいただけます!

●シングルレバー水栓

●シャワー引出水栓

詳細はP68を参照してください。

●扉カラーは、ホワイトと木目の2種類から!



ホワイトカラー扉[W]



木目カラー扉[M]

M6 おばあちゃんの流し台 トップ出し水栓仕様

奥行 60cm　高さ 75cm

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具及び加熱器具は別売（P68参照）

間口180cm

※右タイプもあります。
※電熱ヒーター（SPH-232S）を組み合わせたモデルです。

（180×60×75cm）※シンクの深さ120mm

■ベースキャビネット（調理器具　別途）
M6-180DSA2（左）［扉カラー］　**¥135,000（税抜）**

ベースキャビネット調理器具付セット価格

電 SPH-232S（2口電熱ヒーター） M6-180DSAD（左）［扉カラー］	**¥235,000（税抜）**
IH SIH-B224C-W（2口 ダブルIHヒーター） M6-180DSAIW（左）［扉カラー］	**¥280,000（税抜）**

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

間口165cm

※右タイプもあります。
※電熱ヒーター（SPH-131S）を組み合わせたモデルです。



（165×60×75cm）※シンクの深さ120mm

■ベースキャビネット（調理器具　別途）
M6-165DSA1（左）［扉カラー］　**¥130,000（税抜）**

ベースキャビネット調理器具付セット価格

電 SPH-131S（1口電熱ヒーター） M6-165DSAD（左）［扉カラー］	**¥160,000（税抜）**
IH SIH-B113B（1口クッキングヒーター） M6-165DSAI（左）［扉カラー］	**¥165,000（税抜）**

■M6用サイドパネル
SP-60B［W/M］
（1.8×60.5×79.5cm）
¥9,300（税抜）

間口120cm

※右タイプもあります。
※電熱ヒーター（SPH-131S）を組み合わせたモデルです。

（120×60×75cm）※シンクの深さ120mm

■ベースキャビネット（調理器具　別途）
M6-120DSA1（左）［扉カラー］　**¥110,000（税抜）**

ベースキャビネット調理器具付セット価格

電 SPH-131S（1口電熱ヒーター） M6-120DSAD（左）［扉カラー］	**¥140,000（税抜）**
IH SIH-B113B（1口クッキングヒーター） M6-120DSAI（左）［扉カラー］	**¥145,000（税抜）**

間口120cm

※右タイプもあります。

（120×60×75cm）※シンクの深さ120mm

■ベースキャビネット
M6-120DSA（左）［扉カラー］　**¥110,000（税抜）**

別売水栓金具

●シングルレバー水栓

SC-60E	¥20,000（税抜）
SC-60EK（寒冷地用）	¥23,000（税抜）
SCJ-60E（上面施工タイプ）	¥26,000（税抜）
SCJ-60EK（上面施工タイプ／寒冷地用）	¥29,000（税抜）

●シャワー引出水栓

SC-60WE	¥50,000（税抜）
SC-60WEK（寒冷地用）	¥53,000（税抜）
SCJ-60WE（上面施工タイプ）	¥56,000（税抜）
SCJ-60WEK（上面施工タイプ／寒冷地用）	¥59,000（税抜）

※詳細はP68をご参照ください。

※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

座ったままで調理して ▶▶▶ クルッと回って食事して ▶▶▶ 座ったままで後かたづけ

●ベースキャビネットの価格には調理器具、水栓金具は含まれていません。●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P75参照

M7 シリーズ



[ベーシックタイプ]吊り戸棚　　即納対応品

シャープなアルミ取手で見た目にも美しい吊り戸棚。
3つの高さからお選びいただけ、天井スペースまでスッキリ収納できます。

■高さは選べる3タイプ



■防火仕様もご用意

防火仕様には、両側板9㎜、底板6㎜の不燃処理がされています。

■オプションで耐震ラッチが付けられます※



地震の際、耐震ラッチが揺れを感知し、扉をロックします。
※但し、いかなる状況下でも一定の動作を保証するものではありません。
(詳しくは、取扱説明書、又は当社HPをご覧ください。)
※耐震ラッチ付吊り戸棚は受注生産品です。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

M7 吊り戸棚(高さ45·50·60cm)

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W　木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口120cm

●標準仕様
■高さ45cmタイプ
M7-120N[扉カラー](120×35.8×45cm)
¥27,000(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-120NZ[扉カラー](120×35.8×50cm)
¥30,500(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-120HN[扉カラー](120×35.8×60cm)
¥35,500(税抜)

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
M7-120FN[扉カラー](120×35.8×45cm)
¥39,000(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-120FNZ[扉カラー](120×35.8×50cm)
¥42,500(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-120FHN[扉カラー](120×35.8×60cm)
¥47,500(税抜)

間口110cm



●標準仕様
■高さ45cmタイプ
M7-110N[扉カラー](110×35.8×45cm)
¥26,500(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-110NZ[扉カラー](110×35.8×50cm)
¥30,000(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-110HN[扉カラー](110×35.8×60cm)
¥35,000(税抜)

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
M7-110FN[扉カラー](110×35.8×45cm)
¥38,500(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-110FNZ[扉カラー](110×35.8×50cm)
¥42,000(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-110FHN[扉カラー](110×35.8×60cm)
¥47,000(税抜)

間口105cm

●標準仕様
■高さ45cmタイプ
M7-105N[扉カラー](105×35.8×45cm)
¥25,500(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-105NZ[扉カラー](105×35.8×50cm)
¥29,000(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-105HN[扉カラー](105×35.8×60cm)
¥34,000(税抜)

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
M7-105FN[扉カラー](105×35.8×45cm)
¥37,500(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-105FNZ[扉カラー](105×35.8×50cm)
¥41,000(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-105FHN[扉カラー](105×35.8×60cm)
¥46,000(税抜)

間口100cm

●標準仕様
■高さ45cmタイプ
M7-100N[扉カラー](100×35.8×45cm)
¥23,500(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-100NZ[扉カラー](100×35.8×50cm)
¥27,000(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-100HN[扉カラー](100×35.8×60cm)
¥32,000(税抜)

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
M7-100FN[扉カラー](100×35.8×45cm)
¥35,500(税抜)
■高さ50cmタイプ
M7-100FNZ[扉カラー](100×35.8×50cm)
¥39,000(税抜)
■高さ60cmタイプ
M7-100FHN[扉カラー](100×35.8×60cm)
¥44,000(税抜)

間口95cm

●標準仕様

■高さ45cmタイプ
M7-95N[扉カラー](95×35.8×45cm)
¥23,000(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-95NZ[扉カラー](95×35.8×50cm)
¥26,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-95HN[扉カラー](95×35.8×60cm)
¥30,500(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ
M7-95FN[扉カラー](95×35.8×45cm)
¥35,000(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-95FNZ[扉カラー](95×35.8×50cm)
¥38,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-95FHN[扉カラー](95×35.8×60cm)
¥42,500(税抜)

間口90cm



●標準仕様

■高さ45cmタイプ
M7-90N[扉カラー](90×35.8×45cm)
¥22,500(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-90NZ[扉カラー](90×35.8×50cm)
¥25,000(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-90HN[扉カラー](90×35.8×60cm)
¥29,000(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ
M7-90FN[扉カラー](90×35.8×45cm)
¥32,500(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-90FNZ[扉カラー](90×35.8×50cm)
¥35,000(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-90FHN[扉カラー](90×35.8×60cm)
¥39,000(税抜)

間口80cm

●標準仕様

■高さ45cmタイプ
M7-80N[扉カラー](80×35.8×45cm)
¥22,000(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-80NZ[扉カラー](80×35.8×50cm)
¥24,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-80HN[扉カラー](80×35.8×60cm)
¥28,500(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ
M7-80FN[扉カラー](80×35.8×45cm)
¥31,000(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-80FNZ[扉カラー](80×35.8×50cm)
¥33,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-80FHN[扉カラー](80×35.8×60cm)
¥37,500(税抜)

間口75cm

●標準仕様

■高さ45cmタイプ
M7-75N[扉カラー](75×35.8×45cm)
¥21,500(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-75NZ[扉カラー](75×35.8×50cm)
¥24,000(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-75HN[扉カラー](75×35.8×60cm)
¥28,000(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ
M7-75FN[扉カラー](75×35.8×45cm)
¥30,500(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-75FNZ[扉カラー](75×35.8×50cm)
¥33,000(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-75FHN[扉カラー](75×35.8×60cm)
¥37,000(税抜)

間口70cm

●標準仕様

■高さ45cmタイプ
M7-70N[扉カラー](70×35.8×45cm)
¥21,000(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-70NZ[扉カラー](70×35.8×50cm)
¥23,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-70HN[扉カラー](70×35.8×60cm)
¥27,500(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ
M7-70FN[扉カラー](70×35.8×45cm)
¥30,000(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-70FNZ[扉カラー](70×35.8×50cm)
¥32,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-70FHN[扉カラー](70×35.8×60cm)
¥36,500(税抜)

間口60cm

●標準仕様

■高さ45cmタイプ
M7-60N[扉カラー](60×35.8×45cm)
¥17,500(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-60NZ[扉カラー](60×35.8×50cm)
¥19,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-60HN[扉カラー](60×35.8×60cm)
¥23,000(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ
M7-60FN[扉カラー](60×35.8×45cm)
¥25,500(税抜)

■高さ50cmタイプ
M7-60FNZ[扉カラー](60×35.8×50cm)
¥27,500(税抜)

■高さ60cmタイプ
M7-60FHN[扉カラー](60×35.8×60cm)
¥31,000(税抜)

間口45cm



●扉吊元は左・右タイプ有ります。
●扉吊元にて左右をご指定ください。

●標準仕様

■高さ45cmタイプ(左右有り)
M7-45N(左)[扉カラー](45×35.8×45cm)
¥17,000(税抜)

■高さ50cmタイプ(左右有り)
M7-45NZ(左)[扉カラー](45×35.8×50cm)
¥18,500(税抜)

■高さ60cmタイプ(左右有り)
M7-45HN(左)[扉カラー](45×35.8×60cm)
¥21,500(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ(左右有り)
M7-45FN(左)[扉カラー](45×35.8×45cm)
¥24,000(税抜)

■高さ50cmタイプ(左右有り)
M7-45FNZ(左)[扉カラー](45×35.8×50cm)
¥25,500(税抜)

■高さ60cmタイプ(左右有り)
M7-45FHN(左)[扉カラー](45×35.8×60cm)
¥28,500(税抜)

間口30cm



●扉吊元は左・右タイプ有ります。
●扉吊元にて左右をご指定ください。

●標準仕様

■高さ45cmタイプ(左右有り)
M7-30N(左)[扉カラー](30×35.8×45cm)
¥13,000(税抜)

■高さ50cmタイプ(左右有り)
M7-30NZ(左)[扉カラー](30×35.8×50cm)
¥14,000(税抜)

■高さ60cmタイプ(左右有り)
M7-30HN(左)[扉カラー](30×35.8×60cm)
¥16,500(税抜)

●防火仕様

■高さ45cmタイプ(左右有り)
M7-30FN(左)[扉カラー](30×35.8×45cm)
¥20,500(税抜)

■高さ50cmタイプ(左右有り)
M7-30FNZ(左)[扉カラー](30×35.8×50cm)
¥21,500(税抜)

■高さ60cmタイプ(左右有り)
M7-30FHN(左)[扉カラー](30×35.8×60cm)
¥24,000(税抜)

間口75cm



■高さ45cmタイプ
M7-75NC[扉カラー]
(75×35.8×45cm)
¥34,000(税抜)
※防火仕様も受注生産にて対応いたします。納期はお問い合わせください。

■高さ50cmタイプ
M7-75NCZ[扉カラー]
(75×35.8×50cm)
¥39,000(税抜)
※防火仕様も受注生産にて対応いたします。納期はお問い合わせください。

間口90cm



※M7-90HNCは完成品での搬入が困難なため、2梱包で納入となり、現場での接合作業になります。必ず同梱の施工説明書をご確認ください。

■高さ60cmタイプ
M7-90HNC[扉カラー]
(90×35.8×60cm)
¥48,000(税抜)
※防火仕様も受注生産にて対応いたします。納期はお問い合わせください。

プラスワンもあります
☞[S4] P61~62

※耐震ラッチ付吊り戸棚は受注生産対応いたします。品名末尾に「T」を記入してご注文ください。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P76参照 ●防火仕様は左右不燃材貼りです。

Y1 シリーズ



[ベーシックタイプ]多目的吊り戸棚　　即納対応品

豊富なサイズバリエーションでムダなく空間利用。
こんな所にもあんな所にも、使い方次第でお部屋の収納力がアップします。



扉カラーはホワイトと木目から
お選びいただけます。


ホワイトカラー扉[W]


木目カラー扉[M]

Y1-90SN[W]の使用例

おもちゃやぬいぐるみなど、子供部屋の壁面収納として最適です。

Y1-60SN[W]の使用例

トイレなど省スペースな場所でちょっとした収納ができます。

※棚板は全て
可動棚です。



オプションで耐震ラッチが付けられます。※

地震の際、耐震ラッチが揺れを感知し、扉をロックします。

※但し、いかなる状況下でも一定の動作を保証するものではありません。(詳しくは、取扱説明書、又は当社HPをご覧ください。)

※耐震ラッチ付吊り戸棚は受注生産品です。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

■多目的吊り戸棚サイズ表

		奥行き31.1cm			奥行き20.1cm		
		間口90cm	間口75cm	間口60cm	間口90cm	間口75cm	間口60cm
高さ	70cm	90SN	75SN	60SN	—	—	—
	60cm	90KN	75KN	60KN	90EN	75EN	60EN
	50cm	90JN	75JN	60JN	—	—	—
	44cm	90AN	75AN	60AN	90CN	75CN	60CN
	40cm	90LN	75LN	60LN	—	—	—

Y1 多目的吊り戸棚

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W
木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

■奥行き31.1cmタイプ

間口90cm



Y1-90SN[扉カラー]
(90×31.1×70cm)
¥33,000(税抜)
用途●洋室の吊り戸棚など
※中央の中仕切りは固定です。



Y1-90KN[扉カラー]
(90×31.1×60cm)
¥31,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など



Y1-90JN[扉カラー]
(90×31.1×50cm)
¥29,000(税抜)
用途●洗面台、窓上の吊り戸棚など



Y1-90AN[扉カラー]
(90×31.1×44cm)
¥27,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など



Y1-90LN[扉カラー]
(90×31.1×40cm)
¥26,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

間口75cm



Y1-75SN[扉カラー]
(75×31.1×70cm)
¥31,000(税抜)
用途●洋室の吊り戸棚など
※中央の中仕切りは固定です。



Y1-75KN[扉カラー]
(75×31.1×60cm)
¥29,000(税抜)
用途●洋室の吊り戸棚など



Y1-75JN[扉カラー]
(75×31.1×50cm)
¥27,000(税抜)
用途●窓上など

Y1-75AN[扉カラー]
(75×31.1×44cm)
¥25,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など



Y1-75LN[扉カラー]
(75×31.1×40cm)
¥24,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

間口60cm



Y1-60SN[扉カラー]
(60×31.1×70cm)
¥29,000(税抜)
用途●トイレなど
※中央の中仕切りは固定です。

Y1-60KN[扉カラー]
(60×31.1×60cm)
¥27,000(税抜)
用途●洋室の吊り戸棚など



Y1-60JN[扉カラー]
(60×31.1×50cm)
¥25,000(税抜)
用途●窓上など



Y1-60AN[扉カラー]
(60×31.1×44cm)
¥23,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

Y1-60LN[扉カラー]
(60×31.1×40cm)
¥22,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

■奥行き20.1cmタイプ

間口90cm

Y1-90EN[扉カラー]
(90×20.1×60cm)
¥29,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など



Y1-90CN[扉カラー]
(90×20.1×44cm)
¥25,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

間口75cm



Y1-75EN[扉カラー]
(75×20.1×60cm)
¥27,000(税抜)
用途●洋室の吊り戸棚など



Y1-75CN[扉カラー]
(75×20.1×44cm)
¥23,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

間口60cm



Y1-60EN[扉カラー]
(60×20.1×60cm)
¥25,000(税抜)
用途●洋室の吊り戸棚など



Y1-60CN[扉カラー]
(60×20.1×44cm)
¥21,000(税抜)
用途●洗面台の吊り戸棚など

※耐震ラッチ付吊り戸棚は受注生産対応いたします。品名末尾に「T」を記入してご注文ください。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

! ●ご注文の際は、扉カラー[ ]の項目にお好みの扉カラー記号をご記入ください。●製品図面:P76参照

Y2 シリーズ

[ベーシックタイプ]壁面収納　　即納対応品



トールユニット

扉タイプとオープンタイプをラインナップ。
収納物やお部屋の形に合わせて自由に組み合わせが出来る、
据え付けタイプのBOX型壁面収納です。



フロアユニット



扉カラーはホワイトと木目から
お選びいただけます。

ホワイトカラー扉[W]

木目カラー扉[M]

●完成品をそのままお届け。据え置きタイプで設置がラクラク。

※トールユニットは全て上台(RA/RB/DRA/DRB)と下台(RS/DRS)の2梱包で、現場でのジョイントとなります。

掲載写真はトールユニットタイプY2-80DRA/Y2-80DRSの組合せです。

■奥行き45cmタイプ新登場!

奥行き45cmタイプは、市販品の電子レンジも収納ができます。

ちょっとした小物に便利な引出し。

■奥行き36cmタイプ

事務用品などの
収納に便利です。

●見せたい仕舞いたい。目的に合わせて組合せ自由自在。

[間口200cm]奥行き45cm



Y2-60DRB / Y2-60DRS + Y2-80DRA / Y2-80DRS + Y2-60DRB / Y2-60DRS

[間口160cm]奥行き45cm

Y2-80DRA / Y2-80DRS + Y2-80DRA / Y2-80DRS

[間口180cm]奥行き36cm

Y2-60RB / Y2-60RS + Y2-60RB / Y2-60RS + Y2-60RB / Y2-60RS

[間口140cm]奥行き36cm



Y2-30RB(左) / Y2-30RS(左) + Y2-80RA / Y2-80RS + Y2-30RB(右) / Y2-30RS(右)

Y2 壁面収納

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W
木目 M

■壁面収納 奥行36cmタイプ

間口80cm



■フロアユニット
Y2-80RC[扉カラー]
(80×36.5×87.4cm)
¥41,000(税抜)

間口60cm



■フロアユニット
Y2-60RC[扉カラー]
(60×36.5×87.4cm)
¥35,000(税抜)

間口30cm

■フロアユニット
Y2-30RC(右)[扉カラー]
(30×36.5×87.4cm)
¥27,000(税抜)
●扉吊元は両タイプあります。

間口80•60cm

■トールユニットオープンタイプ
(80×36×180cm)
上台:Y2-80RA[扉カラー]
¥35,000(税抜)
下台:Y2-80RS[扉カラー]
¥35,000(税抜)
上下セット価格
¥70,000(税抜)

■トールユニットオープンタイプ
(60×36×180cm)
上台:Y2-60RA[扉カラー]
¥29,000(税抜)
下台:Y2-60RS[扉カラー]
¥29,000(税抜)
上下セット価格
¥58,000(税抜)

間口80•60cm



■トールユニット扉タイプ
(80×36×180cm)
上台:Y2-80RB[扉カラー]
¥35,000(税抜)
下台:Y2-80RS[扉カラー]
¥35,000(税抜)
上下セット価格
¥70,000(税抜)

■トールユニット扉タイプ
(60×36×180cm)
上台:Y2-60RB[扉カラー]
¥29,000(税抜)
下台:Y2-60RS[扉カラー]
¥29,000(税抜)
上下セット価格
¥58,000(税抜)

間口30cm

■トールユニットオープンタイプ
(30×36×180cm)
上台:Y2-30RA(右)[扉カラー]
¥21,000(税抜)
下台:Y2-30RS(右)[扉カラー]
¥21,000(税抜)
上下セット価格
¥42,000(税抜)
●扉吊元は両タイプあります。

間口30cm

■トールユニット扉タイプ
(30×36×180cm)
上台:Y2-30RB(右)[扉カラー]
¥21,000(税抜)
下台:Y2-30RS(右)[扉カラー]
¥21,000(税抜)
上下セット価格
¥42,000(税抜)
●扉吊元は両タイプあります。

■壁面収納 奥行45cmタイプ

間口80cm



■フロアユニット
Y2-80DRC[扉カラー]
(80×45.5×87.4cm)
¥44,000(税抜)

間口60cm



■フロアユニット
Y2-60DRC[扉カラー]
(60×45.5×87.4cm)
¥38,000(税抜)

間口30cm

■フロアユニット
Y2-30DRC(右)[扉カラー]
(30×45.5×87.4cm)
¥30,000(税抜)
●扉吊元は両タイプあります。

間口80•60cm



■トールユニットオープンタイプ
(80×45×180cm)
上台:Y2-80DRA[扉カラー]
¥38,000(税抜)
下台:Y2-80DRS[扉カラー]
¥38,000(税抜)
上下セット価格
¥76,000(税抜)

■トールユニットオープンタイプ
(60×45×180cm)
上台:Y2-60DRA[扉カラー]
¥32,000(税抜)
下台:Y2-60DRS[扉カラー]
¥32,000(税抜)
上下セット価格
¥64,000(税抜)

間口80•60cm

■トールユニット扉タイプ
(80×45×180cm)
上台:Y2-80DRB[扉カラー]
¥38,000(税抜)
下台:Y2-80DRS[扉カラー]
¥38,000(税抜)
上下セット価格
¥76,000(税抜)

■トールユニット扉タイプ
(60×45×180cm)
上台:Y2-60DRB[扉カラー]
¥32,000(税抜)
下台:Y2-60DRS[扉カラー]
¥32,000(税抜)
上下セット価格
¥64,000(税抜)

間口30cm

■トールユニットオープンタイプ
(30×45×180cm)
上台:Y2-30DRA(右)[扉カラー]
¥24,000(税抜)
下台:Y2-30DRS(右)[扉カラー]
¥24,000(税抜)
上下セット価格
¥48,000(税抜)
●扉吊元は両タイプあります。

間口30cm

■トールユニット扉タイプ
(30×45×180cm)
上台:Y2-30DRB(右)[扉カラー]
¥24,000(税抜)
下台:Y2-30DRS(右)[扉カラー]
¥24,000(税抜)
上下セット価格
¥48,000(税抜)
●扉吊元は両タイプあります。

※トールユニットは全て上台(RA/RB/DRA/DRB)と下台(RS/DRS)の2梱包で、現場でのジョイントとなります。

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P76参照

Y3・Y4 シリーズ



[ベーシックタイプ]玄関収納・薄型玄関収納　　　即納対応品

玄関スペースに合わせて天袋・フロア・トールユニットの組合せが自由自在。
戸建住宅やマンションのリフォーム、狭小スペースのアパートにおすすめします。

●組合せ次第で思いのままにレイアウト〈Y3 玄関収納〉 奥行36cm

サイズ・バリエーションが豊富だから、組合せ自由自在。
使い勝手に合わせてたっぷり収納。

コの字パターン　Y3-90U Y3-90F ＋ Y3-90TU Y3-90FT

セパレートパターン　Y3-90U Y3-90F ＋ Y3-90U Y3-90F

ストレートパターン　Y3-90TU Y3-90FT ＋ Y3-90TU Y3-90FT

口の字パターン　Y3-45TU(左) Y3-45FT(左) ＋ Y3-90U Y3-90F ＋ Y3-45TU(右) Y3-45FT(右)

Y3
Y4

●狭い空間でもシッカリ収納!〈Y4 薄型玄関収納〉 奥行21cm

掲載写真は薄型トールユニットY4-75TTです。

掲載写真は薄型フロアユニットY4-75TFです。

狭い玄関にも省スペースでスッキリ収納!
玄関や廊下のちょっとした空間も有効に使えます。

21 (9/12)

薄型トールユニット Y4-75TT

10 (6/4)

薄型フロアユニット Y4-75TF

■扉カラーはホワイトと木目からお選びいただけます。

ホワイトカラー扉[W]

木目カラー扉[M]

■可動棚板で自由に調整。(Y3シリーズ)

棚板ピッチは32mm。
収納物に合わせて自由に調整出来ます。

■棚板はカンタン水洗い!(Y3シリーズ)

軽くて丈夫で取り外し可能な樹脂製の棚板だから土などの汚れがカンタンに水洗いできます。

※天袋ユニットの棚板は水洗いできません。

プラスワンもあります
☞ [S5] P63~66

※Y4シリーズ(薄型タイプ)はプラスワンシリーズに対応しておりません。

■大容量の収納でお気に入りの靴がスッキリ片付きます!!

72 (34/38)

3点組み合わせタイプ
Y3-80U + Y3-80TU
Y3-80F + Y3-80FT



26 (12/14)

2点組み合わせタイプ
Y3-90U ＋ Y3-90F

28 (12/16)

トールユニット
Y3-60TU＋Y3-60FT

26
(12/14)

※このマークは紳士靴幅210㎜、婦人靴幅170㎜として計算した靴収納量の目安の数字です。( )内の青字は紳士靴の数、赤字は婦人靴の数です。

Y3
Y4

■マイセットの玄関収納シリーズは、安心・安全設計です。

<Y3シリーズ>

●天袋ユニット



●フロアユニット



●トールユニット220



●トールユニット180



<Y4シリーズ>

●薄型フロアユニット



※固定棚

●薄型トールユニット



※固定棚

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P77参照

Y3 玄関収納 奥行36cm

■2点組合せタイプ

間口90cm 26 (12/14)



■天袋ユニット
Y3-90U［扉カラー］
（90×35.8×45cm）
¥22,500（税抜）

■フロアユニット
Y3-90F［扉カラー］
（90×36.5×112.4cm）
¥43,000（税抜）

セット価格
¥65,500（税抜）

間口80cm 21 (13/8)



■天袋ユニット
Y3-80U［扉カラー］
（80×35.8×45cm）
¥22,000（税抜）

■フロアユニット
Y3-80F［扉カラー］
（80×36.5×112.4cm）
¥41,000（税抜）

セット価格
¥63,000（税抜）

間口75cm 22 (8/14)

■天袋ユニット
Y3-75U［扉カラー］
（75×35.8×45cm）
¥21,500（税抜）

■フロアユニット
Y3-75F［扉カラー］
（75×36.5×112.4cm）
¥39,000（税抜）

セット価格
¥60,500（税抜）

■トールユニット（H=220cmタイプ）

間口90cm 高さ220cmタイプ 46 (22/24)



■トールユニット220タイプ
Y3-90TU［扉カラー］
（90×35.8×110cm）
¥40,000（税抜）
Y3-90FT［扉カラー］
（90×35.8×110cm）
¥40,000（税抜）

セット価格
¥80,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口80cm 高さ220cmタイプ 39 (18/21)



■トールユニット220タイプ
Y3-80TU［扉カラー］
（80×35.8×110cm）
¥38,000（税抜）
Y3-80FT［扉カラー］
（80×35.8×110cm）
¥38,000（税抜）

セット価格
¥76,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口75cm 高さ220cmタイプ 39 (18/21)



■トールユニット220タイプ
Y3-75TU［扉カラー］
（75×35.8×110cm）
¥36,000（税抜）
Y3-75FT［扉カラー］
（75×35.8×110cm）
¥36,000（税抜）

セット価格
¥72,000（税抜）

●傘収納スペース有

■トールユニット（H=180cmタイプ）

間口90cm 高さ180cmタイプ 42 (22/20)



■トールユニット180タイプ
Y3-90TUS［扉カラー］
（90×35.8×70cm）
¥33,000（税抜）
Y3-90FT［扉カラー］
（90×35.8×110cm）
¥40,000（税抜）

セット価格
¥73,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口80cm 高さ180cmタイプ 35 (15/20)



■トールユニット180タイプ
Y3-80TUS［扉カラー］
（80×35.8×70cm）
¥31,000（税抜）
Y3-80FT［扉カラー］
（80×35.8×110cm）
¥38,000（税抜）

セット価格
¥69,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口75cm 高さ180cmタイプ 35 (15/20)



■トールユニット180タイプ
Y3-75TUS［扉カラー］
（75×35.8×70cm）
¥30,000（税抜）
Y3-75FT［扉カラー］
（75×35.8×110cm）
¥36,000（税抜）

セット価格
¥66,000（税抜）

●傘収納スペース有

※トールユニットタイプの梱包は上台と下台の2梱包で、現場でのジョイントとなります。

トールユニット（H=220㎝タイプ/180㎝タイプ）の間口90/80/75/60各下台には傘収納スペースがあります。

Y4 薄型玄関収納 奥行21cm

■薄型フロアユニット

間口75cm 10 (6/4)



■薄型フロアユニット
Y4-75TF［扉カラー］
（75×21×92.4cm）
¥33,000（税抜）

間口60cm 9 (3/6)



■薄型フロアユニット
Y4-60TF［扉カラー］
（60×21×92.4cm）
¥30,000（税抜）

間口45cm 6 (2/4)

■薄型フロアユニット
Y4-45TF（右）［扉カラー］
（45×21×92.4cm）
¥25,000（税抜）
●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm 3 (1/2)

■薄型フロアユニット
Y4-30TF（右）［扉カラー］
（30×21×92.4cm）
¥21,000（税抜）
●扉吊元は左右タイプ有

※Y4シリーズ（薄型タイプ）はプラスワンシリーズに対応しておりません。

※薄型モデルの棚板は全て固定棚です。

Y3 Y4

! ●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P77参照

ベーシックカラー 即納品

ホワイト	木目
W	M

間口60cm 16 (6/10)



■天袋ユニット
Y3-60U[扉カラー]
(60×35.8×45cm)
¥17,500(税抜)

■フロアユニット
Y3-60F[扉カラー]
(60×36.5×112.4cm)
¥34,000(税抜)

セット価格
¥51,500(税抜)

間口45cm 12 (6/6)

■天袋ユニット
Y3-45U(右)[扉カラー]
(45×35.8×45cm)
¥17,000(税抜)

■フロアユニット
Y3-45F(右)[扉カラー]
(45×36.5×112.4cm)
¥27,000(税抜)

セット価格
¥44,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm 6 (3/3)

■天袋ユニット
Y3-30U(右)[扉カラー]
(30×35.8×45cm)
¥13,000(税抜)

■フロアユニット
Y3-30F(右)[扉カラー]
(30×36.5×112.4cm)
¥22,000(税抜)

セット価格
¥35,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

※2点組合わせタイプの天袋ユニットY3-Uタイプは耐震ラッチ付の受注生産対応いたします。品名末尾に「T」を記入してご注文ください。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

プラスワンもあります
☞[S5] P63~66

間口60cm 高さ220cmタイプ 28 (12/16)



■トールユニット220タイプ
Y3-60TU[扉カラー]
(60×35.8×110cm)
¥32,000(税抜)

Y3-60FT[扉カラー]
(60×35.8×110cm)
¥32,000(税抜)

セット価格
¥64,000(税抜)

●傘収納スペース有

間口45cm 高さ220cmタイプ 24 (12/12)



■トールユニット220タイプ
Y3-45TU(右)[扉カラー]
(45×35.8×110cm)
¥25,000(税抜)

Y3-45FT(右)[扉カラー]
(45×35.8×110cm)
¥25,000(税抜)

セット価格
¥50,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm 高さ220cmタイプ 12 (6/6)



■トールユニット220タイプ
Y3-30TU(右)[扉カラー]
(30×35.8×110cm)
¥21,000(税抜)

Y3-30FT(右)[扉カラー]
(30×35.8×110cm)
¥21,000(税抜)

セット価格
¥42,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

プラスワンもあります
☞[S5] P63~66

間口60cm 高さ180cmタイプ 25 (13/12)



■トールユニット180タイプ
Y3-60TUS[扉カラー]
(60×35.8×70cm)
¥25,000(税抜)

Y3-60FT[扉カラー]
(60×35.8×110cm)
¥32,000(税抜)

セット価格
¥57,000(税抜)

●傘収納スペース有

間口45cm 高さ180cmタイプ 22 (11/11)



■トールユニット180タイプ
Y3-45TUS(右)[扉カラー]
(45×35.8×70cm)
¥20,000(税抜)

Y3-45FT(右)[扉カラー]
(45×35.8×110cm)
¥25,000(税抜)

セット価格
¥45,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm 高さ180cmタイプ 11 (6/5)

■トールユニット180タイプ
Y3-30TUS(右)[扉カラー]
(30×35.8×70cm)
¥16,000(税抜)

Y3-30FT(右)[扉カラー]
(30×35.8×110cm)
¥21,000(税抜)

セット価格
¥37,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

●脚セットで土間側のスペースを有効利用

■玄関収納用脚セット
¥4,900(税抜)
※薄型モデルには使用できません。
※白色のみとなります。

プラスワンもあります
☞[S5] P63~66

ベーシックカラー 即納品

ホワイト	木目
W	M

■薄型トールユニット

※Y4シリーズ(薄型タイプ)はプラスワンシリーズに対応しておりません。

間口75cm 21 (9/12)



■薄型トールユニット
Y4-75TT[扉カラー]
(75×20.6×180cm)
¥69,000(税抜)

間口60cm 18 (6/12)



■薄型トールユニット
Y4-60TT[扉カラー]
(60×20.6×180cm)
¥60,000(税抜)

間口45cm 12 (4/8)



■薄型トールユニット
Y4-45TT(右)[扉カラー]
(45×20.6×180cm)
¥48,000(税抜)
●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm 6 (3/3)

■薄型トールユニット
Y4-30TT(右)[扉カラー]
(30×20.6×180cm)
¥40,000(税抜)
●扉吊元は左右タイプ有

※薄型トールユニットタイプは一体型ですので1梱包でお届けします　※薄型モデルの棚板は全て固定棚です。

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P77参照

Y5 シリーズ



[ベーシックタイプ]洗面化粧台　　即納対応品

コンパクトな間口サイズで水まわり空間にスッキリ納まるスタンダードタイプの洗面化粧台です。
キズが付きにくい陶器ボールと、軽くて丈夫なポリエステル樹脂ボールの2種類をご用意しました。

●シンプルなデザインと使い勝手を重視した洗面化粧台です



ホワイトカラー扉[W]

木目カラー扉[M]

■陶器タイプ

間口75cm×奥行55cmから、コンパクトな間口50cm×奥行45cmまで3種類の間口を取り揃えております。

■ポリエステル樹脂タイプ

ポリエステル樹脂タイプは軽くて設置がしやすいうえに、耐衝撃性にも優れています。

<ミラーキャビネット収納例>



<洗面ユニット収納例>

Y5

Y5 洗面化粧台

ベーシックカラー 即納品
ホワイト W ／ 木目 M

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

■陶器タイプ

間口75cm

奥行 55 cm

■ミラー	Y5-75MK	¥23,000(税抜)
■洗面ユニット	Y5-75TW[扉カラー]	¥60,000(税抜)
基本セット価格		¥83,000(税抜)

※ボール容量14.5ℓ(オーバーフローまで)
※<オプション>水栓金具は下記の別売部品よりお選びください。

間口60cm

奥行 55 cm

■ミラー	Y5-60MK	¥19,000(税抜)
■洗面ユニット	Y5-60TW[扉カラー]	¥50,000(税抜)
基本セット価格		¥69,000(税抜)

※ボール容量11.5ℓ(オーバーフローまで)
※<オプション>水栓金具は下記の別売部品よりお選びください。

間口50cm

奥行 45 cm

■ミラー	Y5-50MK	¥18,000(税抜)
■洗面ユニット	Y5-50TW[扉カラー]	¥37,000(税抜)
基本セット価格		¥55,000(税抜)

※ボール容量6.5ℓ(オーバーフローまで)
※<オプション>水栓金具は下記の別売部品よりお選びください。

■ポリエステル樹脂タイプ

間口75cm

奥行 53 cm

■ミラー	Y5-75MK	¥23,000(税抜)
■洗面ユニット	Y5-75AW[扉カラー]	¥52,000(税抜)
基本セット価格		¥75,000(税抜)

※ボール容量17ℓ(オーバーフローまで)
※<オプション>水栓金具は下記の別売部品よりお選びください。

間口60cm

奥行 53 cm

■ミラー	Y5-60MK	¥19,000(税抜)
■洗面ユニット	Y5-60AW[扉カラー]	¥35,000(税抜)
基本セット価格		¥54,000(税抜)

※ボール容量13ℓ(オーバーフローまで)
※<オプション>水栓金具は下記の別売部品よりお選びください。

■洗面ユニット標準装備品
- ●ゴム栓
- ●Sトラップ
- ●ジャバラホース

■購入にあたってのご注意
- ●水栓金具は下記の別売部品よりお選びください。
- ●水栓金具は寒冷地用も有ります。
- ●止水栓は扱っておりません。
- ●立水栓をお使い頂いた場合、ゴム栓の接続箇所がございません。別途ヒートン付穴キャップをお求めください。

Y5

オプション品

●立水栓 青(赤)
¥4,000(税抜)



●混合水栓
¥11,000(税抜)

●ワンレバー水栓
¥24,000(税抜)

●洗髪シャワー水栓
¥45,000(税抜)

●PL管
¥1,800(税抜)

後方排水接続を行う場合に使用する専用部品です。

●ヒートン付穴キャップ
¥800(税抜)



立水栓を使用する場合に必要となります。

! ●洗面ユニットの価格には水栓金具は含まれていません。●発注の際は仕様をよくご確認ください。 ●製品図面:P78参照

プラスワンで、より

高級感のある鏡面仕上げと木目浮造り調仕上げの全4色をラインナップ。
キッチン回りや玄関をあなた好みにプラスワン。住空間をより華やかに彩ります。

[ハイトップ]組合せ型流し台 壁出し水栓仕様 [奥行55cm 高さ85cm]

[I型間口240cm]



<基本セット>

■流し台	S1-150S[IW]
■コンロキャビネット	S1-60GC3G[IW]
■調理台	S1-30TD[IW]
■吊り戸棚	S4-120HN[IW]
■吊り戸棚	S4-30FHN(左)[IW]
■レンジフード	MY-601RF[W]
■吊り戸棚	S4-30FHN(右)[IW]

<オプション>

■3口コンログリル付　DG32N1SQ1
■壁出し水栓(市販品)

[深型]組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様 [奥行60cm 高さ85cm]

[I型間口210cm]



<基本セット>

■流し台	S2-135DS(左)[ME]
■コンロキャビネット	S2-60GC3G[ME]
■調理台	S2-15T(右)[ME]
■吊り戸棚	S4-105HN[ME]
■吊り戸棚	S4-30FHN(左)[ME]
■レンジフード	MY-1E-751[SI]
■幕板	MP-754[SI]

<オプション>

■3口クッキングヒーター·グリル付　CS-G32M
■シングルレバー水栓　SC-60E

美しく。これもいいのだ!

プラスワンカラー

アイスホワイト[IW]　ブライトレッド[BR]　チーク[ME]　ブラック[BE]

[ハイトップ]組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様　[奥行55cm　高さ85cm]

[I型間口195cm]



<基本セット>

■流し台	S1-120DS(右)[BR]
■コンロ調理台	S1-75GT(右)[BR]
■吊り戸棚	S4-120FHN[BR]
■レンジフード	MY-751RF[SI]

<オプション>
■シングルレバー水栓　SC-55E
■ガスコンロ(市販品)



[深型]ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様　[奥行60cm　高さ85cm]

[I型間口180cm]



<基本セット>

■ベースキャビネット	S3-180DS3G(右)[BE]
■吊り戸棚	S4-105FHN[BE]
■レンジフード	MY-1E-751[BK]
■幕板	MP-754[BK]

<オプション>
■3口コンロ·グリル付　DG32N1SQ1
■シングルレバー水栓　SC-60E

プラスワンの流し ここがいいのだ！

プラスワンは、ハイグレードのカラー扉を採用しました。
流し台・調理台・コンロ台の組合せと、4種類の扉カラーで自分好みのキッチン空間を演出できます。



プラスワンの流し台は3シリーズをラインナップ（受注生産品）



台は

受注生産品

鏡面PET化粧扉		DAP化粧扉	メラミン化粧扉

アイスホワイト[IW]　ブライトレッド[BR]　チーク[ME]　ブラック[BE]

扉カラーは鏡面のアイスホワイト・ブライトレッドと
木目浮造り調のチーク・ブラックの4種類からお選びいただけます。

ワークトップ

ワークトップは、壁出し水栓仕様とトップ出し水栓仕様からお選びいただけます!

壁出し水栓仕様

※壁出し水栓金具の取扱いはございません。

S1

トップ出し水栓仕様

※シンク部分はSUS304J1使用。

S1 S2 S3

別売部品

●シングルレバー水栓
SC-55E

●シングルレバー水栓
SC-60E

●シャワー引出水栓
SC-60WE

※水栓金具は流し台シリーズにより対応品が異なります。
詳細はP68をご参照ください。

引出し収納

引出しは、丈夫なメタルボックス仕様。便利なトレイ付でスッキリ収納!

スムーズで丈夫なメタルボックス



引出し本体が丈夫なだけでなく、開閉がスムーズなセルフクロージング式ローラーレールを採用していますのでとても便利です。

S1 S2 S3

便利な引出しトレイ

ナイフ、フォーク等のテーブルウェアやキッチン小物の収納に大変便利です。

S1 S2 S3

扉

扉には、便利に使える工夫がいっぱい!

シャープなアルミ取手

シャープなアルミ取手でいつまでも美しく保ちます。扉は鏡面仕上げと浮造り調木目からお選びいただけます。

S1 S2 S3

ワンタッチスライド丁番



微調整が可能なワンタッチスライド丁番を採用。扉のメンテナンスに役立ちます。

S1 S2 S3

便利な小物入れ

ラップなどのかさばるキッチン用品の収納に便利な小物入れ。

S1 S2 S3

4本包丁差し

安全カバーで刃先をガード。4本包丁差しを標準装備しています。

S1 S2 S3

底板

底板は丈夫で長持ち!
ステンレス底板仕様と、EBコーティング化粧底板仕様があります。



※掲載写真はEBコーティング底板仕様です。

ステンレス底板



S1

EBコーティング底板



S2 S3

S1 シリーズ



[プラスワン]ハイトップ流し台　　受注生産品

M2シリーズに4色のカラー扉を採用したハイグレードタイプ。
新築からリフォームまでキッチン空間を美しく演出します。



●ワークトップの高さ85cmタイプ新登場（バックガードまでの総高さは従来品と同じです。）

ワークトップ高さが85cmになりよりラクな姿勢でお使いいただけます。従来品とバックガードまでの総高さは変わらないので、お取り替えも容易でリフォームに最適です。





●キャビネットは、トップ出し水栓仕様と壁出し水栓仕様をご用意しております

トップ出し水栓仕様　水栓穴径：ø38mm

ワークトップはSUS430採用。シンク部はSUS304J1採用。

壁出し水栓仕様　水栓穴なし ※水栓穴がない為、シンク部分が少し大きくなります。

※壁出し水栓金具の取扱いはございません。

ワークトップ、シンク部ともにSUS430採用。

●ビルトインタイプや調理台付などコンロ台のバリエーションが多彩です

（組合せ例）S1-120DS（左）[IW] ＋ S1-60GC3G [IW]

（組合せ例）S1-120DS（左）[IW] ＋ S1-75GT（左）[IW]

S1

プラスワンで、お好みのトータルコーディネートが可能になります。

<一体型流し台 セット例>

チーク[ME]

間口180cmセット例

<基本セット>
流し台 S1-180K(右)[ME]
吊り戸棚 S4-120FNZ[ME]
フードボックス MY-600F[BK]

<基本セット価格>
¥160,500(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓 SC-55E
¥20,000(税抜)
オプション付 セット価格
¥180,500(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

<一体型流し台 セット例>

ブラック[BE]

間口170cmセット例

<基本セット>
流し台 S1-170K(右)[BE]
吊り戸棚 S4-100FNZ[BE]
フードボックス MY-700F[BK]

<基本セット価格>
¥155,000(税抜)

<オプション>
■ガスコンロ(市販品)

<組合せ型流し台 セット例>

アイスホワイト[IW]

間口210cmセット例

<基本セット>
流し台 S1-150S[IW]
コンロキャビネット S1-60GC2[IW]
吊り戸棚 S4-120NZ[IW]
吊り戸棚 S4-30FNZ(右)[IW]
フードボックス MY-600F[W]

<基本セット価格>
¥195,000(税抜)

<オプション>
■2口コンロ·グリル無 DC2015SQ1
¥85,000(税抜)
■シングルレバー水栓 SC-55E
¥20,000(税抜)
オプション付 セット価格
¥300,000(税抜)

<組合せ型流し台 セット例>

ブライトレッド[BR]

間口195cmセット例

<基本セット>
流し台 S1-120S(右)[BR]
コンロ調理台 S1-75GT(右)[BR]
吊り戸棚 S4-120FNZ[BR]
フードボックス MY-750F[BK]

<基本セット価格>
¥189,500(税抜)

<オプション>
■ガスコンロ(市販品)

ベーシックもあります
☞ [M2] P17~22

S1シリーズは機種が豊富。組合せ次第で様々な間口に対応します。

流し台 30種 180cm~60cm

調理台 13種 90cm~5cm

コンロ台 8種 75cm~60cm



組み合せ間口	255cm	210cm	195cm	180cm	170cm	150cm	120cm
							
流し台	S1-180S[扉カラー]	S1-150S[扉カラー]	S1-105S(左)[扉カラー]	S1-120S(左)[扉カラー]	S1-170K(左)[扉カラー]	S1-90S(左)[扉カラー]	S1-60S[扉カラー]
調理台	———	———	S1-30T[扉カラー]	———	———	———	———
コンロ台	S1-75GT(左)[扉カラー]	S1-60BG[扉カラー]	S1-60GC2[扉カラー]	S1-60BG[扉カラー]	———	S1-60BG[扉カラー]	S1-60GC1[扉カラー]
吊り戸棚	S4-90N[扉カラー]	S4-120N[扉カラー]	S4-105N[扉カラー]	S4-120FN[扉カラー]	S4-100FN[扉カラー]	S4-90FN[扉カラー]	S4-60FN[扉カラー]
	S4-90FN[扉カラー]	S4-30FN(左)[扉カラー]	S4-30FN(左)[扉カラー]	———	———	———	———
フードボックス	MY-750F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-700F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]
組合せ価格	¥240,000(税抜)	¥190,500(税抜)	¥205,000(税抜)	¥167,000(税抜)	¥151,500(税抜)	¥149,500(税抜)	¥124,500(税抜)

※組合せ価格には調理器具、水栓金具は含まれておりません。

オプション品

※詳細はP67~70をご参照ください。

●S1推奨シングルレバー水栓

寸法図はP78参照。
SC-55E
¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)
¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)
¥26,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)
¥29,000(税抜)

●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38 ¥2,200(税抜)

●水栓穴アダプター
¥4,300(税抜)

●サイドガード(ステンレス製)
¥1,300(税抜)



●流し台用タオル掛け
¥800(税抜)

! ●流し台の価格には調理器具、水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照 ●製品図面:P71~73参照

S1

S1 [ハイトップ]一体型流し台 壁出し水栓仕様 新登場!

奥行55cm 高さ85cm

プラスワンカラー 受注生産品

アイスホワイト IW / ブライトレッド BR / チーク ME / ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口180cm

120cm 60cm

■一体型流し台
S1-180K(左)[扉カラー](180×55×85cm)
¥96,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口170cm

100cm 70cm

■一体型流し台
S1-170K(左)[扉カラー](170×55×85cm)
¥90,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口160cm

100cm 60cm

■一体型流し台
S1-160K(左)[扉カラー](160×55×85cm)
¥87,000(税抜)●右タイプも有ります。

間口120cm

60cm 60cm

■一体型流し台
S1-120K(左)[扉カラー](120×55×85cm)
¥70,000(税抜)●右タイプも有ります。

シンク部・ワークトップはSUS430(18ステンレス)採用

ワークトップとバックガードの高さ



ベーシックもあります
☞[M2] P17~22

S1 [ハイトップ]組合せ型流し台 壁出し水栓仕様 新登場!

奥行55cm 高さ85cm

プラスワンカラー 受注生産品

アイスホワイト IW / ブライトレッド BR / チーク ME / ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口180cm

■一槽流し台
S1-180S[扉カラー]
(180×55×85cm)
¥105,000(税抜)

間口170cm

■一槽流し台
S1-170S[扉カラー]
(170×55×85cm)
¥97,000(税抜)

間口150cm

■一槽流し台
S1-150S[扉カラー]
(150×55×85cm)
¥83,000(税抜)

間口135cm

■一槽流し台
S1-135S(左)[扉カラー]
(135×55×85cm)
¥77,000(税抜)
●右タイプも有ります。

S1

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照 ●製品図面:P71·72参照

S1 ［ハイトップ］組合せ型流し台 壁出し水栓仕様 新登場！

奥行 55cm　高さ 85cm

プラスワンカラー　受注生産品
アイスホワイト IW　ブライトレッド BR　チーク ME　ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口120・110cm



■一槽流し台
S1-120S(左)［扉カラー］
(120×55×85cm)
¥70,000（税抜）
●右タイプも有ります。

■一槽流し台
S1-110S(左)［扉カラー］
(110×55×85cm)
¥68,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
S1-105S(左)［扉カラー］
(105×55×85cm)
¥67,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
S1-100S(左)［扉カラー］
(100×55×85cm)
¥61,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
S1-90S(左)［扉カラー］
(90×55×85cm)
¥60,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
S1-75S［扉カラー］
(75×55×85cm)
¥56,000（税抜）

間口60cm



■全槽流し台
S1-60S［扉カラー］
(60×55×85cm)
¥44,000（税抜）

シンク部・ワークトップはSUS430（18ステンレス）採用

ワークトップとバックガードの高さ
＜側面図＞



ベーシックもあります
☞［M2］P17~22

S1 ［ハイトップ］一体型流し台 トップ出し水栓仕様 新登場！

奥行 55cm　高さ 85cm

プラスワンカラー　受注生産品
アイスホワイト IW　ブライトレッド BR　チーク ME　ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売（P68参照）

間口180cm

120cm　60cm

■一体型流し台
S1-180DK(左)［扉カラー］(180×55×85cm)
¥105,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口170cm



100cm　70cm

■一体型流し台
S1-170DK(左)［扉カラー］(170×55×85cm)
¥94,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口160cm

100cm　60cm

■一体型流し台
S1-160DK(左)［扉カラー］(160×55×85cm)
¥91,000（税抜）●右タイプも有ります。

間口120cm

60cm　60cm

■一体型流し台
S1-120DK(左)［扉カラー］(120×55×85cm)
¥71,000（税抜）●右タイプも有ります。

シンク部はSUS304J1 ワークトップはSUS430採用

ワークトップとバックガードの高さ
＜側面図＞



※（ ）内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。

ベーシックもあります
☞［M2］P17~22

S1

! ●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照　●製品図面:P71･72参照

S1 [ハイトップ]組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様 新登場! 奥行55cm 高さ85cm

プラスワンカラー 受注生産品

アイスホワイト IW / ブライトレッド BR / チーク ME / ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売(P68参照)

間口180・170cm

■一槽流し台
S1-180DS[扉カラー]
(180×55×85cm)
¥115,000(税抜)

■一槽流し台
S1-170DS[扉カラー]
(170×55×85cm)
¥107,000(税抜)

間口150cm

■一槽流し台
S1-150DS[扉カラー]
(150×55×85cm)
¥93,000(税抜)

間口135cm



■一槽流し台
S1-135DS(左)[扉カラー]
(135×55×85cm)
¥86,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口120・110cm

■一槽流し台
S1-120DS(左)[扉カラー]
(120×55×85cm)
¥79,000(税抜)
●右タイプも有ります。

■一槽流し台
S1-110DS(左)[扉カラー]
(110×55×85cm)
¥75,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
S1-105DS(左)[扉カラー]
(105×55×85cm)
¥72,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
S1-100DS(左)[扉カラー]
(100×55×85cm)
¥65,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
S1-90DS(左)[扉カラー]
(90×55×85cm)
¥63,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
S1-75DS[扉カラー]
(75×55×85cm)
¥57,000(税抜)

間口60cm

■全槽流し台
S1-60DS[扉カラー]
(60×55×85cm)
¥45,000(税抜)

別売水栓金具

●シングルレバー水栓
P68参照

SC-55E	¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)	¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)	¥27,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥29,000(税抜)



●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38
¥2,200(税抜)

●水栓穴アダプター
取付穴径φ24㎜
¥4,300(税抜)

※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

シンク部はSUS304J1 ワークトップはSUS430採用

ワークトップとバックガードの高さ
<側面図>



※( )内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。

ベーシックもあります
☞[M2] P17~22

S1

! ●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67~70参照 ●製品図面:P71·72参照

S1 [ハイトップ]調理台・コンロ台新登場!

奥行55cm　高さ85cm

プラスワンカラー　受注生産品
アイスホワイト IW　ブライトレッド BR　チーク ME　ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口90•60cm



■調理台
S1-90T[扉カラー]
(90×55×85cm)
¥44,000(税抜)
●引出し1段

■調理台
S1-60T[扉カラー]
(60×55×85cm)
¥39,000(税抜)
●引出し1段

間口45cm

■調理台
S1-45T[扉カラー]
(45×55×85cm)
¥36,000(税抜)
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口45cm

■調理台
S1-45TD[扉カラー]
(45×55×85cm)
¥53,000(税抜)
●引出し3段

間口40cm



■調理台
S1-40T[扉カラー]
(40×55×85cm)
¥33,000(税抜)
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口30cm

■調理台
S1-30T[扉カラー]
(30×55×85cm)
¥32,000(税抜)
●右吊元扉のみ
●引出し1段

間口30cm



■調理台
S1-30TD[扉カラー]
(30×55×85cm)
¥45,000(税抜)
●引出し3段

間口25cm



■調理台
S1-25T[扉カラー]
(25×55×85cm)
¥31,000(税抜)
●右吊元扉のみ

間口20cm



■調理台
S1-20T[扉カラー]
(20×55×85cm)
¥30,000(税抜)
●右吊元扉のみ

間口15cm



■調理台
S1-15T[扉カラー]
(15×55×85cm)
¥27,000(税抜)
●右吊元扉のみ

間口10cm

■調理台
S1-10T[扉カラー]
(10×55×85cm)
¥26,000(税抜)
●スペーサー用

間口5cm

■調理台
S1-5T[扉カラー]
(5×55×85cm)
¥26,000(税抜)
●スペーサー用

間口75cm

■隅調理台
S1-75C[扉カラー]
(75×55×85cm)
¥63,000(税抜)
●右吊元扉のみ
●底板はステンレス貼りではありません。

間口75cm

■コンロ調理台
S1-75GT(左)[扉カラー]
(75×55×85cm)
¥49,000(税抜)
●右タイプも有ります。

間口70cm

■バックガード付コンロ台
S1-70BG[扉カラー]
(70×54×89cm)
¥40,000(税抜)
※バックガードの高さは22cmです。

間口60cm

■バックガード付コンロ台
S1-60BG[扉カラー]
(60×54×89cm)
¥36,000(税抜)
※バックガードの高さは22cmです。

間口70cm

■コンロ台
S1-70G[扉カラー]
(70×54×67cm)
¥31,000(税抜)

間口60cm

■コンロ台
S1-60G[扉カラー]
(60×54×67cm)
¥28,000(税抜)

ワークトップはSUS430(18ステンレス)採用

コンロ台側面図



※コンロ台天板面までの高さは67cmです。

間口60cm

■コンロキャビネット(3口・グリル)
S1-60GC3G[扉カラー]
(60×55×85cm)
¥36,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトイングリル付キャビネット(3口)
S1-60GCGG[扉カラー]
¥126,000(税抜)
●対応調理器具はP68のDG32N1SQ1をご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm



■コンロキャビネット(2口)
S1-60GC2[扉カラー]
(60×55×85cm)
¥36,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(2口)
S1-60GC2G[扉カラー]
¥121,000(税抜)
●対応調理器具はP68のDC2015SQ1をご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(2口)
S1-60GC2I[扉カラー]
¥181,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSIH-B224C-Wをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(2口)
S1-60GC2D[扉カラー]
¥136,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSPH-232Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm

■コンロキャビネット(1口)
S1-60GC1[扉カラー]
(60×55×85cm)
¥36,000(税抜)
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット(1口)
S1-60GC1G[扉カラー]
¥86,000(税抜)
●対応調理器具はP68のDC1004SBをご覧ください。

■IHビルトインキャビネット(1口)
S1-60GC1I[扉カラー]
¥71,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSIH-B113Bをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット(1口)
S1-60GC1D[扉カラー]
¥66,000(税抜)
●対応調理器具はP68のSPH-131Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

ベーシックもあります
☞[M2] P17~22

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P73参照

S2 シリーズ

[プラスワン]深型組合せ流し台　　受注生産品

M4シリーズに4色のカラー扉を採用したハイグレードタイプ。
奥行60cmの広々キッチン。
豊富な組み合わせバリエーションで理想のキッチンを実現します。





●ワークトップはSUS304を採用

流し台のワークトップと調理台、コンロ台のワークトップはキズに強いSUS304(18-8)を採用しています。

水栓穴径：ø38mm　※シンク部はSUS304J1を採用。



ワークトップは
銀河エンボス加工

表面の銀河エンボス加工は汚れやサビに強く、高級感溢れるテクスチャーです。

●底板はEBコーティング化粧板



耐久性の高いEBコーティング化粧板を底板に採用。耐磨耗性が一般低圧メラミン化粧板以上の超ハードコート樹脂が塗布されたフラット艶消し仕上げで、耐久性がアップしました。

●組み合せタイプだからキッチンレイアウトも思いのまま!!

豊富な間口で、シンクやコンロの位置も思いのままにお好みでレイアウト可能です。既存の配管が利用可能で、リフォームに最適です。

プラスワンで、お好みのトータルコーディネートが可能になります。

<組合せ型流し台 セット例>

アイスホワイト[IW]

間口255cmセット例

<基本セット>
流し台 S2-180DS(右)[IW]
コンロ調理台 S2-75GT(右)[IW]
吊り戸棚 S4-90NZ[IW]
吊り戸棚 S4-90FNZ[IW]
フードボックス MY-750F[W]

<基本セット価格>
¥288,000(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓 SC-60E
¥20,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥308,000(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

<組合せ型流し台 セット例>

ブライトレッド[BR]

間口210cmセット例

<基本セット>
流し台 S2-150DS(右)[BR]
コンロキャビネット S2-60GC3G[BR]
吊り戸棚 S4-120NZ[BR]
吊り戸棚 S4-30FNZ(右)[BR]
フードボックス MY-600F[BK]

<基本セット価格>
¥251,000(税抜)

<オプション>
■3口コンロ·グリル付 DG32N1SQ1
¥90,000(税抜)
■シングルレバー水栓 SC-60E
¥20,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥361,000(税抜)

<組合せ型流し台 セット例>

チーク[ME]

間口180cmセット例

<基本セット>
流し台 S2-120DS(右)[ME]
バックガード付コンロ台 S2-60BG[ME]
吊り戸棚 S4-120FNZ[ME]
フードボックス MY-600F[BK]

<基本セット価格>
¥201,500(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓 SC-60E
¥20,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥221,500(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

<組合せ型流し台 セット例>

ブラック[BE]

間口165cmセット例

<基本セット>
流し台 S2-105DS(右)[BE]
バックガード付コンロ台 S2-60BG[BE]
吊り戸棚 S4-105FNZ[BE]
フードボックス MY-600F[BK]

<基本セット価格>
¥197,000(税抜)

<オプション>
■シングルレバー水栓 SC-60E
¥20,000(税抜)

オプション付 セット価格
¥217,000(税抜)

■ガスコンロ(市販品)

ベーシックもあります
☞ [M4] P25~28

サイズバリエーションが豊富で間口に合わせてお選びいただけます。

流し台 10種 180cm~60cm

調理台 8種 90cm~15cm



コンロ台 5種 75cm~60cm

組み合せ間口	255cm	210cm	195cm	180cm	165cm	150cm	120cm
							
流し台	S2-150DS(左)[扉カラー]	S2-150DS(左)[扉カラー]	S2-135DS(左)[扉カラー]	S2-120DS(左)[扉カラー]	S2-105DS(左)[扉カラー]	S2-90DS(左)[扉カラー]	S2-60DS[扉カラー]
調理台	S2-45T[扉カラー]	———	———	———	———	———	———
コンロ台	S2-60GC3G[扉カラー]	S2-60GC2[扉カラー]	S2-60GC2[扉カラー]	S2-60BG[扉カラー]	S2-60BG[扉カラー]	S2-60BG[扉カラー]	S2-60BG[扉カラー]
吊り戸棚	S4-120NZ[扉カラー]	S4-120NZ[扉カラー]	S4-105NZ[扉カラー]	S4-120FNZ[扉カラー]	S4-105FNZ[扉カラー]	S4-90FNZ[扉カラー]	S4-60FNZ[扉カラー]
	S4-75FNZ[扉カラー]	S4-30FNZ(左)[扉カラー]	S4-30FNZ(左)[扉カラー]	———	———	———	———
フードボックス	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]	MY-600F[カラー]
組合せ価格	¥316,500(税抜)	¥251,000(税抜)	¥244,500(税抜)	¥201,500(税抜)	¥197,000(税抜)	¥185,000(税抜)	¥160,500(税抜)

※組合せ価格には調理器具、水栓金具は含まれておりません。

オプション品

※詳細はP67~70をご参照ください。

水栓(オプション)はシングルレバー水栓·シャワー引出水栓からお選びいただけます!



●シングルレバー水栓 SC-60E
¥20,000(税抜)

●シャワー引出水栓 SC-60WE
¥50,000(税抜)

●専用サイドガード(ステンレス製)
¥2,500(税抜)



●流し台用タオル掛け ¥800(税抜)



S2［深型］組合せ型流し台 トップ出し水栓仕様

奥行 60cm　高さ 85cm

プラスワンカラー	受注生産品		
アイスホワイト IW	ブライトレッド BR	チーク ME	ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具別売（P68参照）

間口180cm

■一槽流し台
S2-180DS（左）［扉カラー］
（180×60×85cm）
¥130,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口170cm

■一槽流し台
S2-170DS（左）［扉カラー］
（170×60×85cm）
¥125,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口150cm



■一槽流し台
S2-150DS（左）［扉カラー］
（150×60×85cm）
¥109,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口135cm

■一槽流し台
S2-135DS（左）［扉カラー］
（135×60×85cm）
¥104,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口120cm

■一槽流し台
S2-120DS（左）［扉カラー］
（120×60×85cm）
¥94,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口105cm

■一槽流し台
S2-105DS（左）［扉カラー］
（105×60×85cm）
¥91,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口100cm

■一槽流し台
S2-100DS（左）［扉カラー］
（100×60×85cm）
¥88,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口90cm

■一槽流し台
S2-90DS（左）［扉カラー］
（90×60×85cm）
¥86,000（税抜）
●右タイプも有ります。

間口75cm

■全槽流し台
S2-75DS［扉カラー］
（75×60×85cm）
¥78,000（税抜）

間口60cm

■全槽流し台
S2-60DS［扉カラー］
（60×60×85cm）
¥71,000（税抜）

別売水栓金具

水栓（オプション）はシングルレバー水栓・シャワー引出水栓からお選びいただけます！

●シングルレバー水栓

SC-60E	¥20,000（税抜）
SC-60EK（寒冷地用）	¥23,000（税抜）
SCJ-60E（上面施工タイプ）	¥26,000（税抜）
SCJ-60EK（上面施工タイプ／寒冷地用）	¥29,000（税抜）

●シャワー引出水栓

SC-60WE	¥50,000（税抜）
SC-60WEK（寒冷地用）	¥53,000（税抜）
SCJ-60WE（上面施工タイプ）	¥56,000（税抜）
SCJ-60WEK（上面施工タイプ／寒冷地用）	¥59,000（税抜）

※詳細はP68をご参照ください。

※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS304（18-8）採用

ワークトップとバックガードの高さ



※（ ）内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。
※（ ）内はシャワー引出水栓の上面施工タイプです。

ベーシックもあります
☞［M4］P25～28



●流し台の価格には水栓金具は含まれていません。●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P74参照

S2［深型］調理台･コンロ台

奥行60cm　高さ85cm

プラスワンカラー 受注生産品

アイスホワイト IW　ブライトレッド BR　チーク ME　ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口90•60cm

■調理台
S2-90T［扉カラー］
（90×60×85cm）
¥72,000（税抜）
●引出し1段

■調理台
S2-60T［扉カラー］
（60×60×85cm）
¥67,000（税抜）
●引出し1段

間口45cm

■調理台
S2-45T（左右有り）［扉カラー］
（45×60×85cm）
¥53,000（税抜）
●引出し1段

間口45cm



■調理台
S2-45TD［扉カラー］
（45×60×85cm）
¥63,000（税抜）
●引出し3段

間口30cm



■調理台
S2-30T（左右有り）［扉カラー］
（30×60×85cm）
¥48,000（税抜）
●引出し1段

間口30cm



■調理台
S2-30TD［扉カラー］
（30×60×85cm）
¥58,000（税抜）
●引出し3段

間口15cm

■調理台
S2-15T（左右有り）［扉カラー］
（15×60×85cm）
¥45,000（税抜）

間口90cm

■隅調理台
S2-90C［扉カラー］
（90×90×85cm）
¥89,000（税抜）

※本体と天板は別梱包となります。
※現場での取付施工の際には、必ず同梱の施工説明書をご確認ください。



■S2-90C用フィラー
FIL-90C［W／BE］
（1.2×25×84.9cm）
¥2,000（税抜）

間口75cm

■コンロ調理台
S2-75GT（左）［扉カラー］
（75×60×85cm）
¥67,000（税抜）
●右タイプも有ります。
※コンロ台天板までの高さは67cm。

間口60cm

■バックガード付コンロ台
S2-60BG［扉カラー］
（60×59.5×89cm）
¥43,000（税抜）

ワークトップはSUS304（18-8）採用

コンロ台側面図



※コンロ台天板面までの高さは67cmです。

間口60cm

■コンロキャビネット（3口･グリル）
S2-60GC3G［扉カラー］
（60×60×85cm）
¥66,000（税抜）
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトイングリル付キャビネット（3口）
S2-60GCGG［扉カラー］
¥156,000（税抜）
●対応調理器具はP68のDG32N1SQ1をご覧ください。

■IHビルトイングリル付キャビネット（3口）
S2-60GCIG［扉カラー］
¥261,000（税抜）
●対応調理器具はP68のCS-G32Mをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm

■コンロキャビネット（2口）
S2-60GC2［扉カラー］
（60×60×85cm）
¥66,000（税抜）
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット（2口）
S2-60GC2G［扉カラー］
¥151,000（税抜）
●対応調理器具はP68のDC2015SQ1をご覧ください。

■IHビルトインキャビネット（2口）
S2-60GC2I［扉カラー］
¥211,000（税抜）
●対応調理器具はP68のSIH-B224C-Wをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット（2口）
S2-60GC2D［扉カラー］
¥166,000（税抜）
●対応調理器具はP68のSPH-232Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

間口60cm



■コンロキャビネット（1口）
S2-60GC1［扉カラー］
（60×60×85cm）
¥66,000（税抜）
※加熱器具別

加熱器具セット価格

■ガスビルトインキャビネット（1口）
S2-60GC1G［扉カラー］
¥116,000（税抜）
●対応調理器具はP68のDC1004SBをご覧ください。

■IHビルトインキャビネット（1口）
S2-60GC1I［扉カラー］
101,000（税抜）
●対応調理器具はP68のSIH-B113Bをご覧ください。

■電熱ビルトインキャビネット（1口）
S2-60GC1D［扉カラー］
¥96,000（税抜）
●対応調理器具はP68のSPH-131Sをご覧ください。

●加熱器具は別梱包となります。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

ベーシックもあります
☞［M4］P25～28

お好みの流し台とコンロ台が自由に選べるマイセットの組合せタイプです。

■防火対策仕様

流し台　コンロ調理台

S2-120DS（左）［IW］　S2-75GT（左）［IW］

＝



壁とガスコンロの間の空間が火を遠ざけるので
壁を焦がす心配がありません。

■調理器具ビルトインタイプ

流し台　コンロキャビネット

S2-120DS（左）［IW］　S2-60GC3G［IW］

＝

ガス器具一体型のコンロキャビネットだから
お手入れ簡単でスッキリ納まります。

S2

S3 シリーズ



[プラスワン]深型ビルトイン流し台　　受注生産品

M5シリーズに4色のカラー扉を採用したハイグレードタイプ。
ビルトインタイプの調理器具がお選びいただけます。
天板·シンク共にSUS304を採用。一枚天板でお手入れ楽ラク。



●ワークトップはSUS304を採用

ワークトップはキズに強いSUS304(18-8)を採用しています。

※シンク部はSUS304J1を採用。



ワークトップは
銀河エンボス加工

表面の銀河エンボス加工は汚れやサビに強く、高級感溢れるテクスチャーです。

水栓(オプション)はシングルレバー水栓·シャワー引出水栓からお選びいただけます!

●シングルレバー水栓

●シャワー引出水栓

※詳細はP68をご参照ください。

●底板はEBコーティング化粧板



耐久性の高いEBコーティング化粧板を底板に採用。耐磨耗性が一般低圧メラミン化粧板以上の超ハードコート樹脂が塗布されたフラット艶消し仕上げで、耐久性がアップしました。

●コンパクトな間口でも便利にお使いいただけます

使い勝手に合わせて1口·2口調理器具をお選びいただけます。

S3-135DS2(左)[IW] + 2口調理器

S3-120DS1(左)[IW] + 1口調理器

■S3シリーズ　調理器具対応一覧

調理器具 / 流し台間口	ガスコンロ	IH調理器	電熱ヒーター
S3-180/165DS3G	3口コンロ·グリル付 DG32N1SQ1	3口クッキングヒーター·グリル付 CS-G32M	—
S3-150DS2G	2口コンロ·グリル付 DG2015SQ1	—	—
S3-150/135/120DS2	2口コンロ DC2015SQ1	2口クッキングヒーター SIH-B224C-W	2口電熱ヒーター SPH-232S
S3-135/120/90DS1	1口コンロ DC1004SB	1口クッキングヒーター SIH-B113B	1口電熱ヒーター SPH-131S

※詳細はP68をご参照ください。

S3 ［深型］ビルトイン流し台 トップ出し水栓仕様

奥行 60cm　高さ 85cm

プラスワンカラー 受注生産品

アイスホワイト IW　ブライトレッド BR　チーク ME　ブラック BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

水栓金具及び加熱器具は別売（P68参照）

間口180cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
S3-180DS3G（左）［扉カラー］
（180×60×85cm）
¥125,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■3口コンロ･グリル付　DG32N1SQ1
¥90,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口165cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
S3-165DS3G（左）［扉カラー］
（165×60×85cm）
¥121,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■3口コンロ･グリル付　DG32N1SQ1
¥90,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口150cm

■ベースキャビネット
S3-150DS2G（左）［扉カラー］
（150×60×85cm）
¥113,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■2口コンロ･グリル付　DG2015SQ1
¥100,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口150cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
S3-150DS2（左）［扉カラー］
（150×60×85cm）
¥111,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■2口クッキングヒーター（ダブルIH）　SIH-B224C-W
¥145,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口135cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。



■ベースキャビネット
S3-135DS2（左）［扉カラー］
（135×60×85cm）
¥101,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■2口クッキングヒーター（ダブルIH）SIH-B224C-W
¥145,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口135cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。



■ベースキャビネット
S3-135DS1（左）［扉カラー］
（135×60×85cm）
¥101,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■1口コンロ　DC1004SB
¥50,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口120cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。



■ベースキャビネット
S3-120DS2（左）［扉カラー］
（120×60×85cm）
¥91,000（税抜）
●右タイプも有ります。
※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■2口クッキングヒーター（ダブルIH）
SIH-B224C-W
¥145,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口120cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
S3-120DS1（左）［扉カラー］
（120×60×85cm）
¥91,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■1口コンロ　DC1004SB
¥50,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

間口90cm

※写真以外の調理器具はP68をご参照ください。

■ベースキャビネット
S3-90DS1（左）［扉カラー］
（90×60×85cm）
¥83,000（税抜）
●右タイプも有ります。※価格はキャビネットのみの本体価格です。

■1口コンロ　DC1004SB
¥50,000（税抜）
■シングルレバー水栓　SC-60E
¥20,000（税抜）

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

シンク部はSUS304J1
ワークトップはSUS304（18-8）採用

ワークトップとバックガードの高さ



※（ ）内はシングルレバー水栓の上面施工タイプです。
※（ ）内はシャワー引出水栓の上面施工タイプです。

ベーシックもあります
☞［M5］P29～30

S3

！●ベースキャビネットの価格には調理器具、水栓金具は含まれていません。●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●各種器具:P67～70参照　●製品図面:P75参照

S4 シリーズ



[プラスワン]吊り戸棚　　受注生産品

M7シリーズに4色のカラー扉を採用したハイグレードタイプ。
高さは選べる3タイプ。天井スペースまでスッキリ収納。防火仕様もご用意しております。

■高さは選べる3タイプ



■防火仕様もご用意

防火仕様には、両側板9㎜、底板6㎜の不燃処理がされています。

■オプションで耐震ラッチが付けられます※



地震の際、耐震ラッチが揺れを感知し、扉をロックします。
※但し、いかなる状況下でも一定の動作を保証するものではありません。
（詳しくは、取扱説明書、又は当社HPをご覧ください。）
※耐震ラッチ付吊り戸棚は受注生産品です。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

S4 吊り戸棚（高さ45·50·60cm）

プラスワンカラー　受注生産品

アイスホワイト	ブライトレッド	チーク	ブラック
IW	BR	ME	BE

※印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳などでご確認ください。

間口120cm



●標準仕様
■高さ45cmタイプ
S4-120N[扉カラー]（120×35.8×45cm）
¥32,000（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-120NZ[扉カラー]（120×35.8×50cm）
¥35,500（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-120HN[扉カラー]（120×35.8×60cm）
¥40,500（税抜）

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
S4-120FN[扉カラー]（120×35.8×45cm）
¥44,000（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-120FNZ[扉カラー]（120×35.8×50cm）
¥47,500（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-120FHN[扉カラー]（120×35.8×60cm）
¥52,500（税抜）

間口110cm



●標準仕様
■高さ45cmタイプ
S4-110N[扉カラー]（110×35.8×45cm）
¥31,500（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-110NZ[扉カラー]（110×35.8×50cm）
¥35,000（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-110HN[扉カラー]（110×35.8×60cm）
¥40,000（税抜）

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
S4-110FN[扉カラー]（110×35.8×45cm）
¥43,500（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-110FNZ[扉カラー]（110×35.8×50cm）
¥47,000（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-110FHN[扉カラー]（110×35.8×60cm）
¥52,000（税抜）

間口105cm

●標準仕様
■高さ45cmタイプ
S4-105N[扉カラー]（105×35.8×45cm）
¥30,500（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-105NZ[扉カラー]（105×35.8×50cm）
¥34,000（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-105HN[扉カラー]（105×35.8×60cm）
¥39,000（税抜）

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
S4-105FN[扉カラー]（105×35.8×45cm）
¥42,500（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-105FNZ[扉カラー]（105×35.8×50cm）
¥46,000（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-105FHN[扉カラー]（105×35.8×60cm）
¥51,000（税抜）

間口100cm

●標準仕様
■高さ45cmタイプ
S4-100N[扉カラー]（100×35.8×45cm）
¥27,500（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-100NZ[扉カラー]（100×35.8×50cm）
¥31,000（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-100HN[扉カラー]（100×35.8×60cm）
¥36,000（税抜）

●防火仕様
■高さ45cmタイプ
S4-100FN[扉カラー]（100×35.8×45cm）
¥39,500（税抜）
■高さ50cmタイプ
S4-100FNZ[扉カラー]（100×35.8×50cm）
¥43,000（税抜）
■高さ60cmタイプ
S4-100FHN[扉カラー]（100×35.8×60cm）
¥48,000（税抜）

間口95cm

●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ S4-95N[扉カラー](95×35.8×45cm) ¥27,000(税抜)	■高さ45cmタイプ S4-95FN[扉カラー](95×35.8×45cm) ¥39,000(税抜)
■高さ50cmタイプ S4-95NZ[扉カラー](95×35.8×50cm) ¥30,500(税抜)	■高さ50cmタイプ S4-95FNZ[扉カラー](95×35.8×50cm) ¥42,500(税抜)
■高さ60cmタイプ S4-95HN[扉カラー](95×35.8×60cm) ¥34,500(税抜)	■高さ60cmタイプ S4-95FHN[扉カラー](95×35.8×60cm) ¥46,500(税抜)

間口90cm



●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ S4-90N[扉カラー](90×35.8×45cm) ¥26,500(税抜)	■高さ45cmタイプ S4-90FN[扉カラー](90×35.8×45cm) ¥36,500(税抜)
■高さ50cmタイプ S4-90NZ[扉カラー](90×35.8×50cm) ¥29,000(税抜)	■高さ50cmタイプ S4-90FNZ[扉カラー](90×35.8×50cm) ¥39,000(税抜)
■高さ60cmタイプ S4-90HN[扉カラー](90×35.8×60cm) ¥33,000(税抜)	■高さ60cmタイプ S4-90FHN[扉カラー](90×35.8×60cm) ¥43,000(税抜)

間口80cm



●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ S4-80N[扉カラー](80×35.8×45cm) ¥25,000(税抜)	■高さ45cmタイプ S4-80FN[扉カラー](80×35.8×45cm) ¥34,000(税抜)
■高さ50cmタイプ S4-80NZ[扉カラー](80×35.8×50cm) ¥27,500(税抜)	■高さ50cmタイプ S4-80FNZ[扉カラー](80×35.8×50cm) ¥36,500(税抜)
■高さ60cmタイプ S4-80HN[扉カラー](80×35.8×60cm) ¥31,500(税抜)	■高さ60cmタイプ S4-80FHN[扉カラー](80×35.8×60cm) ¥40,500(税抜)

間口75cm



●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ S4-75N[扉カラー](75×35.8×45cm) ¥24,500(税抜)	■高さ45cmタイプ S4-75FN[扉カラー](75×35.8×45cm) ¥33,500(税抜)
■高さ50cmタイプ S4-75NZ[扉カラー](75×35.8×50cm) ¥27,000(税抜)	■高さ50cmタイプ S4-75FNZ[扉カラー](75×35.8×50cm) ¥36,000(税抜)
■高さ60cmタイプ S4-75HN[扉カラー](75×35.8×60cm) ¥31,000(税抜)	■高さ60cmタイプ S4-75FHN[扉カラー](75×35.8×60cm) ¥40,000(税抜)

間口70cm

●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ S4-70N[扉カラー](70×35.8×45cm) ¥24,000(税抜)	■高さ45cmタイプ S4-70FN[扉カラー](70×35.8×45cm) ¥33,000(税抜)
■高さ50cmタイプ S4-70NZ[扉カラー](70×35.8×50cm) ¥26,500(税抜)	■高さ50cmタイプ S4-70FNZ[扉カラー](70×35.8×50cm) ¥35,500(税抜)
■高さ60cmタイプ S4-70HN[扉カラー](70×35.8×60cm) ¥30,500(税抜)	■高さ60cmタイプ S4-70FHN[扉カラー](70×35.8×60cm) ¥39,500(税抜)

間口60cm

●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ S4-60N[扉カラー](60×35.8×45cm) ¥19,500(税抜)	■高さ45cmタイプ S4-60FN[扉カラー](60×35.8×45cm) ¥27,500(税抜)
■高さ50cmタイプ S4-60NZ[扉カラー](60×35.8×50cm) ¥21,500(税抜)	■高さ50cmタイプ S4-60FNZ[扉カラー](60×35.8×50cm) ¥29,500(税抜)
■高さ60cmタイプ S4-60HN[扉カラー](60×35.8×60cm) ¥25,000(税抜)	■高さ60cmタイプ S4-60FHN[扉カラー](60×35.8×60cm) ¥33,000(税抜)

間口45cm



●扉吊元は左･右タイプ有ります。
●扉吊元にて左右をご指定ください。

●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ(左右有り) S4-45N(左)[扉カラー](45×35.8×45cm) ¥19,000(税抜)	■高さ45cmタイプ(左右有り) S4-45FN(左)[扉カラー](45×35.8×45cm) ¥26,000(税抜)
■高さ50cmタイプ(左右有り) S4-45NZ(左)[扉カラー](45×35.8×50cm) ¥20,500(税抜)	■高さ50cmタイプ(左右有り) S4-45FNZ(左)[扉カラー](45×35.8×50cm) ¥27,500(税抜)
■高さ60cmタイプ(左右有り) S4-45HN(左)[扉カラー](45×35.8×60cm) ¥23,500(税抜)	■高さ60cmタイプ(左右有り) S4-45FHN(左)[扉カラー](45×35.8×60cm) ¥30,500(税抜)

間口30cm



●扉吊元は左･右タイプ有ります。
●扉吊元にて左右をご指定ください。

●標準仕様	●防火仕様
■高さ45cmタイプ(左右有り) S4-30N(左)[扉カラー](30×35.8×45cm) ¥15,000(税抜)	■高さ45cmタイプ(左右有り) S4-30FN(左)[扉カラー](30×35.8×45cm) ¥22,500(税抜)
■高さ50cmタイプ(左右有り) S4-30NZ(左)[扉カラー](30×35.8×50cm) ¥16,000(税抜)	■高さ50cmタイプ(左右有り) S4-30FNZ(左)[扉カラー](30×35.8×50cm) ¥23,500(税抜)
■高さ60cmタイプ(左右有り) S4-30HN(左)[扉カラー](30×35.8×60cm) ¥18,500(税抜)	■高さ60cmタイプ(左右有り) S4-30FHN(左)[扉カラー](30×35.8×60cm) ¥26,000(税抜)

間口75cm



■高さ45cmタイプ	■高さ50cmタイプ
S4-75NC[扉カラー] (75×35.8×45cm) ¥39,000(税抜) ※防火仕様も受注生産にて対応いたします。納期はお問い合わせください。	S4-75NCZ[扉カラー] (75×35.8×50cm) ¥44,000(税抜) ※防火仕様も受注生産にて対応いたします。納期はお問い合わせください。

間口90cm

※S4-90HNCは完成品での搬入が困難なため、2梱包で納入となり、現場での接合作業になります。必ず同梱の施工説明書をご確認ください。

■高さ60cmタイプ
S4-90HNC[扉カラー]
(90×35.8×60cm)
¥53,000(税抜)
※防火仕様も受注生産にて対応いたします。
納期はお問い合わせください。

ベーシックもあります
☞[M7] P33~34

S4

※耐震ラッチ付吊り戸棚は受注生産対応いたします。品名末尾に「T」を記入してご注文ください。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P76参照 ●防火仕様は左右不燃材貼りです。

S5 シリーズ



［プラスワン］玄関収納　　受注生産品

Y3シリーズに4色の扉カラーを採用したハイグレードタイプ。
様々な組合せパターンで玄関スペースを美しく演出します。

●組合せ次第で思いのままにレイアウト <S5 玄関収納> 奥行36cm

サイズ・バリエーションが豊富だから、組合せ自由自在。
使い勝手に合わせてたっぷり収納。

コの字パターン　S5-90U S5-90F ＋ S5-90TU S5-90FT

セパレートパターン　S5-90U S5-90F ＋ S5-90U S5-90F

ストレートパターン　S5-90TU S5-90FT ＋ S5-90TU S5-90FT

口の字パターン　S5-45TU(左) S5-45FT(左) ＋ S5-90U S5-90F ＋ S5-45TU(右) S5-45FT(右)

●側板・カウンター・見上げ板も扉と同色

天袋ユニット

フロアユニット

扉と同じ色で統一された玄関収納は、
今までにない意匠性の高い玄関スペースを演出します。
※キャビネット背板・トールユニット／天袋ユニットの外部天面は化粧されておりません。

■扉カラーはアイスホワイト、ブライトレッド、チーク、ブラックからお選びいただけます。

アイスホワイト[IW]


ブライトレッド[BR]

チーク[ME]

ブラック[BE]

■可動棚板で自由に調整

棚板ピッチは32mm。
収納物に合わせて自由に
調整出来ます。

■棚板はカンタン水洗い!

軽くて丈夫で取り外し可能な樹脂製の棚板だから土などの汚れがカンタンに水洗いできます。

※天袋ユニットの棚板は水洗いできません。

ベーシックもあります
☞[Y3] P39~42

■大容量の収納でお気に入りの靴がスッキリ片付きます!!

72 (34/38)

3点組み合わせタイプ
S5-80U + S5-80TU
S5-80F + S5-80FT



26 (12/14)

2点組み合わせタイプ
S5-90U ＋ S5-90F

28 (12/16)

トールユニット
S5-60TU＋S5-60FT

26
(12/14)
※このマークは紳士靴幅210㎜、婦人靴幅170㎜として計算した靴収納量の目安の数字です。( )内の青字は紳士靴の数、赤字は婦人靴の数です。

■マイセットの玄関収納シリーズは、安心・安全設計です。

<S5シリーズ>

●天袋ユニット



●フロアユニット



●トールユニット220



●トールユニット180



! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P77参照

S5 玄関収納 奥行36cm

■2点組合せタイプ

間口90cm 26 (12/14)



■天袋ユニット
S5-90U［扉カラー］
(90×35.8×45cm)
¥27,500（税抜）

■フロアユニット
S5-90F［扉カラー］
(90×36.5×112.4cm)
¥48,000（税抜）

セット価格
¥75,500（税抜）

間口80cm 21 (13/8)



■天袋ユニット
S5-80U［扉カラー］
(80×35.8×45cm)
¥27,000（税抜）

■フロアユニット
S5-80F［扉カラー］
(80×36.5×112.4cm)
¥46,000（税抜）

セット価格
¥73,000（税抜）

間口75cm 22 (8/14)

■天袋ユニット
S5-75U［扉カラー］
(75×35.8×45cm)
¥25,500（税抜）

■フロアユニット
S5-75F［扉カラー］
(75×36.5×112.4cm)
¥43,000（税抜）

セット価格
¥68,500（税抜）

■トールユニット（H=220cmタイプ）

間口90cm 高さ220cmタイプ 46 (22/24)



■トールユニット220タイプ
S5-90TU［扉カラー］
(90×35.8×110cm)
¥45,000（税抜）

S5-90FT［扉カラー］
(90×35.8×110cm)
¥45,000（税抜）

セット価格
¥90,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口80cm 高さ220cmタイプ 39 (18/21)



■トールユニット220タイプ
S5-80TU［扉カラー］
(80×35.8×110cm)
¥43,000（税抜）

S5-80FT［扉カラー］
(80×35.8×110cm)
¥43,000（税抜）

セット価格
¥86,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口75cm 高さ220cmタイプ 39 (18/21)



■トールユニット220タイプ
S5-75TU［扉カラー］
(75×35.8×110cm)
¥40,000（税抜）

S5-75FT［扉カラー］
(75×35.8×110cm)
¥40,000（税抜）

セット価格
¥80,000（税抜）

●傘収納スペース有

■トールユニット（H=180cmタイプ）

間口90cm 高さ180cmタイプ 42 (22/20)



■トールユニット180タイプ
S5-90TUS［扉カラー］
(90×35.8×70cm)
¥38,000（税抜）

S5-90FT［扉カラー］
(90×35.8×110cm)
¥45,000（税抜）

セット価格
¥83,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口80cm 高さ180cmタイプ 35 (15/20)



■トールユニット180タイプ
S5-80TUS［扉カラー］
(80×35.8×70cm)
¥36,000（税抜）

S5-80FT［扉カラー］
(80×35.8×110cm)
¥43,000（税抜）

セット価格
¥79,000（税抜）

●傘収納スペース有

間口75cm 高さ180cmタイプ 35 (15/20)

■トールユニット180タイプ
S5-75TUS［扉カラー］
(75×35.8×70cm)
¥34,000（税抜）

S5-75FT［扉カラー］
(75×35.8×110cm)
¥40,000（税抜）

セット価格
¥74,000（税抜）

●傘収納スペース有

※トールユニットタイプの梱包は上台と下台の2梱包で、現場でのジョイントとなります。

トールユニット（H=220㎝タイプ/180㎝タイプ）の間口90/80/75/60各下台には傘収納スペースがあります。

どこから引いても開けられる
アルミ製縦取手

●脚セットで土間側の
スペースを有効利用

■玄関収納用脚セット
¥4,900（税抜）
※白色のみとなります。

! ●仕様、（左）（右）などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P77参照

プラスワンカラー 受注生産品

アイスホワイト	ブライトレッド	チーク	ブラック
IW	BR	ME	BE

間口60cm

16 (6/10)



■天袋ユニット
S5-60U[扉カラー]
(60×35.8×45cm)
¥21,500(税抜)

■フロアユニット
S5-60F[扉カラー]
(60×36.5×112.4cm)
¥38,000(税抜)

セット価格
¥59,500(税抜)

間口45cm

12 (6/6)



■天袋ユニット
S5-45U(右)[扉カラー]
(45×35.8×45cm)
¥20,000(税抜)

■フロアユニット
S5-45F(右)[扉カラー]
(45×36.5×112.4cm)
¥30,000(税抜)

セット価格
¥50,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm

6 (3/3)

■天袋ユニット
S5-30U(右)[扉カラー]
(30×35.8×45cm)
¥16,000(税抜)

■フロアユニット
S5-30F(右)[扉カラー]
(30×36.5×112.4cm)
¥25,000(税抜)

セット価格
¥41,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

※2点組合わせタイプの天袋ユニットS5-Uタイプは耐震ラッチ付の受注生産対応いたします。品名末尾に「T」を記入してご注文ください。上代は扉一枚につき1,000円UPします。

ベーシックもあります
☞[Y3] P39~42

間口60cm

高さ220cmタイプ 28 (12/16)



■トールユニット220タイプ
S5-60TU[扉カラー]
(60×35.8×110cm)
¥36,000(税抜)

S5-60FT[扉カラー]
(60×35.8×110cm)
¥36,000(税抜)

セット価格
¥72,000(税抜)

●傘収納スペース有

間口45cm

高さ220cmタイプ 24 (12/12)



■トールユニット220タイプ
S5-45TU(右)[扉カラー]
(45×35.8×110cm)
¥28,000(税抜)

S5-45FT(右)[扉カラー]
(45×35.8×110cm)
¥28,000(税抜)

セット価格
¥56,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm

高さ220cmタイプ 12 (6/6)



■トールユニット220タイプ
S5-30TU(右)[扉カラー]
(30×35.8×110cm)
¥24,000(税抜)

S5-30FT(右)[扉カラー]
(30×35.8×110cm)
¥24,000(税抜)

セット価格
¥48,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

ベーシックもあります
☞[Y3] P39~42

間口60cm

高さ180cmタイプ 25 (13/12)



■トールユニット180タイプ
S5-60TUS[扉カラー]
(60×35.8×70cm)
¥29,000(税抜)

S5-60FT[扉カラー]
(60×35.8×110cm)
¥36,000(税抜)

セット価格
¥65,000(税抜)

●傘収納スペース有

間口45cm

高さ180cmタイプ 22 (11/11)



■トールユニット180タイプ
S5-45TUS(右)[扉カラー]
(45×35.8×70cm)
¥23,000(税抜)

S5-45FT(右)[扉カラー]
(45×35.8×110cm)
¥28,000(税抜)

セット価格
¥51,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

間口30cm

高さ180cmタイプ 11 (6/5)

■トールユニット180タイプ
S5-30TUS(右)[扉カラー]
(30×35.8×70cm)
¥19,000(税抜)

S5-30FT(右)[扉カラー]
(30×35.8×110cm)
¥24,000(税抜)

セット価格
¥43,000(税抜)

●扉吊元は左右タイプ有

ベーシックもあります
☞[Y3] P39~42

! ●仕様、(左)(右)などをよくご確認のうえ発注ください。●製品図面:P77参照

■レンジフード

※レンジフードの図面については、P80をご参照ください。
※風量・設置工事については、P81をご参照ください。

■レンジフードカラー

W	BK	SI
ホワイト色	ブラック色	シルバー色

●フードボックス

間口75cm

カラー W BK

■フードボックス
MY-750F[W/BK]
(75×59×60cm)
¥23,000(税抜)
※フィルターは付けられません。

間口70cm

カラー W BK

■フードボックス
MY-700F[W/BK]
(70×57.5×60cm)
¥22,000(税抜)
※フィルターは付けられません。

間口60cm

カラー W BK

■フードボックス
MY-600F[W/BK]
(60×59×60cm)
¥17,000(税抜)
※フィルターは付けられません。

■フードボックス専用の金属性換気扇、VH-25B1(別売)をご利用ください。

■ひも引き換気扇
VH-25B1
¥20,000(税抜)
●フードボックス用羽根径25cmの換気扇です。

●深型レンジフード

フィルター部分は油汚れをはじく、ファンシークリーン仕上げ(照明付)。

間口75･60cm



カラー W BK

■深型レンジフード(シロッコファン)
MY-751RF[W/BK] **¥55,000(税抜)**
(75×60.5×60cm)
MY-601RF[W/BK] **¥49,000(税抜)**
(60×60.5×60cm)

間口75･60cm

SI

■深型レンジフード(シロッコファン)
MY-751RF[SI] **¥65,000(税抜)**
(75×60.5×60cm)
MY-601RF[SI] **¥59,000(税抜)**
(60×60.5×60cm)

●金属換気扇付レンジフード

フィルター部分は油汚れをはじく、ファンシークリーン仕上げ(照明付)。

間口75･60cm

カラー W BK

■金属換気扇付レンジフード
MY-756KL[W/BK] **¥52,000(税抜)**
(75×59×60cm)
MY-606KL[W/BK] **¥46,000(税抜)**
(60×59×60cm)

間口75･60cm

SI

■金属換気扇付レンジフード
MY-756KL[SI] **¥62,000(税抜)**
(75×59×60cm)
MY-606KL[SI] **¥56,000(税抜)**
(60×59×60cm)

●換気扇



●常時(24時間)換気機能付も対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
●後方及側面排気の場合、別売L型ダクト LD-15¥4,000(税抜)が必要となります。

●平型レンジフード

間口75･60cm

カラー W BK

■平型レンジフード(ターボファン)
MY-1E-751[W/BK] **¥50,000(税抜)**
(75×60×20cm)
MY-1E-601[W/BK] **¥44,000(税抜)**
(60×60×20cm)

間口75･60cm

SI

■平型レンジフード(ターボファン)
MY-1E-751[SI] **¥60,000(税抜)**
(75×60×20cm)
MY-1E-601[SI] **¥54,000(税抜)**
(60×60×20cm)

●丸ダクト接続用アダプター付(アダプターは底面フィルターの中に入っています。)

●梁対応型レンジフード

間口75･60cm

カラー W BK

■レンジフード(シロッコファン)
MY-3G-751(L/R)[W/BK] **¥65,000(税抜)**
(75×60×20cm)
MY-3G-601(L/R)[W/BK] **¥59,000(税抜)**
(60×60×20cm)

※排気方向に左右(L･R)があります。
●Lタイプ:左上方排気タイプ
●Rタイプ:右上方排気タイプ
●前幕板は別売
●後方及側面排気の場合、別売L型ダクト LD-15 ¥4,000(税抜)が必要となります。

●スリム型レンジフード

間口75･60cm

SI

※排気方向に左右(L･R)があります。

■レンジフード　シルバーメタリック色
MY-3A-751(L/R)[SI] **¥92,000(税抜)**
(75×60×60cm)
MY-3A-601(L/R)[SI] **¥86,000(税抜)**
(60×60×60cm)

別売
●横幕板(H=530　W=325)
YMP53-A325[SI]　**¥12,500(税抜)**

■レンジフード別売部品

※風量･設置工事については、P81をご参照ください。

L型ダクト　LD-15
MY-751RF[W/BK/SI]用
MY-601RF[W/BK/SI]用
MY-3G-751[W/BK]用
MY-3G-601[W/BK]用
MY-3A-751[SI] 用
●平型レンジフード用はLD-15FHになります。

¥4,000(税抜)

横幕板
YMP20-345[W/BK]
MY-751RF[W/BK]／MY-601RF[W/BK]用
¥5,000(税抜)
YMP20-345[SI]
MY-751RF[SI]／MY-601RF[SI]用
¥7,000(税抜)



ウェザーカバー　WK-25K
MY-756KL[W/BK/SI]用
MY-606KL[W/BK/SI]用

¥6,000(税抜)

横幕板
YMPP40-BF39[W/BK]
MY-3G-751[W/BK]用
MY-3G-601[W/BK]用
¥9,000(税抜)



ウェザーカバー
WK-15K

開口 φ148mm
¥7,000(税抜)

防火ダンパー付ウェザーカバー
WK-15DK

開口 φ148mm
¥10,000(税抜)

角シャッター　KSH-170
MY-1E-751[W/BK/SI]用
MY-1E-601[W/BK/SI]用
(20.1×5×16.7cm)
開口寸法(17.2×5×10.1cm)
¥6,500(税抜)

深型･平型･梁対応型レンジフード共通部品　前幕板

※幕板高さ30cm用／25cm用は受注生産品のため、納期は1週間かかります。

■幕板高さ40cm用
MP-754[W/BK]
(75×8×40cm)
¥7,000(税抜)
MP-754[SI]
(75×8×40cm)
¥9,000(税抜)
MP-604[W/BK]
(60×8×40cm)
¥6,500(税抜)
MP-604[SI]
(60×8×40cm)
¥8,500(税抜)

■幕板高さ30cm用
MP-753[W/BK]
(75×8×30cm)
¥6,500(税抜)
MP-753[SI]
(75×8×30cm)
¥8,500(税抜)
MP-603[W/BK]
(60×8×30cm)
¥6,000(税抜)
MP-603[SI]
(60×8×30cm)
¥8,000(税抜)

■幕板高さ25cm用
MP-7525[W/BK]
(75×8×25cm)
¥6,500(税抜)
MP-7525[SI]
(75×8×25cm)
¥8,500(税抜)
MP-6025[W/BK]
(60×8×25cm)
¥6,000(税抜)
MP-6025[SI]
(60×8×25cm)
¥8,000(税抜)

前幕板品番	幕板高さ	対応間口	前幕板品番	幕板高さ	対応間口
MP-754[W/BK/SI]	40cm	75cm	MP-604[W/BK/SI]	40cm	60cm
MP-753[W/BK/SI]	30cm	75cm	MP-603[W/BK/SI]	30cm	60cm
MP-7525[W/BK/SI]	25cm	75cm	MP-6025[W/BK/SI]	25cm	60cm

■水栓金具

※水栓金具の図面については、P78をご参照ください。

●シングルレバー水栓

SC-55E	¥20,000(税抜)
SC-55EK(寒冷地用)	¥23,000(税抜)
SCJ-55E(上面施工タイプ)	¥26,000(税抜)
SCJ-55EK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥29,000(税抜)

M1 M2 S1

●シングルレバー水栓

SC-60E	¥20,000(税抜)
SC-60EK(寒冷地用)	¥23,000(税抜)
SCJ-60E(上面施工タイプ)	¥26,000(税抜)
SCJ-60EK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥29,000(税抜)

M4 M5 M6 S2 S3

●シャワー引出水栓

SC-60WE	¥50,000(税抜)
SC-60WEK(寒冷地用)	¥53,000(税抜)
SCJ-60WE(上面施工タイプ)	¥56,000(税抜)
SCJ-60WEK(上面施工タイプ/寒冷地用)	¥59,000(税抜)

M4 M5 M6 S2 S3

●トップ出し水栓穴用キャップ
TP-38
¥2,200(税抜)

●水栓穴アダプター
取付穴径φ24mm
¥4,300(税抜)

※付属の水受けタンク(トレイ)は必ず設置してください。
※シャワーホースの交換時期の目安は5年です。
※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

■調理器具

※調理器具の図面については、P79をご参照ください。

●ガスコンロ

品　番	DG32N1SQ1	DG2015SQ1	DC2015SQ1	DC1004SB
タイプ	3口コンロ・グリル付	2口コンロ・グリル付	2口コンロ・グリル無	1口コンロ
上　代	¥90,000(税抜)	¥100,000(税抜)	¥85,000(税抜)	¥50,000(税抜)
規　格	全ガス消費量:7,500kcal/h(13A)、バーナー別消費量:コンロ(右)3,610、コンロ(左)2,550、コンロ(奥)1,100、グリル1,100kcal/h	全ガス消費量:6,100kcal/h(13A)、バーナー別消費量:コンロ(右)2,400、コンロ(左)3,010、グリル1,100kcal/h	全ガス消費量:4,560kcal/h(13A)、バーナー別消費量:コンロ(右)1,800、コンロ(左)3,010kcal/h	全ガス消費量:2,200kcal/h(13A)
機　能	●天ぷら油過熱防止機能　●焦げ付き消火機能 ●消し忘れ消火機能(30分·120分)	●天ぷら油過熱防止機能　●焦げ付き消火機能 ●消し忘れ消火機能(30分·120分)	●天ぷら油過熱防止機能　●焦げ付き消火機能 ●消し忘れ消火機能(30分·120分)	●天ぷら油過熱防止機能 ●焦げ付き消火機能 ●消し忘れ消火機能(30分·120分)
対応機種	M1/M2/M4/S1/S2-60GC3G、M5/S3-180DS3G·165DS3G	M5/S3-150DS2G	M1/M2/M4/S1/S2-60GC2、M5/S3-150DS2·135DS2·120DS2	M1/M2/M4/S1/S2-60GC1、M5/S3-135DS1·120DS1·90DS1

Si sensor 全バーナーに温度センサーと消し忘れ消火機能搭載。
グリルにも消し忘れ機能を搭載しています。

火災予防条例により機器の側方、後方の壁が不燃材で仕上げられていない場合は有効な離隔距離を確保する事が規定されております。機器設置に関しては各機器の取付説明書を必ずご確認ください。

●IH調理器

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、ご使用ください。

●電熱ヒーター

品　番	CS-G32M	SIH-B224C-W	SIH-B113B	SPH-232S	SPH-131S
タイプ	3口クッキングヒーター・グリル付	2口クッキングヒーター(ダブルIH)	1口クッキングヒーター	2口電熱ヒーター	1口電熱ヒーター
上　代	¥195,000(税抜)	¥145,000(税抜)	¥35,000(税抜)	¥100,000(税抜)	¥30,000(税抜)
規　格	定格:単相200V、5800W、50-60Hz、ヒーター消費電力:右ヒーター(IH)3000W、左ヒーター(IH)3000W、中央ヒーター(クイックラジエント)1200W、グリル(シーズヒーター)1600W、プラグ:2極·30A-250V(1極接地)、プラグ形状:	定格:単相200V、4000W、ヒーター消費電力:右(IH)2000W·左(IH)2000W、プラグ:2極接地極付 20A-250V、プラグ形状:	定格:単相100V、1300W、ヒーター消費電力:約300·500·700·1000·1300W 5段階切替、プラグ:2極15A-125V、プラグ形状: <200Vタイプ>SIH-B213B ¥68,000(税込¥71,400) プラグ:2極接地極付 15A-250V、プラグ形状:	ヒーター消費電力:(前)約175～2000W6段階調節、(後)約135～1500W6段階調節、定格:単相200V、3500W、プラグ:2極接地極付 20A-250V、プラグ形状:	ヒーター消費電力:約128～1300W6段階調節、定格:単相100V、1300W、プラグ:2極接地極付 15A-125V　プラグ形状:
機　能	●切り忘れ防止　●温度過昇防止　●鍋なし自動停止　※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、ご使用ください。	●切り忘れ防止 ●温度過昇防止 ●鍋なし自動停止	●切り忘れ防止 ●温度過昇防止 ●鍋なし自動停止 ●鍋反り検知		
対応機種	M4/S2-60GC3G、M5/S3-180DS3G·165DS3G	M1/M2/M4/S1/S2-60GC2、M6-180DSA2、M5/S3-150DS2·135DS2·120DS2	M1/M2/M4/S1/S2-60GC1、M5/S3-135DS1·120DS1·90DS1、M6-165DSA1·120DSA1	M1/M2/M4/S1/S2-60GC2、M5/S3-150DS2·135DS2·120DS2、M6-180DSA2	M1/M2/M4/S1/S2-60GC1、M5/S3-135DS1·120DS1·90DS1、M6-165DSA1·120DSA1

各種器具

●キッチンパネル

※受注後3～4日での納品となります。

<国土交通大臣不燃認定　NM-2183>

**美しい鏡面仕上げの抗菌メラミン不燃化粧板が
4色からお好みで選べます。**

FX1966ZMN（クリスタルトーン）　FX1983ZMN（ビアンコカララ）　FX6000ZMN（ホワイト鏡面）　FX6000ZUN85（スクエア）
※在庫がなくなり次第廃番となります。

※掲載写真は印刷物につき現物と多少相違することがあります。現物サンプルをご用意しておりますのでお問い合わせください。

	サイズ（mm）	価格
キッチンパネル	t 3.0×935×2455	¥27,000（税抜）／枚
	t 3.0×935×1855	¥20,000（税抜）／枚

●施工キット



ZK-10N
※パネル3尺×8尺
2枚分

品名	サイズ・容量	標準施工量	入数	価格
施工キット ZK-10N	専用接着剤 333ml／本	935mm×2,455mm 2枚分	2本	¥9,000（税抜）／セット
	専用仮留テープ／巻 t1.0mm×20mm×10m		2巻	
プライマー	1Kg／缶	935mm×2,455mm サイズで 8～10枚／ケース	2缶／ケース	¥3,000（税抜）／ケース
コーキング	320ml			¥1,500（税抜）／本

●ジョイナー・見切り



※アルミジョイナー：
アルミ製
※カラージョイナー：
ABS樹脂製



	品名	価格	
		アルミ	カラー
専用ジョイナー L=3,075mm	平目地用、見切・入隅	¥1,600（税抜）／本	¥1,000（税抜）／本
	出隅用	¥2,400（税抜）／本	¥1,500（税抜）／本

専用ジョイナー色番号

アルミ平目地用	シルバー色	ZK-1021A	アルミ見切・入隅用	シルバー色	ZK-1021B	アルミ出隅用	シルバー色	ZK-1021C
カラー平目地用	スノーホワイト	ZK-2028A	カラー見切・入隅用	スノーホワイト	ZK-2028B	カラー出隅用	スノーホワイト	ZK-2028C
カラー平目地用	アイスホワイト	ZK-2027A	カラー見切・入隅用	アイスホワイト	ZK-2027B	カラー出隅用	アイスホワイト	ZK-2027C

<使用上のご注意>

(1) パネルの取付下地は、火災予防条例に従ってください。
(2) 加熱機器廻りとの壁面との隔離距離は、150mm以上確保してください。
(3) 加熱機器と壁面との距離が、150mm以上離せない場合、又は直火が壁面に当たる場合は、防熱板をご使用ください。
（熱によりパネルが変色する恐れがあります。）
※ 防熱板につきましては、P70をご参照ください。

●サイドパネル

品番	サイズ（mm）	適合機種	価格
SP-55A_[W/M/IW/BR/ME/BE]	18×555×895	M1/M2（S1）	¥9,300（税抜）
SP-46A_[W/M]	18×465×895	M3	
SP-60A_[W/M/IW/BR/ME/BE]	18×605×895	M4（S2）/M5（S3）	
SP-60B_[W/M]	18×605×795	M6	

全ての機種、カラーに対応します。

ベーシックカラー		プラスワンカラー			
ホワイト W	木目 M	アイスホワイト IW	ブライトレッド BR	チーク ME	ブラック BE

●引出し収納トレイ

M1/M2（S1）/M3/M4（S2）/M5（S3）/M6用

品番	サイズ（mm）	価格
引出トレイ　W=444用	388×336×65	¥3,500（税抜）
引出トレイ　W=394用	338×336×65	¥3,500（税抜）
引出トレイ　W=344用	290×336×65	¥3,500（税抜）
引出トレイ　W=294用	238×336×65	¥3,500（税抜）

●ゴミ収納器



大型ゴミ収納器（浅型）
¥5,000（税抜）



小型ゴミ収納器
¥1,600（税抜）



直管アダプター
¥1,100（税抜）

ホース	ℓ＝ 800	¥500（税抜）
	ℓ＝ 1000	¥1,200（税抜）
	ℓ＝ 1500	¥1,500（税抜）

カゴ（浅型）	排水プレート	上ブタ（大）	菊割ゴム（大）
144φ×47	144φ	117φ	143φ
¥800（税抜）	¥500（税抜）	¥500（税抜）	¥500（税抜）
カゴ（小）	上ブタ（小）	菊割ゴム（小）	
76φ×159	75φ	81φ	
¥400（税抜）	¥200（税抜）	¥200（税抜）	

●大型ゴミ収納器（浅型）は標準では排水プレートが付いておりシンク内に水を溜めることができません。シンク内に水を溜めてご使用になる場合は、別途上ブタ（大）と菊割ゴム（大）をお買い求めください。
●カゴ等をお求めの際はサイズを確認くださるようお願いいたします。

●水切カバー特型

※受注生産品の為、納期は1週間から10日かかります。



	D=90～150	D=151～180	D=181～200
ℓ=1210以下	¥14,000(税抜)	¥18,000(税抜)	¥19,500(税抜)
ℓ=1810以下	¥19,500(税抜)	¥21,000(税抜)	¥23,000(税抜)
ℓ=2510以下	¥23,000(税抜)	¥24,500(税抜)	¥26,500(税抜)

※特型のみ下地・取付用ブラケットを含みます。 ※両フサギ、右フサギ、左フサギ、フサギなしのタイプがありますので、発注の際はご指示ください。
●ステンレスはSUS430(18ステンレス)です。

●水切カバーM型

※受注生産品の為、納期は1週間から10日かかります。



ℓ=1210以下	¥4,500(税抜)
ℓ=1810以下	¥6,000(税抜)
ℓ=2510以下	¥9,500(税抜)

●水切棚



ℓ＝ 1200[1段吊]	¥ 8,000(税抜)
〃 [2段吊]	¥15,500(税抜)
ℓ＝ 1000[1段吊]	¥ 8,000(税抜)
〃 [2段吊]	¥15,500(税抜)
ℓ＝ 900[1段吊]	¥ 7,500(税抜)
〃 [2段吊]	¥14,500(税抜)
ℓ＝ 800[1段吊]	¥ 7,500(税抜)
〃 [2段吊]	¥14,500(税抜)
ℓ＝ 600[1段吊]	¥ 6,500(税抜)
〃 [2段吊]	¥13,000(税抜)

●ステンレスはSUS430(18ステンレス)です。

●防熱板



後壁用　H350×W600　¥8,500(税抜)
●ステンレスはSUS430(18ステンレス)です。

横壁用　H350×W535　¥10,500(税抜)
●表面はステンレスはSUS430(18ステンレス)
　裏面はアルミ製となります。

※下地及び表面仕上げが準不燃材、不燃材の壁にご使用ください。

●別売バックガード

M1用



M2(S1)用



M3用



BG-700M1(ℓ=700×270)	¥6,500(税抜)
BG-600M1(ℓ=600×270)	¥5,500(税抜)

BG-700M2/S1(ℓ=700×220)	¥6,500(税抜)
BG-600M2/S1(ℓ=600×220)	¥5,500(税抜)

BG-700M3(ℓ=700×270)	¥6,500(税抜)
BG-600M3(ℓ=600×270)	¥5,500(税抜)
BG-400M3(ℓ=400×160)	¥5,000(税抜)
BG-350M3(ℓ=350×160)	¥5,000(税抜)

●ステンレスはSUS430(18ステンレス)です。

●サイドガード(ステンレス製)



●材質は対応機種の鋼種に準拠します。

ℓ=570(M4/S2用)	¥2,500(税抜)
ℓ=525(M1/M2/S1用)	¥1,300(税抜)
ℓ=435(M3用)	¥1,300(税抜)
ℓ=435(M3-HG用)	¥1,300(税抜)

●高さ調整用台輪(M1･M3用)





●流し台の高さが80cmから85cmに調節できます。



※ご注文の際は品番の末尾に色記号をご記入ください。
(例)M1-900L-W

■M1用

品　番	価　格
M1-300L	¥4,500(税抜)
M1-400L	
M1-450L	
M1-600L	
M1-700L	
M1-750L	
M1-800L	
M1-900L	
M1-1000L	¥5,000(税抜)
M1-1050L	
M1-1100L	
M1-1200L	

品　番	価　格
M1-1350L	¥6,000(税抜)
M1-1400L	
M1-1500L	
M1-1600L	
M1-1650L	
M1-1700L	
M1-1800L	
M1-750CL	¥11,500(税抜)

■M3用

品　番	価　格
M3-300L	¥4,500(税抜)
M3-350L	
M3-400L	
M3-450L	
M3-600L	
M3-700L	
M3-800L	
M3-900L	
M3-1000L	¥5,000(税抜)
M3-1200L	

品　番	価　格
M3-1400L	¥6,000(税抜)
M3-1600L	
M3-1700L	

※品番の数字は、台輪の長さ(L)を表示しています。

●屋外用キッチン



■組立式流し台
MY-60KD
(60×55×80cm)
¥29,000(税抜)
●組立式
●排水金具･ホース付

●タオル掛け

流し台の全ての機種に対応します。

■流し台用タオル掛け(W=27cm)
¥800(税抜)
●吊り戸棚にはご使用いただけません。
●W300用扉より小さい扉にはご使用いただけません。

資　料　編

M1 M2 M3 S1 一体型流し台/組合せ型流し台　寸法図

【一体型流し台　キャビネット図】

■キャビネットタイプ：K1



■キャビネットタイプ：K2



●トップ出し水栓仕様
キャビネット側面

●壁出し水栓仕様
キャビネット側面



※D2は床板排水孔位置です。

●給水給湯推奨位置



※( )内はシングルレバー水栓の
上面施工タイプです。

【組合せ型流し台　キャビネット図】

■キャビネットタイプ：K3



■キャビネットタイプ：K4



■キャビネットタイプ：K5



■キャビネットタイプ：K6



■キャビネットタイプ：K7



■キャビネットタイプ：K8



■キャビネットタイプ：K9



※A1～B2は扉間口寸法を表します。

【シンクタイプ】

■タイプ：A



■タイプ：B



■タイプ：C



■タイプ：D



■タイプ：E



■タイプ：F



■タイプ：G



■タイプ：H



■タイプ：I



■タイプ：J



■タイプ：K



■タイプ：L



■タイプ：M



■タイプ：N



■タイプ：O



■タイプ：P



■タイプ：Q



■タイプ：R



M1 M2 M3 S1 一体型流し台　寸法表

●下記寸法表は、P71の寸法図に対応しています。
該当するキャビネットタイプ、シンクタイプの記号をご参照のうえ、寸法のご確認をお願いします。

mm

商品名	キャビネットタイプ	シンクタイプ	L1	L2	L3	A1	A2	A3	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2
M1-180DK	K1	C	1,800	1,200	600	394	394	394	294	294	800	90	620	550	208
M1-170DK	K1	C	1,700	1,000	700	294	294	394	344	344	800	90	620	550	208
M1-160DK	K1	C	1,600	1,000	600	294	294	394	294	294	800	90	620	550	208
M1-120DK	K2	F	1,200	600	600	294	294	—	294	294	800	90	620	550	208
M1-180K	K1	H	1,800	1,200	600	394	394	394	294	294	800	90	620	550	208
M1-170K	K1	I	1,700	1,000	700	294	294	394	344	344	800	90	620	550	208
M1-165K	K1	I	1,650	1,050	600	344	344	344	294	294	800	90	620	550	208
M1-160K	K1	I	1,600	1,000	600	294	294	394	294	294	800	90	620	550	208
M1-150K	K1	J	1,500	900	600	294	294	294	294	294	800	90	620	550	208
M1-140K	K2	J	1,400	800	600	394	394	—	294	294	800	90	620	550	208
M1-135K	K2	K	1,350	750	600	344	394	—	294	294	800	90	620	550	208
M1-120K	K2	L	1,200	600	600	294	294	—	294	294	800	90	620	550	208
M2(S1)-180DK	K1	C	1,800	1,200	600	394	394	394	294	294	850	140	670	550	208
M2(S1)-170DK	K1	C	1,700	1,000	700	294	294	394	344	344	850	140	670	550	208
M2(S1)-160DK	K1	C	1,600	1,000	600	294	294	394	294	294	850	140	670	550	208
M2(S1)-120DK	K2	F	1,200	600	600	294	294	—	294	294	850	140	670	550	208
M2(S1)-180K	K1	H	1,800	1,200	600	394	394	394	294	294	850	140	670	550	208
M2(S1)-170K	K1	I	1,700	1,000	700	294	294	394	344	344	850	140	670	550	208
M2(S1)-160K	K1	I	1,600	1,000	600	294	294	394	294	294	850	140	670	550	208
M2(S1)-120K	K2	L	1,200	600	600	294	294	—	294	294	850	140	670	550	208
M3-170K	K1	P	1,700	1,000	700	294	294	394	344	344	800	90	620	460	190
M3-160K	K1	P	1,600	1,000	600	294	294	394	294	294	800	90	620	460	190
M3-140K	K2	P	1,400	800	600	394	394	—	294	294	800	90	620	460	190
M3-120K	K2	Q	1,200	600	600	294	294	—	294	294	800	90	620	460	190

M1 M2 M3 S1 組合せ型流し台　寸法表

●下記寸法表は、P71の寸法図に対応しています。
該当するキャビネットタイプ、シンクタイプの記号をご参照のうえ、寸法のご確認をお願いします。

mm

商品名	キャビネットタイプ	シンクタイプ	L1	A1	A2	A3	A4	A5	H1	H2	D1	D2
M1-180DS	K3	A	1,800	394	294	294	394	394	800	90	550	273
M1-170DS	K3	A	1,700	344	294	294	394	344	800	90	550	273
M1-150DS	K4	A	1,500	344	394	394	344	–	800	90	550	273
M1-135DS	K6	B	1,350	444	444	444	–	–	800	90	550	273
M1-120DS	K6	C	1,200	394	394	394	–	–	800	90	550	208
M1-110DS	K6	C	1,100	344	344	394	–	–	800	90	550	208
M1-105DS	K6	C	1,050	344	344	344	–	–	800	90	550	208
M1-100DS	K6	C	1,000	294	294	394	–	–	800	90	550	208
M1-90DS	K6	D	900	294	294	294	–	–	800	90	550	208
M1-75DS	K8	E	750	344	394	–	–	–	800	90	550	208
M1-60DS	K8	F	600	294	294	–	–	–	800	90	550	208
M1-180S	K3	G	1,800	394	294	294	394	394	800	90	550	208
M1-170S	K3	G	1,700	344	294	294	394	344	800	90	550	208
M1-150S	K4	G	1,500	344	394	394	344	–	800	90	550	208
M1-135S	K6	H	1,350	444	444	444	–	–	800	90	550	208
M1-120S	K6	H	1,200	394	394	394	–	–	800	90	550	208
M1-110S	K6	I	1,100	344	344	394	–	–	800	90	550	208
M1-105S	K6	I	1,050	344	344	344	–	–	800	90	550	208
M1-100S	K6	I	1,000	294	294	394	–	–	800	90	550	208
M1-90S	K6	J	900	294	294	294	–	–	800	90	550	208
M1-80S	K8	J	800	394	394	–	–	–	800	90	550	208
M1-75S	K8	K	750	344	394	–	–	–	800	90	550	208
M1-60S	K8	L	600	294	294	–	–	–	800	90	550	208
M1-100AS	K7	M	1,000	294	294	394	–	–	800	90	550	208
M1-170J	K3	N	1,700	344	294	294	394	344	800	90	550	208
M1-150J	K5	O	1,500	344	394	394	344	–	800	90	550	208
M2(S1)-180DS	K3	A	1,800	394	294	294	394	394	850	140	550	273
M2(S1)-170DS	K3	A	1,700	344	294	294	394	344	850	140	550	273
M2(S1)-150DS	K4	A	1,500	344	394	394	344	–	850	140	550	273
M2(S1)-135DS	K6	B	1,350	444	444	444	–	–	850	140	550	273
M2(S1)-120DS	K6	C	1,200	394	394	394	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-110DS	K6	C	1,100	344	344	394	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-105DS	K6	C	1,050	344	344	344	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-100DS	K6	C	1,000	294	294	394	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-90DS	K6	D	900	294	294	294	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-75DS	K8	E	750	344	394	–	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-60DS	K8	F	600	294	294	–	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-180S	K3	G	1,800	394	294	294	394	394	850	140	550	208
M2(S1)-170S	K3	G	1,700	344	294	294	394	344	850	140	550	208
M2(S1)-150S	K4	G	1,500	344	394	394	344	–	850	140	550	208
M2(S1)-135S	K6	H	1,350	444	444	444	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-120S	K6	H	1,200	394	394	394	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-110S	K6	I	1,100	344	344	394	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-105S	K6	I	1,050	344	344	344	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-100S	K6	I	1,000	294	294	394	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-90S	K6	J	900	294	294	294	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-75S	K8	K	750	344	394	–	–	–	850	140	550	208
M2(S1)-60S	K8	L	600	294	294	–	–	–	850	140	550	208
M3-120S	K6	P	1,200	394	394	394	–	–	800	90	460	190
M3-100S	K6	P	1,000	294	294	394	–	–	800	90	460	190
M3-90S	K6	P	900	294	294	294	–	–	800	90	460	190
M3-80S	K8	P	800	394	394	–	–	–	800	90	460	190
M3-60S	K8	Q	600	294	294	–	–	–	800	90	460	190
M3-45S	K9	R	450	442	–	–	–	–	800	90	460	208

M1 M2 M3 S1 調理台･コンロ台　寸法図

●下記寸法表は、寸法図と対応しています。
該当するキャビネットタイプ、シンクタイプの記号をご参照のうえ、寸法のご確認をお願いします。

■キャビネットタイプ：K10



■キャビネットタイプ：K11



■キャビネットタイプ：K12



■キャビネットタイプ：K13



■キャビネットタイプ：K14



■キャビネットタイプ：K15



■キャビネットタイプ：K16



■キャビネットタイプ：K17



■キャビネットタイプ：K18



■キャビネットタイプ：K19



■キャビネットタイプ：K20



■M1／M2／S1-75C



※A1～A3は扉間口寸法を表します。

【M1/M2/M3/S1調理台･コンロ台　寸法表】

商品名	キャビネットタイプ	L1	A1	A2	A3	H1	H2	H3	D1
M1-90T	K10	900	444	444	─	800	90	─	550
M1-60T	K10	600	294	294	─	800	90	─	550
M1-45T	K11	450	442	─	─	800	90	─	550
M1-40T	K11	400	392	─	─	800	90	─	550
M1-30T	K11	300	292	─	─	800	90	─	550
M1-25T	K12	250	242	─	─	800	90	─	550
M1-20T	K12	200	192	─	─	800	90	─	550
M1-15T	K12	150	142	─	─	800	90	─	550
M1-10T	K13	100	95	─	─	800	90	─	550
M1-5T	K13	50	45	─	─	800	90	─	550
M1-45TD	K14	450	442	─	─	800	90	─	550
M1-30TD	K14	300	292	─	─	800	90	─	550
M2(S1)-90T	K10	900	444	444	─	850	140	─	550
M2(S1)-60T	K10	600	294	294	─	850	140	─	550
M2(S1)-45T	K11	450	442	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-40T	K11	400	392	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-30T	K11	300	292	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-25T	K12	250	242	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-20T	K12	200	192	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-15T	K12	150	142	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-10T	K13	100	95	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-5T	K13	50	45	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-45TD	K14	450	442	─	─	850	140	─	550
M2(S1)-30TD	K14	300	292	─	─	850	140	─	550
M1-75GT	K15	750	344	394	142	620	90	800	550
M1-70BG	K16	700	344	344	─	620	90	─	540
M1-60BG	K16	600	294	294	─	620	90	─	540
M1-70G	K17	700	344	344	─	620	90	─	540
M1-60G	K17	600	294	294	─	620	90	─	540
M1-60GC3G	K18	600	294	294	─	800	90	─	550
M1-60GC2	K19	600	294	294	─	800	90	─	550
M1-60GC1	K19	600	294	294	─	800	90	─	550
M2(S1)-75GT	K15	750	344	394	142	670	140	850	550
M2(S1)-70BG	K16	700	344	344	─	670	140	─	550
M2(S1)-60BG	K16	600	294	294	─	670	140	─	550
M2(S1)-70G	K17	700	344	344	─	670	140	─	550
M2(S1)-60G	K17	600	294	294	─	670	140	─	550
M2(S1)-60GC3G	K18	600	294	294	─	850	140	─	550
M2(S1)-60GC2	K19	600	294	294	─	850	140	─	550
M2(S1)-60GC1	K19	600	294	294	─	850	140	─	550
M3-60T	K10	600	294	294	─	800	90	─	460
M3-40T	K11	400	392	─	─	800	90	─	460
M3-30T	K11	300	292	─	─	800	90	─	460
M3-70BG	K16	700	344	344	─	620	90	─	450
M3-60BG	K16	600	294	294	─	620	90	─	450
M3-70G	K17	700	344	344	─	620	90	─	450
M3-60G	K17	600	294	294	─	620	90	─	450
M3-40HG	K20	400	392	─	─	730	90	─	450
M3-35HG	K20	350	342	─	─	730	90	─	450

M4 S2 組合せ型流し台　寸法図

●下記寸法表は、寸法図と対応しています。
該当するキャビネットタイプ、シンクタイプの記号をご参照のうえ、寸法のご確認をお願いします。



【M4/S2組合せ型流し台　寸法表】

商品名	キャビネットタイプ	シンクタイプ	L1	A1	A2	A3	A4	H1	H2	D1	D2
M4(S2)-180DS	K4	S	1,800	444	444	444	444	850	130	600	327
M4(S2)-170DS	K4	S	1,700	444	394	394	444	850	130	600	327
M4(S2)-150DS	K4	S	1,500	444	294	294	444	850	130	600	327
M4(S2)-135DS	K6	S	1,350	444	444	444	–	850	130	600	327
M4(S2)-120DS	K6	T	1,200	394	394	394	–	850	130	600	327
M4(S2)-105DS	K6	T	1,050	344	344	344	–	850	130	600	327
M4(S2)-100DS	K6	T	1,000	294	294	394	–	850	130	600	327
M4(S2)-90DS	K6	T	900	294	294	294	–	850	130	600	327
M4(S2)-75DS	K8	U	750	344	394	–	–	850	130	600	327
M4(S2)-60DS	K8	V	600	294	294	–	–	850	130	600	327

M4 S2 調理台・コンロ台　寸法図

●下記寸法表は、寸法図と対応しています。
該当するキャビネットタイプ、シンクタイプの記号をご参照のうえ、寸法のご確認をお願いします。



【M4/S2調理台・コンロ台　寸法表】

商品名	キャビネットタイプ	L1	A1	A2	A3	H1	H2	D1
M4(S2)-90T	K10	900	444	444	–	850	130	600
M4(S2)-60T	K10	600	294	294	–	850	130	600
M4(S2)-45T	K11	450	444	–	–	850	130	600
M4(S2)-30T	K11	300	294	–	–	850	130	600
M4(S2)-45TD	K14	450	444	–	–	850	130	600
M4(S2)-30TD	K14	300	294	–	–	850	130	600
M4(S2)-75GT	K15	750	344	394	142	850	130	600
M4(S2)-60BG	K16	600	294	294	–	670	130	595
M4(S2)-60GC3G	K18	600	294	294	–	850	130	600
M4(S2)-60GC2	K19	600	294	294	–	850	130	600
M4(S2)-60GC1	K19	600	294	294	–	850	130	600

M5 S3 ビルトイン流し台　寸法図

●下記寸法表は、寸法図と対応しています。
該当するキャビネットタイプ、シンクタイプの記号をご参照のうえ、寸法のご確認をお願いします。

■キャビネットタイプ：K21



■キャビネットタイプ：K22



■キャビネットタイプ：K23



■キャビネットタイプ：K24





※D2は床板排水孔位置です。

●給水給湯推奨位置



●の位置はシングルレバー水栓の給水給湯推奨位置です。
( )内は上面施工タイプです。
●の位置はシャワー引出水栓の給水給湯推奨位置です。
( )内は上面施工タイプです。

■シンクタイプ：W



■シンクタイプ：X



※A1～A5は扉間口寸法を表します。

【M5/S3 ビルトイン流し台　寸法表】

mm

商品名	キャビネットタイプ	シンクタイプ	L1	A1	A2	A3	A4	A5	H1	H2	D1	D2
M5(S3)-180DS3G	K21	W	1,800	294	294	444	344	394	850	130	600	327
M5(S3)-165DS3G	K21	W	1,650	294	294	294	344	394	850	130	600	327
M5(S3)-150DS2G	K21	W	1,500	294	294	294	294	294	850	130	600	327
M5(S3)-150DS2	K22	W	1,500	294	294	294	294	294	850	130	600	327
M5(S3)-135DS2	K23	W	1,350	294	444	294	294	—	850	130	600	327
M5(S3)-135DS1	K23	W	1,350	294	444	294	294	—	850	130	600	327
M5(S3)-120DS2	K23	X	1,200	294	294	294	294	—	850	130	600	327
M5(S3)-120DS1	K23	W	1,200	294	294	294	294	—	850	130	600	327
M5(S3)-90DS1	K24	X	900	444	444	—	—	—	850	130	600	327

M6 おばあちゃんの流し台　寸法図

■M6-180DSA2(左)



■M6-165DSA1(左)



■M6-120DSA1(左)



■M6-120DSA(左)



M7 S4 吊り戸棚　寸法図

●立面図の赤線は、 ┈┈ が可動棚です。

寸法図の( )内表示は、キャビネットのH寸法です。

■3枚扉タイプ

※T1～T3は扉間口寸法を表します。



mm

商品名	L1	T1	T2	T3
M7(S4)-120 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	1,200	394	394	394
M7(S4)-110 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	1,100	344	344	394
M7(S4)-105 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	1,050	344	344	344
M7(S4)-100 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	1,000	294	294	394
M7(S4)-95 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	950	294	294	344

■2枚扉タイプ

※T1～T2は扉間口寸法を表します。



mm

商品名	L1	T1	T2
M7(S4)-90 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	900	444	444
M7(S4)-80 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	800	394	394
M7(S4)-75 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	750	344	394
M7(S4)-70 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	700	344	344
M7(S4)-60 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	600	294	294

■1枚扉タイプ

※T1は扉間口寸法を表します。



mm

商品名	L1	T1
M7(S4)-45 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	450	444
M7(S4)-30 (N/FN NZ/FNZ HN/FHN)	300	294

■M7(S4)-75NC/NCZ



■M7(S4)-90HNC



※間口900と558の2本で納入され、現場での接合となります。

Y1 多目的吊り戸棚　寸法図

●立面図の赤線は、 ┈┈ が可動棚、 ═══ が固定棚です。

■SN用

※T1～T2は扉間口寸法を表します。



mm

商品名	H	L1	T1	T2	D1	D2
Y1-90SN	700	900	444	444	311	250
Y1-90KN	600	900	444	444	311	250
Y1-90JN	500	900	444	444	311	250
Y1-90AN	440	900	444	444	311	250
Y1-90LN	400	900	444	444	311	250
Y1-90EN	600	900	444	444	201	160
Y1-90CN	440	900	444	444	201	160

mm

商品名	H	L1	T1	T2	D1	D2
Y1-75SN	700	750	369	369	311	250
Y1-75KN	600	750	369	369	311	250
Y1-75JN	500	750	369	369	311	250
Y1-75AN	440	750	369	369	311	250
Y1-75LN	400	750	369	369	311	250
Y1-75EN	600	750	369	369	201	160
Y1-75CN	440	750	369	369	201	160

mm

商品名	H	L1	T1	T2	D1	D2
Y1-60SN	700	600	294	294	311	250
Y1-60KN	600	600	294	294	311	250
Y1-60JN	500	600	294	294	311	250
Y1-60AN	440	600	294	294	311	250
Y1-60LN	400	600	294	294	311	250
Y1-60EN	600	600	294	294	201	160
Y1-60CN	440	600	294	294	201	160

Y2 壁面収納　寸法図

●立面図の赤線は、 ┈┈ が可動棚、 ═══ が固定棚です。

寸法図の( )内表示は、扉寸法です。

■奥行36cmタイプ

■Y2-80RC ■Y2-30RC(右)
■Y2-60RC



■Y2-80RA ■Y2-60RA ■Y2-30RA(右)
Y2-80RS Y2-60RS Y2-30RS(右)



■Y2-80RB ■Y2-60RB ■Y2-30RB(右)
Y2-80RS Y2-60RS Y2-30RS(右)



■奥行45cmタイプ

■Y2-80DRC ■Y2-30DRC(右)
■Y2-60DRC



■Y2-80DRA ■Y2-60DRA ■Y2-30DRA(右)
Y2-80DRS Y2-60DRS Y2-30DRS(右)



■Y2-80DRB ■Y2-60DRB ■Y2-30DRB(右)
Y2-80DRS Y2-60DRS Y2-30DRS(右)



Y3 S5 玄関収納 寸法図

●立面図の赤線は、 が可動棚、 が固定棚です。

寸法図の( )内表示は、扉寸法です。

2点組み合わせタイプ

■Y3(S5)-90U ■Y3(S5)-90F
■Y3(S5)-80U ■Y3(S5)-80F
■Y3(S5)-75U ■Y3(S5)-75F
■Y3(S5)-60U ■Y3(S5)-60F
■Y3(S5)-45U(右) ■Y3(S5)-45F(右)
■Y3(S5)-30U(右) ■Y3(S5)-30F(右)
(断面図)



トールユニット(H=220cmタイプ)

■Y3(S5)-90TU ■Y3(S5)-90FT
■Y3(S5)-80TU ■Y3(S5)-80FT
■Y3(S5)-75TU ■Y3(S5)-75FT
■Y3(S5)-60TU ■Y3(S5)-60FT
■Y3(S5)-45TU(右) ■Y3(S5)-45FT(右)
■Y3(S5)-30TU(右) ■Y3(S5)-30FT(右)
(断面図)



トールユニット(H=180cmタイプ)

■Y3(S5)-90TUS ■Y3(S5)-90FT
■Y3(S5)-80TUS ■Y3(S5)-80FT
■Y3(S5)-75TUS ■Y3(S5)-75FT
■Y3(S5)-60TUS ■Y3(S5)-60FT
■Y3(S5)-45TUS(右) ■Y3(S5)-45FT(右)
■Y3(S5)-30TUS(右) ■Y3(S5)-30FT(右)
(断面図)



Y4 薄型玄関収納 寸法図

●薄型玄関収納の棚板 は全て固定棚です。

寸法図の( )内表示は、扉寸法です。

薄型フロアユニット(H=92.4cmタイプ)

■Y4-75TF ■Y4-60TF ■Y4-45TF(右) ■Y4-30TF(右) (断面図)



薄型トールユニット(H=180cmタイプ)

■Y4-75TT ■Y4-60TT ■Y4-45TT(右) ■Y4-30TT(右) (断面図)



Y5 洗面化粧台　寸法図

寸法図の( )内表示は、扉寸法です。

＜陶器タイプ＞

■Y5-75MK
■Y5-75TW



■Y5-60MK
■Y5-60TW



■Y5-50MK
■Y5-50TW



＜ポリエステル樹脂タイプ＞

■Y5-75MK
■Y5-75AW



■Y5-60MK
■Y5-60AW



水栓金具　寸法図

■シングルレバー水栓（M1/M2/S1専用）

●SC-55E
●SC-55EK(寒冷地用)



●SCJ-55E(上面施工タイプ)
●SCJ-55EK(上面施工タイプ／寒冷地用)



■シングルレバー水栓（M4/M5/M6/S2/S3専用）

●SC-60E
●SC-60EK(寒冷地用)



●SCJ-60E(上面施工タイプ)
●SCJ-60EK(上面施工タイプ／寒冷地用)



■シャワー引出水栓（M4/M5/M6/S2/S3専用）

●SC-60WE
●SC-60WEK(寒冷地用)



●SCJ-60WE(上面施工タイプ)
●SCJ-60WEK(上面施工タイプ／寒冷地用)



※付属の水受けタンク(トレイ)は必ず設置してください。
※シャワーホースの交換時期の目安は5年です。
※上記以外の水栓器具を取付ける場合は、他社メーカーが推奨する給水給湯位置をご確認ください。

上面施工タイプの取付方法

ユニット上面から施工できるので、シンク下に潜り込む必要がありません。

1.取付フランジのツメを開く



2.本体を取付る



調理器具　寸法図

<ガスコンロタイプ>

■DG32N1SQ1（3口コンロ・グリル付）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC3G ■M5/S3-180DS3G･165DS3G

■DG2015SQ1（2口コンロ・グリル付）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M5/S3-150DS2G

■DC2015SQ1（2口コンロ・グリル無）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC2 ■M5/S3-150DS2･135DS2･120DS2

■DC1004SB（1口コンロ）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC1
■M5/S3-135DS1･120DS1･90DS1

<IHタイプ>

■CS-G32M（3口クッキングヒーター・グリル付）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M4/S2-60GC3G ■M5/S3-180DS3G･165DS3G

■SIH-B224C-W（ダブルIHタイプ）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC2 ■M5/S3-150DS2･135DS2･120DS2 ■M6-180DSA2

■SIH-B113B（1口クッキングヒーター）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC1
■M5/S3-135DS1･120DS1･90DS1 ■M6-165DSA1･120DSA1

<電熱ヒータータイプ>

■SPH-232S（2口電熱ヒーター）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC2
■M5/S3-150DS2･135DS2･120DS2 ■M6-180DSA2

■SPH-131S（1口電熱ヒーター）

<平面図>　<正面図>　<側面図>



［対応機種］
■M1/M2/M4/S1/S2-60GC1
■M5/S3-135DS1･120DS1･90DS1 ■M6-165DSA1･120DSA1

レンジフード　寸法図

■MY-750F［W/BK］ ●三方向ハーフカット付



■MY-700F［W/BK］ ●三方向ハーフカット付



■MY-600F［W/BK］ ●三方向ハーフカット付



■VH-25B1



※換気扇を取り付ける場合、取り付け位置に合わせて枠開口300mm×300mm(内寸法)で仕上げてください。

■MY-751RF［W/BK/SI］
■MY-601RF［W/BK/SI］



■MY-756KL［W/BK/SI］
■MY-606KL［W/BK/SI］



■MY-1E-751［W/BK/SI］
■MY-1E-601［W/BK/SI］



レンジフード 寸法図

■MY-3G-751（L/R）［W/BK］ ※排気方向に左右（L・R）があります。
■MY-3G-601（L/R）［W/BK］



■MY-3A-751（L/R）［SI］
■MY-3A-601（L/R）［SI］



レンジフード特性表

■MY-751RF［W/BK/SI］、MY-601RF［W/BK/SI］

定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(db)	質量(kg)
100	強	50	101	590	480	42	13.0 15.0
		60	111	550	450	40	
	弱	50	45	315	—	29	
		60	45	290	—	27	

■MY-756KL［W/BK/SI］、MY-606KL［W/BK/SI］

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 20Pa時	騒音(db)	質量(kg)
100	50	38	800	515	40	13.0 14.5
	60	40	800	505	40	

■MY-1E-751［W/BK/SI］、MY-1E-601［W/BK/SI］

定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(db)	質量(kg)
100	強	50	72	555	375	47	10.5 12.5
		60	86	590	425	49	
	弱	50	44	400	—	38	
		60	47	370	—	36	

■MY-3G-751（L/R）［W/BK］、MY-3G-601（L/R）［W/BK］

定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(db)	質量(kg)
100	強	50	93	520	425	48	13.0 14.5
		60	106	500	435	47	
	弱	50	49	320	—	35	
		60	51	295	—	33	

■MY-3A-751（L/R）［SI］、MY-3A-601（L/R）［SI］

定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(db)	質量(kg)
100	強	50	540	430	48	16.0 18.0
		60	490	440	46	
	弱	50	330	—	36	
		60	290	—	34	

レンジフード設置工事について＜参考＞

レンジフード設置例



<レンジフード設置時の規制例>

①レンジフード本体の幅及び奥行きは、調理機器の幅及び奥行き寸法以上とすること。
②金属製のグリスフィルターを用いること。
③グリスフィルターは調理機器の表面より80cm以上離すこと。
※調理機器に電磁調理器又は電子レンジを使用する場合にも適用されます。
④本体と可燃物との距離は10cm以上はなすこと。ただし、不燃材料を使用すると10cm以下にすることができます。

【側方】…… 9mm以上の不燃材料で被覆する。
【上方】…… 5mm以上の不燃材料で被覆し、かつ20mm以上はなす。

⑤排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上はなす。ただし不燃材料を使用すると10cm以下にすることができます。
●5mm以上の不燃材料で被覆し、かつ50mmはなす。
●50mm以上の不燃材料で被覆する。
※地域によっては、ジャバラダクトの使用を全面的に禁止する方向で指導されております。事前に所轄の消防署へご確認の上、取付を行うようお願いいたします。
注）条例については、施工される地域により異なる規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁へお問い合わせください。

参考については、下記の法令を参照しております。

昭和37年東京都条例第65号（東京都火災予防条例） 第3条の2

予防事務審査・検査基準 ｜ 平成14年 総務省令第24号第5条



仕様一覧

※1 シンクのみSUS304J1　※2 トレイは右引出しのみ　※3 M6型は深さ120mmシンク　※4 165°開き　※5 回転棚　※6 可動棚

型名＼仕様	深さ160㎜シンク	深さ170㎜シンク	深さ190㎜シンク	SUS304ステンレス	SUS430ステンレス	大型ゴミ収納器(浅型)	小型ゴミ収納器	トップ出し水栓用穴φ38	フレキシブルホース	防臭キャップ	ドアパッキン	四本包丁差し(カバー付)	小物入れ	ワンタッチスライド丁番	棚板	底板ステンレス	EBコーティング化粧底板	小物引出し	引出し収納トレイ
M1-180DK		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-170DK		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-160DK		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-120DK	●			●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M1-180K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-170K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-165K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-160K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-150K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M1-140K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M1-135K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M1-120K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M1-180DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-170DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-150DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-135DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-120DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-110DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-105DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-100DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-90DS		●		●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
M1-75DS		●		●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M1-60DS	●			●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M1-180S			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-170S			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-150S			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-170J			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M1-150J			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-135S		●			●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-120S		●			●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-110S	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-105S	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-100S	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M1-100AS			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			
M1-90S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M1-80S		●			●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M1-75S		●			●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M1-60S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M1-90T					●						●			●		●			
M1-60T					●						●			●		●			
M1-45T					●						●			●		●			
M1-45TD					●						●								
M1-40T					●						●			●		●			
M1-30T					●						●			●		●			
M1-30TD					●						●								
M1-25T					●						●			●		●			
M1-20T					●						●			●		●			
M1-15T					●						●			●		●			
M1-10T					●														
M1-5T					●														
M1-75C(隅調理台)					●									●	●※5				
M1-75GT					●						●			●		●			
M1-70BG					●						●			●		●			
M1-60BG					●						●			●		●			
M1-70G					●						●			●		●			
M1-60G					●						●			●		●			
M1-60GC3G					○						○			○		○			
M1-60GC2					○						○			○		○			
M1-60GC1					○						○			○		○			
M2/S1-180DK		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-170DK		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-160DK		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-120DK	●			●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M2/S1-180K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-170K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-160K	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-120K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M2/S1-180DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●※2
M2/S1-170DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●※2
M2/S1-150DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●※2
M2/S1-135DS			●	●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-120DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-110DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-105DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-100DS		●		●※1	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-90DS		●		●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-75DS		●		●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M2/S1-60DS	●			●※1	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M2/S1-180S			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M2/S1-170S			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M2/S1-150S			●		●	●			●	●	●	●	●	●		●			●※2
M2/S1-135S		●			●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-120S		●			●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-110S	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-105S	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-100S	●				●	●			●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-90S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M2/S1-75S		●			●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M2/S1-60S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M2/S1-90T					●						●			●		●			
M2/S1-60T					●						●			●		●			
M2/S1-45T					●						●			●		●			
M2/S1-45TD					●						●								
M2/S1-40T					●						●			●		●			
M2/S1-30T					●						●			●		●			
M2/S1-30TD					●						●								
M2/S1-25T					●						●			●		●			
M2/S1-20T					●						●			●		●			
M2/S1-15T					●						●			●		●			

型名＼仕様	深さ160㎜シンク	深さ170㎜シンク	深さ190㎜シンク	SUS304ステンレス	SUS430ステンレス	大型ゴミ収納器(浅型)	小型ゴミ収納器	トップ出し水栓用穴φ38	フレキシブルホース	防臭キャップ	ドアパッキン	四本包丁差し(カバー付)	小物入れ	ワンタッチスライド丁番	棚板	底板ステンレス	EBコーティング化粧底板	小物引出し	引出し収納トレイ
M2/S1-10T					●														
M2/S1-5T					●														
M2/S1-75C(隅調理台)					●									●	●※5				
M2/S1-75GT					●						●			●		●			
M2/S1-70BG					●						●			●		●			
M2/S1-60BG					●						●			●		●			
M2/S1-70G					●						●			●		●			
M2/S1-60G					●						●			●		●			
M2/S1-60GC3G					○						○			○		○			
M2/S1-60GC2					○						○			○		○			
M2/S1-60GC1					○						○			○		○			
M3-170K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M3-160K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M3-140K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M3-120K	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M3-120S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M3-100S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M3-90S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			●
M3-80S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M3-60S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M3-45S	●				●		●		●	●	●	●	●	●		●			
M3-60T					●						●			●		●			
M3-40T					●						●			●		●			
M3-30T					●						●			●		●			
M3-70BG					●						●			●		●			
M3-60BG					●						●			●		●			
M3-70G					●						●			●		●			
M3-60G					●						●			●		●			
M3-40HG					●						●			●		●			
M3-35HG					●						●			●		●			
M4/S2-180DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●※2
M4/S2-170DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●※2
M4/S2-150DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●※2
M4/S2-135DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●
M4/S2-120DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●
M4/S2-105DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●
M4/S2-100DS			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●
M4/S2-90DS			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		●
M4/S2-75DS			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		
M4/S2-60DS			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		
M4/S2-90T				●							●			●			●		
M4/S2-60T				●							●			●			●		
M4/S2-45T				●							●			●			●		
M4/S2-45TD				●							●								
M4/S2-30T				●							●			●			●		
M4/S2-30TD				●							●								
M4/S2-15T				●							●			●			●		
M4/S2-90C(隅調理台)				●							●			●※4	●※6		●		
M4/S2-75GT				●							●			●			●	●	
M4/S2-60BG				●							●			●			●		
M4/S2-60GC3G				○							○			○			○		
M4/S2-60GC2				○							○			○			○		
M4/S2-60GC1				○							○			○			○		
M5/S3-180DS3G			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
M5/S3-165DS3G			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
M5/S3-150DS2G			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
M5/S3-150DS2			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●
M5/S3-135DS2			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		
M5/S3-135DS1			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		
M5/S3-120DS2			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		
M5/S3-120DS1			●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		
M5/S3-90DS1			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		
M6-180DSA2	※3			●		●		●	●	●	●	●		●			●		
M6-165DSA1	※3			●		●		●	●	●	●	●		●			●		
M6-120DSA1	※3			●		●		●	●	●	●	●		●			●		
M6-120DSA	※3			●		●		●	●	●	●	●		●			●		

●一体型流し台(トップ出水栓)　●一体型流し台(壁出し水栓)　●組合せ流し台(トップ出水栓)
●組合せ流し台(壁出し水栓)　●おばあちゃんの流し台　●調理台
●コンロ調理台　●コンロ台　○コンロキャビネット　●レンジフード

ステンレスシンクについて

ステンレス鋼は、一般的な鋼に比べ耐食性に優れ加工性も高い事から幅広い用途に使用されておりますが、金や白金と違い絶対に錆びない金属ではありません。したがいまして使用されている環境、使用方法等によっては腐食することがあります。ご使用に関しましては、適切なお手入れ等を行うことで長期間に渡り機能を維持する事が出来ます。

レンジフード

型名＼仕様	フードボックス	シロッコファン	プロペラファン	ターボファン	照明装置	グリスフィルター	強弱スイッチ	接続ダクト150φ	別売前幕板	別売横幕板	別売角シャッター
MY-750F[W/BK]	●										
MY-700F[W/BK]	●										
MY-600F[W/BK]	●										
MY-751RF[W/BK/SI]		●			●	●	●	●		●	
MY-601RF[W/BK/SI]		●			●	●	●	●		●	
MY-756KL[W/BK/SI]			●		●	●					
MY-606KL[W/BK/SI]			●		●	●					
MY-1E-751[W/BK/SI]				●	●	●	●	●	●		●
MY-1E-601[W/BK/SI]				●	●	●	●	●	●		●
MY-3G-751(L/R)[W/BK]		●			●	●	●	●	●	●	
MY-3G-601(L/R)[W/BK]		●			●	●	●	●	●	●	
MY-3A-751(L/R)[SI]		●			●	●	●	●	●	●	
MY-3A-601(L/R)[SI]		●			●	●	●	●	●	●	

やっぱりこれでいいのだ!



販売エリア
配送エリア
北は青森から
南は豊橋まで

マイセット株式会社

http://www.myset.co.jp （ホームページより承認図･CADデータをダウンロードできます）

本　社	〒252-1108	神奈川県綾瀬市深谷上7-25-3	TEL.0467(76)8211(代)	FAX.0467(76)8219
久喜配送センター(日本通運物流センター内)	〒346-0029	埼玉県久喜市江面265-1	TEL.0480(25)0630(代)	FAX.0480(25)0633

東　京	第1･7･8営業所	〒141-0022	東京都品川区東五反田2-19-3Mハウス五反田ビル2F	TEL.03(5791)4230(代)	FAX.03(5791)4231
	第2･3･4･5･6営業所	〒252-1108	神奈川県綾瀬市深谷上7-25-3(本社内)	TEL.0467(76)8211(代)	FAX.0467(76)8219
神奈川	第1･2･3･4･5･6･7営業所	〒252-1108	神奈川県綾瀬市深谷上7-25-3(本社内)	TEL.0467(76)8211(代)	FAX.0467(76)8219
千　葉	第1･3･4･5営業所	〒275-0012	千葉県習志野市本大久保4-14-10 Grande Palace 大久保201	TEL.047(478)2931(代)	FAX.047(478)2933
	第2･6営業所	〒277-0812	千葉県柏市花野井331-3プラザオフィスパル2号室2F	TEL.04(7137)6667(代)	FAX.04(7135)5546
埼　玉	第1･2･3･4営業所	〒362-0014	埼玉県上尾市本町5-9-4	TEL.048(772)5661(代)	FAX.048(772)5662
多　摩	第1･2営業所	〒252-1108	神奈川県綾瀬市深谷上7-25-3(本社内)	TEL.0467(76)8211(代)	FAX.0467(76)8219
静　岡	第1･2営業所	〒410-0836	静岡県沼津市吉田町17-19足立ハイツ2F	TEL.055(933)5022(代)	FAX.055(933)1970
北関東	第1･2営業所	〒322-0026	栃木県鹿沼市茂呂2472	TEL.0289(60)6040(代)	FAX.0289(60)6041
長　野	第1･2営業所	〒380-0803	長野県長野市三輪6-26-30サンライトビルⅡ 201号	TEL.026(238)0890(代)	FAX.026(238)0891
東　北	第1･2･3･4営業所	〒984-0032	宮城県仙台市若林区荒井字高屋敷5-2 Canfortable MoMo 102	TEL.022(287)7276(代)	FAX.022(287)7277

展示スペースご来場の際はご一報ください。

■マイセット本社展示スペース

〒252-1108
神奈川県綾瀬市深谷上7-25-3
TEL.0467(76)8211(代)

■マイセット東京展示スペース

〒141-0022
東京都品川区東五反田2-19-3　Mハウス五反田ビル2F
TEL.03(5791)4230(代)

■マイセット埼玉展示スペース

〒362-0014
埼玉県上尾市本町5-9-4
TEL.048(772)5661(代)

■マイセット千葉展示スペース

〒275-0012
千葉県習志野市本大久保4-14-10 Grande Palace 大久保201
TEL.047(478)2931(代)

■マイセット東北展示スペース

〒984-0032
宮城県仙台市若林区荒井字高屋敷5-2 Canfortable MoMo 102
TEL.022(287)7276(代)



印刷インキの都合上、カタログ写真と商品の色が異なることがあります。サンプル帳もしくは各展示スペースの実物でご確認ください。

マイセットの製品は全機種F☆☆☆☆対応品です。
シックハウスの原因といわれるホルムアルデヒドの放散量において、マイセットの全商品は建築基準法による最高等級「F☆☆☆☆」の規定をクリアしています。

※製品の仕様･価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※表示価格には組立て費及び小物･器具等は含まれておりません。

本カタログの価格表示は、すべて**税抜価格**で掲載しています。

平成27年3月